

Kétportos 10 GbE adapterkártya

## E10G30-T2



### 10 GbE hálózati kapcsolat nagy sávszélességet igénylő munkaterhelésekhez

A Synology E10G30-T2 kétportos 10 GbE hálózati adaptert a kompatibilis Synology rendszerek hálózati teljesítményének növelésére tervezték<sup>1</sup>. Ez a bővítménykártya ideális azon vállalkozásoknak, amelyek egyre több felhasználót szeretnének támogatni biztonsági mentés, utómunka, virtualizáció és egyéb, sávszélességet igénylő munkavégzés terén.

### Főbb jellemzők

- **Nagy sávszélesség**  
Két 10 GbE port a nagy teljesítményigényű adattárolási alkalmazásokhoz
- **Kompatibilitás visszafelé**  
Automatikus sebesség- és duplexitásfelismerés 10 Gb/s és 1 Gb/s között
- **A Synology eszközökhöz készült**  
A Synology szerverekkel való használatra érvényesítve
- **Garancia**  
Hosszú távú védelem a Synology 5 éves korlátozott garanciájával<sup>2</sup>

## Nagyobb hálózati teljesítmény

Egyszerűen válhat nagy sebességű, 10 Gb/s Ethernetre az E10G30-T2 segítségével. A kettős 10 GbE port és a Link Aggregation lehetővé teszi a portok kombinálását az átviteli sebesség és a redundancia növelése érdekében. A CPU-tehermentesítési és -terhelésselosztási technológiák támogatása optimális rendszerteljesítményt biztosít.

# Műszaki adatok

## Hardver

Állomásbusz-interfész	PCIe 3.0 ×8
Keret magassága	Alacsony profilú és teljes magasságú
Méret (ma x sz x mé)	68,9 × 167,7 × 14,7 mm
Működési környezet	<ul style="list-style-type: none"><li>Hőmérséklet: 0 °C és 40 °C között (32 °F és 104 °F között)</li><li>Relatív páratartalom: 8–80% RP</li></ul>
Tárolási környezet	<ul style="list-style-type: none"><li>Hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között (-5 °F és 140 °F között)</li><li>Relatív páratartalom: 5–95% RP</li></ul>
Garancia	5 év <sup>2</sup>

## Hálózat

10 Gb/s/1 Gb/s	<ul style="list-style-type: none"><li>IEEE 802.3an 10GBASE-T 10 Gb/s Ethernet</li><li>IEEE 802.3ab 1000BASE-T 1 Gb/s Ethernet</li><li>IEEE 802.3ad Link Aggregation</li><li>IEEE 802.3x Flow Control</li></ul>
Csatlakozó	RJ45, réz
Adatátviteli sebesség	10 Gb/s/1 Gb/s
Hálózati működési mód	Teljes duplex
Támogatott funkciók	<ul style="list-style-type: none"><li>1,5–9 KB Jumbo Frame támogatása</li><li>TCP-/UDP-ellenőrző összegek számításának kiszervezése</li><li>Nagy küldemények fogadásának kiszervezése (LRO)</li><li>Generikus szegmentálás kiszervezése (GSO)</li><li>TCP-szegmentálás kiszervezése (TSO)</li><li>Fogadóoldali skálázás (RSS)</li><li>Továbbítási oldali skálázás (TSS)</li><li>SR-IOV</li></ul>

Megjegyzés: Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül módosítsuk a műszaki adatokat. A legfrissebb információkért keresse fel a típus [Specifikációk oldalát](#).

- A hardverkompatibilitási információkért tekintse meg [kompatibilitási listánkat](#). DSM 7.1.1-42962 Update 5 vagy újabb verzió szükséges.
- A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. További információkért keresse fel a következő oldalt: <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

## **SYNOLOGY INC.**

© 2023, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logó a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat birtokló vállalatok védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki jellemzőket és a termék leírását.

E10G30T2-2023-HUN-REV000