

Dual-Port 10GbE-adapter

E10G30-F2



Dual-port 10GbE SFP+ netwerkadapter voor bedrijfsnetwerken

Integreer compatibele Synology-systemen naadloos in 10GbE-netwerken en benut hun potentieel met de E10G30-F2 dual-port 10GbE netwerkadapter¹

Kenmerken

- **Hoge bandbreedte**
Twee 10GbE poorten ondersteunen krachtige opslagtoepassingen
- **Flexibele SFP+-opties**
Ondersteuning voor SR- en LR-transceivers en DAC-opties¹
- **Ondersteuning van Link Aggregation**
Maakt hogere gelijktijdige doorvoer, failover van poorten en load balancing mogelijk
- **Gebouwd voor Synology**
Speciaal ontwikkeld voor het gebruik met Synology-systemen
- **Garantie**
Langer beschermd met de beperkte 5-jarige garantie van Synology²

Krachtige connectiviteit

De E10G30-F2-adapter biedt veelzijdige aansluitmogelijkheden en ondersteunt SR- en LR-transceivers en DAC-opties. Ondersteuning voor Link Aggregation (network bonding) verbetert de doorvoer en verhoogt de veerkracht tegen netwerkverstoringen. CPU offloading-technologieën verminderen overhead van netwerkverkeer door processor van hostsysteem en garanderen zodoende betere systeemprestaties.

Technische specificaties

Hardware

Host bus interface	PCIe 3.0 ×8
Montageadapterhoogte	Laag profiel en volledige hoogte
Afmetingen (HxBxD)	69 × 168 × 17,3 mm
Gebruiksomgeving	<ul style="list-style-type: none">• Temperatuur: 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)• Relatieve vochtigheid: 8% tot 80% RV
Opslag	<ul style="list-style-type: none">• Temperatuur: -20°C tot 60°C (-5°F tot 140°F)• Relatieve vochtigheid: 5 % tot 95 % RV
Garantie	5 jaar ²

Netwerk

Compatibiliteit IEEE-specificatie	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3ae 10 Gbps Ethernet• IEEE 802.3ad Link Aggregation
Connector	SFP+
Overdrachtssnelheid	10 Gbps
Netwerkwerkingsmodus	Full Duplex
Ondersteunde functies	<ul style="list-style-type: none">• Ondersteuning van 1,5 tot 9 KB Jumbo Frames• TCP/UDP Checksum Offloading• Large Receive Offload (LRO)• Generic Segmentation Offload (GSO)• TCP Segmentation Offload (TSO)• Receive Side Scaling (RSS)• Transmit Side Scaling (TSS)

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de [pagina met specificaties](#) van het model voor de meest actuele informatie.

1. Raadpleeg onze [compatibiliteitslijst](#) voor informatie over hardwarecompatibiliteit. Vereist DSM 7.1.1-42962 Update 5 of hoger.
2. De garantieperiode begint op aankoopdatum die op uw aankoopbon staat. Ga naar <https://www.synology.com/company/legal/warranty> voor meer informatie.

SYNOLOGY INC.

© 2024, Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology, het Synology-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Andere producten en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Synology kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan specificaties en productbeschrijvingen.

E10G30F2-2024-NLD-REV000