



## DiskStation DS214se

Synology® DiskStation DS214se 是一款价格合理的双硬盘 NAS 设备，具备管理、共享和保护数据的能力。DS214se 享有 DSM 套件中心中的各种套件，帮助新手探索 Synology NAS 无穷的可能性。

### 优势

- 配备浮点运算单元的 CPU 提高了多媒体处理的性能
- 每秒 102 MB 的读取速度及 58 MB 的写入速度
- DLNA® 认证的媒体服务器
- 19W 的低功耗
- 轻松的系统安装
- 操作系统为 Synology DiskStation Manager ( DSM )

### 大众化的 NAS 机种

主打 NAS 设备核心功能的 Synology DS214se 价格实惠，提供方便高效的网络存储空间。DS214se 不仅能集中备份数字内容，还可让用户轻松地使用不同设备跨平台共享文件。在 Windows® 环境下，配置为 RAID 1 的 DS214se 可提供平均每秒 58 MB 以上的写入速度和 102 MB 以上的读取速度。<sup>1</sup> 内置浮点运算单元增强了主 CPU 的整体能力，在加速缩略图处理时特别有优势，提供全新的照片浏览体验。配备完整 Synology 多媒体应用程序的 DS214se 可说是寻求娱乐及下载中心之用户的理想解决方案，不仅提供易用且节能的下载服务，还具备多媒体串流的功能。有了 Synology 丰富的云应用程序，DS214se 可作为您的个人云，让您随时随地在有需要时存取数据。

### 简易的安装及管理方式

Web Assistant 是一款让 DiskStation 安装变得更为简单的网页界面安装工具。通过简单的几个步骤就能在已有的网络浏览器中安装所有重要的系统组件。结合快速入门小工具，用户能够在导览 DSM 操作系统的同时，立即进行设置并使用。对于不熟悉复杂的路由器设置、或者希望节省时间的用户，Synology EZ-Internet 设置向导简化了设置程序，方便让 Internet 上的用户访问 Synology DS214se。EZ-Internet 向导将引导您完成所有的网络设置，包含防火墙、端口转送、PPPoE 设置及 DDNS 注册。DSM 网页界面具备多任务处理能力，用户可在单一浏览器页面中运行多个应用程序，并可在各应用程序中即时切换。Synology Hybrid RAID 可让您充分使用硬盘空间，并通过数据冗余保护存储内容的安全。

### 24 小时全年无休的下载门户

24 小时全年无休的 Download Station 可成为您的下载门户，满足您的数据需求。通过其完整的内置 BT 搜索引擎，轻点几下就可找到需要的文件。因此您无需使用计算机，DS214se 就能将所有您想要的文件直接下载到集中化存储器中。通过在 iPhone® 和 Android™ 设备安装 DS download，您更可随时随地管理下载任务。



### 无线串流多媒体内容

DS214se 可将您的客厅改变成多媒体娱乐中心。

## DLNA 认证的媒体服务器

DS214se 作为经 DLNA 完整认证的 DMS ( 数字媒体服务器 ) ，同时具备整合数字多媒体内容进行远程播放的能力。DS214se 无需预先进行任何配置，只要连接到无线路由器，就能串流音乐、照片和视频到 DLNA 兼容设备，用户能够在较大屏幕或高质量扬声器上享受其收藏的内容。Synology 甚至可让用户使用一个便捷的应用程序 DS audio ，浏览选择 DiskStation 多媒体内容，指定同一网络中的 DLNA 播放器进行播放。

## 随时随地可用

您可以使用 QuickConnect 和 EZ-Internet 轻松地配置 DS214se 来连接到 Internet 。 Cloud Station 能让用户在不同设备之间同步文件，包括 Windows PC 、 Mac<sup>®</sup> 、 Linux<sup>®</sup> 、 iOS 和 Android 平板或手机，轻松地让文件保持最新状态。结合 Synology 各种受欢迎的移动应用程序，您可以随时随地享受 NAS 带来的乐趣。DS photo+ 、 DS audio 和 DS video 可让您随时随地访问多媒体文件；DS download 、 DS file 和 DS cloud 可让您进行无缝下载/访问/同步文件；DS cam 可让您确保家庭环境的安全。

## 操作系统为 Synology DiskStation Manager ( DSM )

Synology DiskStation Manager ( DSM ) 是一款提供私有云服务的网页界面操作系统。其设计可以让您的生活更加便利。

内置的“套件中心”提供丰富的套件，可让您下载安装专为您特定需求所设计的套件，无论是要共享云中的文件、共享在线相册中的照片、设置 VPN 环境或是保护系统的杀毒软件。您只需轻点几下就可全部达成。

操作简单的界面让您能够轻松上手，完成存储空间配置。您不仅可拥有专属的个人云空间，还能随时随地存取资料。Synology DSM 可帮助您将工作效率最大化，不费吹灰之力发挥数字资产的最大效益。



### 随时可用


运用 Synology 移动应用程序访问 DiskStation 。

## 节能、低温且无声的设计

Synology DS214se 的设计是以节能为考量。本产品不仅提供了较大的风扇和智能的空气对流设计，可让保持系统全年保持低温动作，降噪设计使其与计算机相比非常安静。硬盘休眠功能更可进一步降低耗电量和营运成本。

Synology 产品生产皆符合 RoHS 标准，且一律使用可回收之包装材料。对同样身为世界公民的 Synology 而言，持续开发出更好的方法让产品对环境冲击降到最低是我们重要的企业使命之一。

# 连接端口与按钮



## 产品规格

### 硬件规格

CPU	Marvell Armada 370 800MHz
浮点运算	有
硬件加密引擎	有
内存	DDR3 256MB
内部硬盘/SSD	3.5 吋或 2.5 吋 SATA(II) X 2 ( 不含硬盘 )
内部存储容量上限	12TB ( 6 TB 硬盘 X 2 ) ( 实际存储容量上限根据存储卷类型可能有所不同。 )
外接设备接口	USB 2.0 端口 X 2
大小 ( 高x宽x长 )	165mm X 100mm X 225.5mm
重量	870g
网络端口	Gigabit x 1
无线网卡支持	有 ( 不含网卡 )
AC 输入电压	100V 至 240V
电流频率	50Hz 至 60Hz、单相
工作温度	5°C 至 35°C ( 40°F 至 95°F )
存储温度	-10°C 至 70°C ( 15°F 至 155°F )
相对湿度	5% ~ 95%RH

### DSM 规格

网络通讯协议	CIFS、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN ( PPTP、OpenVPN™、L2TP )
文件系统	内部硬盘：EXT4 外接硬盘：EXT3、EXT4、FAT、NTFS、HFS+ ( 只读 )
文件共享功能	用户帐户数上限：512、群组数上限：128、共享文件夹数量上限：256、同时连接数量上限 ( CIFS/AFP/FTP/File Station )：64
权限	Windows 访问控制列表 ( ACL )
目录服务	Windows ADS 域整合、LDAP 整合
安全性	FTP over SSL/TLS 加密传输、IP 自动封锁、防火墙、rsync 加密网络备份、HTTPS 安全连接
实用工具	Synology Web Assistant、Synology Assistant、Synology Data Replicator、Cloud Station
支持客户端	Windows XP 以上、Mac OS X 10.5 以上、Ubuntu 9.04 以上
支持浏览器	Chrome、Firefox、Internet Explorer 8 或以上版本、Safari 5 或以上版本、Safari ( iOS 5 或以上版本的 iPad )、Chrome ( Android 4.0 的平板 )
语言	English、Deutsch、Français、Italiano、Español、Dansk、Norsk、Svensk、Nederlands、Русский、Polski、Magyar、Português do Brasil、Português Europeu、Türkçe、Český、日本語、한국어、繁體中文、简体中文

## 应用程序

File Station	虚拟硬盘、远程文件夹
备份方案	网络备份、本地备份、计算机备份 ( Windows : Synology Data Replicator 、 Mac : Apple Time Machine 备份应用程序 ) 、共享文件夹同步 - 任务数上限 : 2 、配置备份
Mail Server	支持的邮件服务器协议 : POP3 、 SMTP 、 IMAP
FTP 服务器	带宽控制、被动 FTP 端口范围设置、匿名 FTP、传输日志
Web Station	虚拟主机 ( 最多 30 个网站 ) 、 PHP/MySQL* 、第三方应用程序支持
打印机服务器	打印机数上限 : 2 、打印协议 : LPR 、 CIFS 、 IPP 、 iOS Printing 、 Google Cloud Print™ 、多功能打印服务器 ( 仅 Windows PC 支持多功能打印服务器 )
iOS 及 Android 应用程序	DS audio 、 DS cam 、 DS cloud 、 DS download 、 DS file 、 DS finder 、 DS photo+ 、 DS video
Windows Phone 应用程序	DS audio 、 DS file 、 DS finder 、 DS photo+ 、 DS video

## 附加套件

Surveillance Station	默认网络摄像机数 : 2 、网络摄像机数上限 ( 须安装许可证 ) : 5 ( 预设即有一个免费许可证可安装一个网络摄像机。如欲安装更多摄像机, 可另选购摄像机许可证。 )
Directory Server	LDAP Directory Server 、备份及还原 LDAP 数据库
VPN Server	连接数上限 : 5 、VPN 连接方法 : PPTP 、 OpenVPN 、 L2TP
DHCP Server	不同网络界面上的独立 DHCP Server 、支持多个子网、地址保留
Syslog Server	SSL 连接、日志循环 ( 6 个月、1 年、2 年、3 年 ) 、电子邮件通知
Mail Station	用于 Mail Server 的 Webmail 界面、接收来自多个 POP3 邮箱的邮件、可自定义 SMTP 服务器
Antivirus Essential	全面系统扫描、计划扫描、自定义白名单、自动更新病毒定义码
Time Backup	任务数量上限 : 1 、保留多个文件版本、即时还原文件
Cloud Station	同时传输文件数上限 : 64 、保留历史和删除的文件版本
DLNA/UPnP* 媒体服务器	DLNA 认证、支持 PS3®/Xbox 360®
Download Station	支持的下载协议 : BT/PT/HTTP/FTP/NZB/eMule 同时下载任务数上限 : 20
其他套件	Photo Station 、 Audio Station 、 Video Station 、 iTunes® Server 、第三方套件

## 环境与包装

环境	符合 RoHS 标准
包装内容	DS214se 主机、欢迎函、配件包、电源线、AC 电源适配器、RJ-45 网线
选购配件	遥控器、摄像机许可证、硬盘托架 ( Type C )
保修期	2 年

\*型号规格如有变更恕不另行通知。请参阅 [www.synology.com](http://www.synology.com) 了解最新信息。

1. 性能数据在不同环境下可能会有所不同。Synology 致力于不断提升性能。请进入 [www.synology.com](http://www.synology.com) 获取最新数据。

## SYNOLOGY INC.

Synology 致力于充分发挥最新技术的优势, 带给企业和家庭用户可靠和经济的方法来集中存储数据、简化数据备份、跨平台共享和同步文件、以及随时随地访问数据。Synology 旨在提供具前瞻性功能的产品和最佳的客户服务。

Copyright © 2013, Synology Inc. 保留一切权利。Synology 及其他群晖科技股份有限公司 ( Synology Inc. ) 所有产品之名称, 均系群晖科技股份有限公司所使用或注册之商标或标章。本软件产品所提及之产品及公司名称可能系其他公司所有之商标。群晖科技可随时修改产品规格与说明, 恕不另行通知。台湾印制。

DS214se-2013-CHS-REV003

### 总公司

群晖科技股份有限公司  
台湾台北市大同区长安西路 106 号  
3 楼之 3  
电话 : +886 2 2552 1814  
传真 : +886 2 2552 1824

### 法国

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie  
France  
电话 : +33 147 176288

### 美洲地区

Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005  
USA  
电话 : +1 425 818 1587

### 英国

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park,  
Third Avenue, Bletchley,  
Milton Keynes, MK1 1DH,  
UK  
电话 : +44 1908 366380

### 德国

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Deutschland  
电话 : +49 211 9666 9666