



DiskStation DS115j

Synology® DiskStation DS115j kompakt 1-tálcás NAS szerver, kifejezetten otthoni és személyes felhasználók számára az eszközök közötti gond nélküli tárolómegosztás céljából tervezve. Egyszerű, elegáns kivitelével és alacsony energiafogyasztásával a DS115j elegánsan illeszkedik az ön nappalijába és dolgozószobájába. A Synology DiskStation Manager alkalmazáson futva a DS115j kihasználja a Synology által kínált gazdag funkciókat.

Főbb jellemzők

- **Intelligens, hűvös és csendes**
- **A CPU hatékonyságát fokozó lebegőpontos egység**
- **Csupán 3,85 wattos fogyasztás HDD hibernáláskor**
- **Több mint 102,89 MB/s olvasás, 61,59 MB/s írás¹**
- **Futtatás Synology DiskStation Manageren (DSM)**

Áttetsző egyszerűség

A gazdag hálózati tárolófunkciókkal rendelkező Synology DS115j nem csak bárhol hozzáférhető magánfelhőként szolgál, de biztonsági mentési eszközként, DLNA zene- és videokönyvtárként, online fényképalbumként, a nyilvános felhő helyi másolataként, és még sok minden másként is, hogy kielégítse az ön napi adatkezelési igényeit. A DS115j a nap 24 órájában, heti 7 napon át okosan kezeli az ön letöltési feladatait is. Sokoldalúsága mellett a DS115j költségvetés-barát és áramtakarékos is.

A beépített lebegőpontos egység segítségével a DS115j kérésre MP3-formátumra kódolja át a hangfájlokat, hogy ezzel is csökkentse a sugárzás sávszélességét, és felgyorsítsa a miniatűrök generálását, hogy frissítő fényképmegtekintési élményben lehessen részünk. A DS115j több mint 102,89 MB/sec olvasási, és több mint 61,59 MB/sec írási sebességet biztosít Windows® környezetben.

Az otthoni környezethez szabott DS115j nagyon alacsony fogyasztással, csendesen működik, ami tökéletes számítógép-kiegészítője lehet az ön otthoni környezetének.

Költségvetés-barát felügyeleti és biztonsági mentés kiszolgáló

A DS115j kompakt NAS-szerverként működik, és maximálisan kihasználja a Synology **Surveillance Station** eszközét. A DS115j teljes funkcionalitású NVR, ami mellé 2 ingyenes IP-kameralicencet mellékelünk, és ami akár 5 kamerát is támogat, így ideális felügyeleti megoldás otthoni és SOHO használatra.

A DS115j központosított biztonsági mentés célpontként is képes működni a töredékes és strukturálatlan adatok hálózaton keresztül történő konszolidálásához. A Windows PC-felhasználók a DS115j eszközre biztonságba menthetik az adataikat a Windows Backup és még egy sor, harmadik fél által gyártott szoftver segítségével, míg a Mac OS X® felhasználók élvezhetik a beépített Apple® Time Machine® funkciót. A Synology felhasználók használhatják a DS115j eszközt egy másik Synology NAS hálózaton keresztüli biztonsági mentés céljaként is a beépített **Biztonsági mentés és replikáció** csomag segítségével.

Teljes körű multimédiás funkciók

A DS115j segítségével ön sok eszközt kap a multimédia könnyű kezeléséhez. A Photo Station intuitív kialakítása lehetővé teszi, hogy ön könnyedén szervezhessen fényképeket testreszabott kategóriákba, intelligens albumokba és blogbejegyzésekbe; illetve alig néhány kattintással olyan közösségi weboldalakhoz kapcsolhassa azokat, mint a Facebook, Twitter, Flickr és Weibo. Az Audio Station beépített dalszöveg-pluginnel, Internetes rádióval rendelkezik, és a minőségi lejátszás érdekében támogatja a DLNA®, AirPlay®, és Bluetooth hangszórókat. A Video Station segítségével ön filmeket és TV-műsorokat tekinthet meg online, illetve DVB-T, DVB-S vagy DTMB tuner segítségével rögzítheti kedvenc műsorait.



Vezeték nélküli multimédia sugárzás

A DS115j multimédiás szórakoztató központtá változtatja a nappaliját.

Windows + Mac + Linux platformok közti fájlmegosztás

A Synology DS115j átfogó hálózati protokoll támogatása biztosítja a problémamentes fájlmegosztást Windows, Mac®, és Linux® platformok között. Az internetes fájllelés egyszerűsíti a titkosított FTP-szerver és a webalapú fájlböngésző, a File Station. HTTPS, tűzfal, és automatikus IP-blokkolás támogatás biztosít biztonságos fájlmegosztást az interneten keresztül. A **Cloud Station** lehetővé teszi a felhasználók számára fájlok több eszköz és platform közötti szinkronizálását, beleértve a Windows PC, Mac, Linux, iOS és Android™ tableteket vagy telefonokat is, és így mindent könnyedén naprakészen tart. A **Cloud Sync** szinkronban tartja a Dropbox, Google™ Drive és Baidu tárolót az ön otthoni személyes DiskStationén lévő felhőjének fájljaival.

A Synology QuickConnect és a mobil appok

Azon felhasználók esetén, akiknek a hálózati környezete nem rendelkezik nyilvános IP-címmel vagy a portátírányítás konfigurálásának képességével, a **QuickConnect** relészolgáltatást biztosít a DS115j eléréséhez bárhol a Földön, még akkor is, ha azt helyi hálózatba rejtették. Egy testreszabható QuickConnect ID azonosító segítségével ön bejelentkezhet a DS115j eszközbe a DSM böngészőfelületéről, Synology asztali gépes segédprogramjaiból, illetve mobil appokból.

A Synology olyan mobil alkalmazásokat biztosít, amelyek lehetővé teszik, hogy ön még utazás közben is kiélvezhesse multimédia könyvtárának teljes változatosságát, lehetővé téve, hogy ön elérhesse a DS115j eszközön otthon tárolt fényképalbumait, zenéit és videó gyűjteményeit. Az iOS, Android és Windows Phone platformokon elérhető **DS photo+**, **DS audio**, és **DS video** mobilizálja az ön Photo Station, Audio Station és Video Station eszközét, és sok terabájtnyi tartalmat hoz potenciálisan testközelbe. Ezekon felül, a **DS download** lehetővé teszi az ön számára a letöltési feladatok távoli kezelését és felügyeletét, a **DS file** pedig lehetővé teszi a DS115j eszközön tárolt fájlok kezelését.

Könnyű beállítás és kezelés

Gyorsindítás varázslóval kombinálva a felhasználók egyszerre járhatják be a DSM operációs rendszert, és állíthatják be azt azonnali felhasználásra. A komplikált routerkonfigurációkhoz nem szokott felhasználók számára, illetve azoknak, akik egyszerűen csak időt szeretnének megtakarítani, a Synology **EZ-Internet** varázslója leegyszerűsíti az internetes hozzáférés beállításának folyamatát a DS115j eszközhöz. Az **EZ-Internet** varázsló átsegíti önt valamennyi hálózati beállításon, beleértve a tűzfalat, porttovábbítást, PPPoE-beállítást és DDNS-regisztrációt. A DSM **többfeladatos webes kezelőfelülete** lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyidejűleg több alkalmazást futtassanak egy böngészőoldalon és gond nélkül váltsanak közöttük.

Futtatás Synology DiskStation Manageren (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) egy olyan webalapú operációs rendszer, amely privát felhő szolgáltatásokat biztosít. Az ön mindennapi életének megkönnyítésére tervezték.

A beépített **Csomagkezelési központ** lehetővé teszi, hogy ön csupán néhány kattintással letölthesse és telepíthesse a különlegesen az ön egyedi igényei számára tervezett csomagokat.

Az egyszerű interfész lehetővé teszi a tárolókapacitás minimális erőfeszítéssel történő kezelését és konfigurálását. Biztosítja az ön személyes felhőjének teljes ellenőrzését, és ön bárhol hozzáférhet ahhoz. A Synology DSM segít önnek maximalizálni a termelékenységet és minimális erőfeszítéssel a legtöbbet kihozni digitális eszközeiből.

Energiahatékony, hűvös és csendes dizájnnal

A Synology DS115j tervezésekor észben tartották az energiahatékonyt. Nemcsak hogy egy 60 x 60 mm-es ventilátorral és intelligens légáramlattal van ellátva a rendszer napi 24 órában és heti 7 napon át történő futásához, de zajcsillapító rendszere igazán csendessé is teszi, PC társaival összehasonlítva. A merevlemez hibernálási funkció tovább csökkentheti az áramfogyasztást és a működési költségeket.


Minden Synology-termék a RoHS-szabványnak megfelelő alkatrészekből készül, és újrahasznosítható csomagolóanyagokkal van csomagolva. Nemzetközi polgárként a Synology elismeri a felelősségét, és folyamatosan azért dolgozik, hogy csökkentse valamennyi gyártott termék környezetre gyakorolt hatását.



Mindenkori elérhetőség

Férjen hozzá bárhol DiskStationjéhez a Synology mobil alkalmazásainak használatával.

Csatlakozók és gombok



- 1 LED kijelzők
- 2 Tápfeszültség gomb
- 3 Ventilátor
- 4 Kensington biztonsági nyílás
- 5 USB 2.0 portok
- 6 LAN Port
- 7 Tápfeszültség port
- 8 Reset gomb

Műszaki adatok

Hardver

CPU	Marvell Armada 370 800MHz
Lebegőpont	Igen
Hardveres titkosító motor	Igen
Memória	256 MB DDR3
Belső HDD/SSD	3,5" vagy 2,5" SATA (II) X 1 (merevlemezeket nem tartalmaz)
Maximális belső kapacitás	6 TB (1 X 6 TB merevlemez) (Az aktuális kapacitás a kötetfípusoktól függően különbözni fog)
Külső portok	USB 2.0 x 2
Méret (Ma x Sz x Mé) (mm)	166 X 71 X 224
Súly	0,71 kg
LAN	Gigabit X 1
Vezeték nélküli támogatás (adapter)	Igen
AC bemeneti tápfeszültség	100 - 240 V AC
Tápfrekvencia	50 / 60 Hz, egyfázisú
Működési hőmérséklet	5°C - 35°C (40°F - 95°F)
Tárolási hőmérséklet	-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)
Relatív páratartalom	5 - 95 % RP

Általános

Hálózati protokollok	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Fájlrendszer	Belső: EXT4 Külső: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (Csak olvasható)
Tároláskezelés	Maximális fájlrendszer-méret: 16 TB, Maximális belső kötetszám: 1, Maximális iSCSI Target célszám: 10, Maximális iSCSI LUN szám: 10, támogatott RAID típus: Nincs támogatva
Fájlmegosztás képesség	Maximális felhasználói fiók: 512, Maximális csoport: 128, Maximális megosztott mappa: 256, Maximális egyidejű CIFS/AFP/FTP kapcsolat: 64
Jogosultság	Windows hozzáférés-vezérlő lista (Access Control List - ACL)
Könyvtárszolgáltatás	Windows AD integráció: Domain felhasználók bejelentkezése Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, LDAP integráció segítségével
Biztonság	FTP SSL/TLS segítségével, IP automatikus blokkolása, tűzfal, Hálózaton keresztül titkosított biztonsági mentés Rsync segítségével, HTTPS kapcsolat
Segédprogramok	Synology Assistant, Cloud Station, Evidence Integrity Authenticator
Támogatott kliensek	Windows XP és újabb, Mac OS X 10.5 és újabb, Ubuntu 9.04 és újabb
Támogatott böngészők	Chrome™, Firefox®, Internet Explorer®: 8 vagy újabb, Safari® 5 vagy újabb, Safari (iOS 5 vagy újabb iPad®-en), Chrome (Android 4.0 tableteken)
Nyelv	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Alkalmazások

File Station	Virtuális meghajtó, távoli mappa
Megoldások a biztonsági mentésre	Hálózaton keresztüli biztonsági mentés, Helyi biztonsági mentés, Asztali biztonsági mentés; Megosztott mappa szinkronizálása - Maximális feladatszám: 2, Konfiguráció biztonsági mentése
Mail Server	Támogatott Mail Server protokollok : POP3, SMTP, IMAP
FTP kiszolgáló	Sávszélesség-ellenőrzés, Egyedi FTP passzív porttartomány, Anonymous FTP, Átviteli napló
Web Station	Virtuális gazdagép (30 weboldalig), PHP/MySQL®, harmadik fél által gyártott alkalmazások támogatása
Nyomtató kiszolgáló	Maximális nyomtatószám: 2, Nyomtatási protokollok: LPR, CIFS, IPP, Apple iOS Printing, Google Cloud Print™, Többfunkciós nyomtató (Multi Functional Print - MFP) kiszolgáló (az MFP funkciók csak Windows PC-hez vannak)
Napló központ	SSL kapcsolat, naplórótáció: 6 havonta, 1 évente, 2 évente, 3 évente, Email értesítés
iOS/Android alkalmazások	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video
Windows Phone alkalmazások	DS audio, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Kiegészítő csomagok

Surveillance Station	Alapértelmezett IP kameraszám: 2, MAXIMÁLIS IP kameraszám (licenckvóták szükségesek): 5 (2 ingyenes licenckvóta 2 IP-kamera telepítéséhez. A licenckvóta bővítéséhez további licenckvóták vásárolhatók.)
VPN Server	Maximális csatlakozások : 5, VPN módszer: PPTP, OpenVPN, L2TP
Mail Station	Webmail interfész a Mail Serverhez, levelek fogadása több POP3 postafiókról, testreszabható SMTP szerver
Antivirus Essential	Teljes rendszerellenőrzés, ütemezett ellenőrzés, fehér lista testreszabása, automatikus vírusdefiníció-frissítés
Cloud Station	Maximális egyidejű fájlátvitel: 64, előzmény és törölt fájlverziók megőrzése
Cloud Sync	Adatszinkronizálás nyilvános felhőszolgáltatásokkal: Dropbox, Google Drive, Baidu
DLNA/UPnP® médiakiszolgáló	DLNA tanúsítású, PS3®/Xbox 360® támogatás
Download Station	Támogatott letöltő protokollok: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Maximális egyidejű letöltési feladat : 20
Egyéb csomagok	Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, harmadik fél által gyártott csomagok

Környezetvédelem és csomagolás

Környezet	RoHS-szabványnak megfelelő
A csomag tartalma	DS115j főegység, üdvözlőkártya, tartozékcsomag, AC tápadapter, RJ-45 LAN kábel
Opcionális kiegészítők	Távírányító, kameralicenc-csomag, 2,5"-os C típusú lemeztartó
Garancia	2 év

*A modellek műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalait.

1. A teljesítmény a környezettől függően változhat.

SYNOLOGY INC.

A Synology elkételezett a legújabb technológiák teljes mértékű kihasználására annak érdekében, hogy az üzleti és otthoni felhasználók számára megbízható és megfizethető módon tegye lehetővé az adattárolás központosítását, az adatok biztonsági mentésének egyszerűsítését, a különböző platformokon található fájlok megosztását és szinkronizálását, illetve az adatok menet közbeni hozzáférését. A Synology célja, hogy előrelátó funkciókkal és saját osztályukban a legjobb ügyfélszolgálattal ellátott termékeket szállítson.

Szerzői jog © 2014 Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology, a Synology logo a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek azok megfelelő cégeknek védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a specifikációt és a termék leírását. Nyomtatva Tajvanon.

DS115j-2014-HUN-REV001

Központok

Synology Inc.
9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao
Dist., New Taipei City 220, Taiwan
Tel.: +886 2 2955 1814
Fax: +886 2 2955 1884

Franciaország

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Franciaország
Tel.: +33 147 176288

Észak- és Dél-Amerika

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
Tel.: +1 425 818 1587

Egyesült Királyság

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
Tel.: +44 1908 366380

Németország

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Németország
Tel.: +49 211 9666 9666