



DiskStation DS115j

Synology® DiskStation DS115j è un server NAS compatto a 1 vano progettato in modo specifico per utenti domestici e personali per condividere in modo sicuro contenuti tra dispositivi. Caratterizzata da un design semplice ed elegante e un basso consumo, DS115j si adatta in modo elegante al proprio salotto o studio. In esecuzione su Synology DiskStation Manager, DS115j beneficia completamente delle tante funzionalità che Synology ha da offrire.

Caratteristiche principali

- **Intelligente, silenzioso e di tendenza**
- **Unità a virgola mobile per migliorare l'efficienza del CPU**
- **Solo 3,85W in ibernazione HDD**
- **Oltre 102,89 MB/s in lettura, 61,59 MB/s in scrittura¹**
- **In esecuzione su Synology DiskStation Manager (DSM)**

Pura semplicità

Ricca di funzionalità di archiviazione di rete, Synology DS115j funge non solo da cloud privato per accesso ovunque, ma anche come dispositivo di backup, libreria musicale e video DLNA, album fotografico online, copia locale del proprio cloud pubblico, e tanto altro per soddisfare le proprie esigenze quotidiane di gestione dei dati. DS115j gestisce anche in modo eccellente le proprie attività di download 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Oltre alla sua versatilità, DS115j ha anche un buon rapporto in termini di budget e risparmio energetico.

Con unità a virgola mobile integrata, DS115j transcodifica tracce audio in formato MP3 su richiesta per ridurre la larghezza di banda in streaming e aumentare la velocità della generazione di miniature per garantire una piacevole esperienza di visualizzazione delle foto. DS115j legge a oltre 102.89 MB/sec. e scrive a oltre 61.59 MB/sec. in ambiente® Windows.

Fatta su misura per ambiente domestico, DS115j opera in modo silenzioso a basso wattaggio, rendendola un'aggiunta piacevole alla propria abitazione come perfetto compagno di desktop.

Server di sorveglianza e backup economico

DS115j funge da server NAS compatto per collegare la Synology **Surveillance Station**. Un NVR completo fornito con 2 licenze per telecamere IP gratuite e che supporta fino a 5 telecamere, DS115j è una soluzione per sorveglianza ideale per uso domestico e SOHO.

DS115j può anche funzionare come destinazione di backup centralizzata per il consolidamento dei dati frammentati e destrutturati attraverso la rete. Gli utenti PC Windows possono effettuare il backup dei loro dati su DS115j con Windows Backup e una varietà di software di terzi, mentre gli utenti Mac OS X® possono godersi l'integrazione nativa Apple® Time Machine®. Gli utenti Synology possono adottare DS115j come destinazione di backup di rete per un'altra Synology NAS con pacchetto **Backup e Replica** integrato.

Funzioni multimediali complete

Con DS115j si hanno tanti strumenti per gestire in modo semplice i tuoi contenuti multimediali. Il design intuitivo di Photo Station consente di organizzare le foto in modo semplice in categorie personalizzate, album dinamici e collegandole a siti web di social network come Facebook, Twitter, Flickr, e Weibo con pochi clic. Audio Station è fornita con plugin dei testi integrati, radio Internet e supporto per DLNA®/AirPlay® e altoparlanti Bluetooth per una riproduzione di qualità. Con Video Station, è possibile vedere film e programmi TV online e registrare i propri programmi preferiti con sintonizzatori DVB-T, DVB-S o DTMB.



Streaming multimediale wireless

DS115j trasforma il salotto in un centro di intrattenimento multimediale.

Condivisione file tra piattaforme Windows + Mac + Linux

Synology DS115j offre un protocollo di rete completo di supporto assicura la condivisione di file senza soluzione di continuità attraverso piattaforme Windows, Mac® e Linux.®. L'accesso a file su Internet è semplificato grazie al server FTP crittato e il file explorer basato su web, File Station. HTTPS, firewall e il supporto di blocco automatico dell'IP assicurano una condivisione di file sicura sul Internet. **Cloud Station** consente agli utenti di sincronizzare file da più dispositivi e piattaforme, incluso Windows PC, Mac, Linux, iOS o Android™ telefoni Android, tenendoli sempre aggiornati. **Cloud Sync** mantiene il proprio archivio Dropbox, Google™ e Baidu sincronizzato con i file cloud della DiskStation personale a casa.

Synology QuickConnect e app mobili

Per gli utenti il cui ambiente di rete manca di un indirizzo IP pubblico o della possibilità di configurare l'invio porta, **QuickConnect** fornisce un servizio di trasmissione per accedere alla propria DS115j da qualsiasi posto del mondo, anche quando è nascosta in una rete LAN. Con un ID QuickConnect personalizzabile, è possibile accedere a DS115j dall'interfaccia browser DSM, utility desktop Synology e app mobili.

Synology fornisce applicazioni mobili che consentono di godersi la varietà completa della propria libreria multimediale anche quando si è in giro, consentendo di raggiungere i propri album di foto, musica e video a casa in DS115j. Disponibile su piattaforme iOS, Android e Windows Phone, **DS photo+**, **DS audio** e **DS video** mobilitano Photo Station, Audio Station e Video Station, mettendo potenzialmente terabyte di contenuti a portata di dita. Inoltre, **DS download** permette di gestire e monitorare in modo remoto le proprie attività di download e **DS file** consente di accedere ai file in DS115j quando necessario.

Semplicità di impostazione e gestione

Utilizzato insieme alla procedura guidata di avvio rapido, gli utenti possono, allo stesso tempo, seguire un tour del sistema operativo DSM e impostarlo per un uso immediato. Per gli utenti che non hanno familiarità con le complicate configurazioni di router o semplicemente coloro che hanno tempo limitato, la procedura guidata Synology **EZ-Internet** semplifica il processo di impostazione dell'accesso alla DS115j da Internet. La procedura guidata **EZ-Internet** guida lungo tutte le impostazioni di rete inclusi la predisposizione di firewall, invio porta, impostazione PPPoE e registrazione DDNS. L'**interfaccia utente web multi task** sul DSM permette agli utenti di eseguire applicazioni multiple in contemporanea su una scheda del browser e di passare dall'una all'altra istantaneamente.

In esecuzione su Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) è un sistema operativo basato sul web che offre servizi cloud privati. È studiato per rendere più semplice la vita di tutti i giorni.

Il **Centro pacchetti** integrato consente di scaricare e installare i pacchetti creati in modo specifico per le proprie esigenze uniche con pochi clic.

L'interfaccia semplice consente di ottenere e configurare la capacità di archiviazione con sforzi minimi. Offre un controllo completo del cloud personale e consente l'accesso ovunque. Synology DSM aiuta a massimizzare la produttività e di ottenere il massimo dagli asset digitali con sforzi minimi.

Efficienza energetica con funzionamento silenzioso e surriscaldamento ridotto

Synology DS115j è studiata con particolare attenzione riguardo l'efficienza energetica. Non solo dispone di una ventola di dimensioni 60 X 60 mm e un ricircolo dell'aria intelligente per mantenere il sistema raffreddato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma dispone anche di un design per la riduzione dei disturbi che lo rende realmente silenzioso rispetto ai PC. La sospensione disco rigido può ridurre ulteriormente il consumo energetico e i costi operativi.


Tutti i prodotti Synology sono realizzati con elementi conformi alle normative RoHS e confezionati con materiali riciclabili. Synology, in quanto entità globale, riconosce la sua responsabilità nella ricerca continua della riduzione dell'impatto ambientale per ogni suo prodotto.



Disponibilità sempre

Accedere ovunque alla DiskStation usando applicazioni mobile Synology.

Conessioni e pulsanti



- 1 Indicatori LED
- 2 Pulsante di accensione
- 3 Ventola
- 4 Slot di sicurezza Kensington
- 5 Porte USB 2.0
- 6 Porta LAN
- 7 Porta di alimentazione
- 8 Pulsante Reset

Specifiche tecniche

Hardware

CPU	Marvell Armada 370 800MHz
Virgola mobile	Sì
Motore di codifica hardware	Sì
Memoria	256MB DDR3
Disco rigido/SSD interno	1X 3,5" o 2,5" SATA(II) (dischi rigidi non inclusi)
Capacità interna massima	6TB (1 X dischi rigidi da 6TB) (La capacità reale varia secondo i tipi di volume.)
Porte esterne	USB 2.0 X 2
Dimensioni (AxLxP) (mm)	166 X 71 X 224
Peso	0,71 kg
LAN	Gigabit X 1
Supporto wireless (chiave d'angolo)	Sì
Tensione CA in entrata	da 100 V a 240 V CA
Frequenza di alimentazione	50 / 60Hz, monofase
Temperatura operativa	da 5°C a 35°C (da 40°F a 95°F)
Temperatura di stoccaggio	da -20°C a 60°C (da -5°F a 140°F)
Umidità relativa	dal 5% al 95% RH

Generale

Protocolli di rete	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
File System	Interna: EXT4 Esterna: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (sola lettura)
Gestione archiviazione	Dimensione massima file system: 16TB, Numero massimo volumi interni: 1, Numero massimo iSCSI Target: 10, Numero massimo iSCSI LUN: 10, Tipo RAID supportato: Non supportato
Capacità condivisione file	Numero massimo account utente: 512, Numero massimo gruppi: 128, Numero massimo cartelle condivise: 256, Numero massimo di connessioni contemporanee CIFS/FTP/AFP: 64
Privilegi	Elenco di controllo di accesso (ACL) Windows
Servizio Directory	Integrazione Windows AD: Login utenti di dominio via Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, LDAP Integration
Sicurezza	FTP su SSL/TLS, Blocco automatico IP, Firewall, Backup di rete codificato su rsync, Connessione HTTPS
Utilità	Synology Assistant, Cloud Station, Evidence Integrity Authenticator
Client supportati	Windows XP e superiori, Mac OS X 10.5 e superiori, Ubuntu 9.04 e superiori
Browser supportati	Chrome™, Firefox®, Internet Explorer®: 8 in poi, Safari® 5 in avanti, Safari (iOS 5 o successivo su iPad®), Chrome (Android 4.0 su tablet)
Lingua	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Applicazioni

File Station	Unità virtuale, Cartella remota
Soluzioni di backup	Backup di rete, Backup locale, Backup del desktop; Sincronizzazione cartelle condivise - Numero massimo attività: 2, Backup Configurazione
Mail Server	Protocolli Mail Server supportati: POP3, SMTP, IMAP
Server FTP	Controllo ampiezza di banda, Range porta passivo FTP personalizzato, FTP anonimo, Registro trasferimento
Web Station	Host virtuale (fino a 30 siti web), PHP/MySQL®, Assistenza applicazioni di terzi
Server stampante	Numero massimo stampanti: 2, Protocolli di stampa: LPR, CIFS, IPP, Apple iOS Printing, Google Cloud Print™, Server di stampa multifunzione (funzioni MFP solo per PC Windows)
Log Center	Connessione SSL, Rotazione registro: 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, Notifica e-mail
Applicazioni iOS/Android	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video
Applicazioni Windows Phone	DS audio, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Pacchetti add-on

Surveillance Station	Numero predefinito telecamere IP: 2, Numero massimo telecamere IP (necessaria licenza): 5 (con 2 licenze gratuite per l'installazione di 2 telecamere IP. È possibile acquistare delle licenze aggiuntive per aumentare la disponibilità di licenze.)
VPN Server	Connessioni massime: 5, Metodo VPN: PPTP, OpenVPN, L2TP
Mail Station	Interfaccia webmail per Mail Server, Ricezione e-mail da più caselle di posta POP3, Server SMTP personalizzabile
Antivirus Essential	Scansione completa del sistema, Scansione pianificata, Personalizzazione elenco indirizzi consentiti, Aggiornamento automatico definizione virus
Cloud Station	Numero massimo di attività di trasferimento file: 64, Cronologia conservazioni e versioni file eliminate
Cloud Sync	Sincronizzazione dati con Cloud Services pubblici: Dropbox, Google Drive, Baidu
DLNA/UPnP® Server Media	DLNA certificato, PS3®/Xbox 360® Supporto
Download Station	Protocolli di download supportati: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Numero massimo di attività di download contemporanee: 20
Altri pacchetti	Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, pacchetti di terzi

Ambiente e imballo

Ambiente	Conformità RoHS
Contenuto confezione	Unità principale DS115j, Messaggio di benvenuto, Pacchetto accessori, Adattatore di alimentazione CA, cavo LAN RJ-45
Accessori opzionali	Telecomando, Pacchetto licenza telecamera, porta disco 2.5" (tipo C)
Garanzia	2 anni

*Specifiche modello soggette a variazioni senza preavviso. Per le informazioni più recenti, consultare www.synology.com.

1. Le prestazioni possono variare in relazione all'ambiente.

SYNOLOGY INC.

Synology si dedica a sfruttare a pieno le tecnologie più recenti per offrire alle aziende e agli utenti domestici un modo affidabile e conveniente per centralizzare l'archiviazione dei dati, semplificare il backup dei dati, la condivisione e l'accesso ai file da diverse piattaforme e l'accesso ai dati in movimento. Synology si propone di offrire prodotti con funzioni all'avanguardia e servizi per i clienti di classe superiore.

Copyright © 2014, Synology Inc. Tutti i diritti riservati. Synology, il logo Synology sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Synology Inc. Gli altri prodotti e nomi di società qui menzionati sono marchi commerciali delle rispettive società. Synology potrebbe modificare le specifiche e le descrizioni del prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso. Stampato a Taiwan.

DS115j-2014-ITA-REV001

Sedi centrali

Synology Inc.
9F., No. 1, Yuandong Rd., Banqiao
Dist., New Taipei City 220, Taiwan
Tel.: +886 2 2955 1814
Fax: +886 2 2955 1884

Francia

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Francia
Tel.: +33 147 176288

Nord e Sud America

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
Tel.: +1 425 818 1587

Regno Unito

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, Regno Unito
Tel.: +44 1908 366380

Germania

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Germania
Tel.: +49 211 9666 9666