



DiskStation DS115j

Synology® DiskStation DS115j är en kompakt 1-facks NAS-server, speciellt framtagen för att hemmaanvändare och personliga användare effektivt ska kunna dela lagringsutrymmen mellan enheter. Med en enkel stilren design och låg strömkonsumtion passar DS115j elegant in i ditt vardags- eller arbetsrum. DS115j körs på Synology DiskStation Manager och drar helt och hållet fördel av de mångsidiga fördelarna som Synology har att erbjuda.

Huvudpunkter

- Smart, sval och tyst
- Flyttalsenhet som ger kraft åt CPU-effektivitet
- Endast 3,85W i HDD-viloläge
- Över 102,89 MB/s läsning, 61,59 MB/s skrivning¹
- Körs på Synology DiskStation Manager (DSM)

Renodlad enkelhet

Med mångsidiga funktioner för nätverkslagring fungerar Synology DS115j inte bara som ditt privata moln som är tillgängligt överallt, utan också som en enhet för säkerhetskopiering, bibliotek för musik och video i DLNA-biblioteket, fotoalbum online, lokal kopia av ditt gemensamma moln och så mycket mer för att tillgodose ditt dagliga behov av datahantering. DS115j hanterar också dina nedladdningsuppgifter med intelligens, 24/7. Utöver dess mångsidighet är DS115j också prisvänlig och energibesparande.

Med den inbyggda flyttalsenheten transkodar DS115j ljudspår till MP3-format vid behov, för att minska bandbredden vid strömning och minskar tiden för generering av miniatyrbilder för att ge en uppfriskande upplevelse vid fotovisning. DS115j läser över 102,89 MB/sek och skriver över 61,59 MB/sek i en Windows®-miljö.

Skräddarsydd för hemmamiljö arbetar DS115j tyst vid en mycket låg effektförbrukning, vilket gör den till ett trevligt tillskott till ditt hem som ett perfekt sällskap till din stationära dator.

Prisvänlig server för Övervakning & Säkerhetskopiering

DS115j fungerar som en kompakt NAS-server till nytta för Synology **Surveillance Station**. En fullt utrustad NVR som levereras med 2 fria licenser för IP-kameror och har stöd för upp till 5 kameror. DS115j är en idealisk lösning för hemmabruk och för användare på mindre kontor och hemmakontor.

DS115j kan också fungera som ett centraliserat mål för säkerhetskopiering för att konsolidera fragmenterad och ostrukturerad data över ett nätverk. Windows PC-användare kan säkerhetskopiera sina data till DS115j med Windows säkerhetskopiering och ett urval mjukvaror från 3:e-part, medan Mac OS X®-användare kan åtnjuta integrerad Apple® Time Machine®. Synology-användare kan använda DS115j som ett nätverksmål för säkerhetskopiering för en annan Synology NAS med det inbyggda filpaketet **Säkerhetskopiering & Replikering**.

Fullständiga multimediefunktioner

Med DS115j har du många verktyg för att enkelt hantera din multimedia. Den intuitiva designen för Photo Station låter dig, utan besvär, organisera bilder i anpassade kategorier, smarta album och blogginlägg såväl som att länka dem till webbplatser för sociala nätverk såsom Facebook, Twitter, Flickr och Weibo, med några få klick. Audio Station levereras med en inbyggd text-plugin, närradio och stöd för DLNA®, AirPlay® och blåtandshögtalare för uppspelning med kvalitet. Med Video Station kan du titta på filmer och TV-program online och spela in dina favoritprogram med en DVB-T-DVB-S- eller DTMB-sticka.



Trådlös multimediaströmning

DS115j förvandlar ditt vardagsrum till ett underhållningscenter med multimedia.

Plattformsoberoende fildelning på Windows + Mac + Linux

Synology DS115j erbjuder omfattande stöd för nätverksprotokoll, vilket säkerställer sömlös fildelning mellan plattformarna Windows, Mac®, and Linux®. Filåtkomst via Internet är förenklad genom den krypterade FTP-servern och den webbaserade filutforskaren File Station. HTTPS, brandvägg och IP auto-block säkerställer säker fildelning över Internet. **Cloud Station** låter användare synka filer mellan flera enheter och plattformar, inklusive Windows PC, Mac, Linux, surfplattor och telefoner med iOS- och Android™, vilket utan besvär håller allting uppdaterat. **Cloud Sync** håller din Dropbox, Google™ Drive och Baidu synkade med de personliga molnfiler du har hemma på DiskStation.

Synology QuickConnect och mobila appar

För användare vars nätverksmiljö saknar en publik IP-adress eller möjlighet att konfigurera vidarebefordran av port tillhandahåller **QuickConnect** en tjänst för överföring så att du kan få åtkomst till din DS115j var som helst i hela världen, även när den är dold i ett lokalt nätverk. Med ett anpassningsbart QuickConnect ID kan du logga in på din DS115j från webbgränssnitt i DSM, Synology skrivbordsverktyg och mobila appar.

Synology tillhandahåller mobila appar som låter dig ha glädje av den fullständiga variationen i ditt multimediamobilbibliotek även när du är ute och rör på dig, vilket låter dig ha åtkomst till dina fotoalbum och din privata musik- och videosamling som finns lagrad hemma på din DS115j. Då det finns tillgängligt på plattformarna iOS, Android och Windows Phone. **DS photo+**, **DS audio** och **DS video** gör din Photo Station, Audio Station och Video Station mobil, där du har möjligheten av terabytes med innehåll nära till hands. Ovanpå allt detta gör **DS download** det möjligt för dig att hantera och övervaka dina nedladdningsuppgifter på distans allt medan **DS file** låter dig hantera filerna som lagras på din DS115j när det behövs.

Enkel installation och hantering

I kombination med en snabb startguide kan användare gemensamt gå igenom operativsystemet DSM under tiden det konfigureras för att kunna användas omedelbart. För användare som är obekanta med komplicerad konfiguration av router eller de som helt enkelt vill spara tid, gör guiden för Synology **EZ-Internet** det enklare att installera och få åtkomst till din DS115j från Internet. Guiden EZ-Internet vägleder dig genom alla nätverksinställningar, inklusive brandvägg, vidarebefordran av port, installation av PPPoE och DDNS-registrering. DSM har ett **webbgränssnitt för flerprogramskörning** som gör att användare kan köra flera applikationer samtidigt i en flik på webbläsaren och sömlöst byta mellan dem.

Körs på Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) är ett webbaserat OS som tillhandahåller privata molntjänster. Det är utformat för att göra alla dina dagar enklare.

Det inbyggda **Paketcenter** låter dig ladda ner och installera filpaket som är utformade speciellt för dina unika behov med bara några få klick.

Det enkla gränssnittet låter dig hantera och konfigurera lagringskapacitet med minimal ansträngning. Det låter dig få fullständig kontroll över ditt personliga moln och låter dig få åtkomst till det var som helst. Synology DSM kommer att hjälpa dig få ut maximalt med produktivitet och få ut mer av dina digitala tillgångar, med minsta möda.

Energieffektiv med sval och tyst utformning

Synology DS115j är utformad med energieffektivitet i åtanke. Fläkten med måtten 60 x 60 mm ger inte enbart smart luftflöde för att hålla systemet svalt 24/7, dess ljuddämpande konstruktion gör att den är väldigt tyst i jämförelse med sina motsvarigheter bland PC. Funktionen med viloläget för hårddisk kan ytterligare minska strömförbrukning och driftskostnader.


Alla produkter från Synology tillverkas med delar som överensstämmer med RoHS-direktivet och förpackas i återvinningsbart förpackningsmaterial. Synology är medveten om sitt ansvar som en global medborgare och arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan för varje produkt som tillverkas.



Alltid tillgängligt

Få åtkomst till din DiskStation var som helst genom att använda mobila appar från Synology.

Anslutningar & Knappar



- 1 LED-indikatorer
- 2 Strömbrytare
- 3 Fläkt
- 4 Kensington Security Slot (säkerhetsfäste)
- 5 USB 2.0-portar
- 6 LAN-port
- 7 Strömuttag
- 8 RESET-knapp

Tekniska specifikationer

Hårdvara

CPU	Marvell Armada 370 800MHz
Flyttal	Ja
Hårdvarukrypteringsmotor	Ja
Minne	256MB DDR3
Intern HDD/SDD	3.5" eller 2.5" SATA(II) X 1 (hårdiskar är inte inkluderade)
Max intern kapacitet	6TB (1 X 6TB HDD) (den faktiska kapaciteten skiljer sig åt beroende på volymtyper)
Externa portar	USB 2.0 X 2
Mått (HxBxD) (mm)	166 X 71 X 224
Vikt	0,71 kg
LAN	Gigabit X 1
Stöd för trådlöst (dongle)	Ja
AC ingående nätspänning	100V till 240V AC
Strömfrekvens	50 / 60Hz, enkelfas
Användningstemperatur	5°C till 35°C (40°F till 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till 60°C (-5°F till 140°F)
Relativ fuktighet	5% till 95% RH

Allmänt

Nätverksprotokoll	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Filsystem	Intern: EXT4 Extern: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (Endast läsbar)
Lagringshanterare	Max filsystemstorlek: 16TB, max antal interna volymer: 1, max antal iSCSI Target: 10, max antal iSCSI LUN: 10, RAID-typer som har stöd: Stöds ej
Fildelningskapacitet	Max antal användare: 512, Max grupper: 128, Max delade mappar: 256, Max samtidiga CIFS/AFP/FTP-anslutningar : 64
Privilegier	Kontrollista för Windows-fyllträde (Windows Access Control List - ACL)
Katalogtjänst	Integrering med Windows AD: Inloggning för domänanvändare via Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, integrering med LDAP
Säkerhet	FTP över SSL/TLS, IP auto-block, brandvägg, krypterad nätverkssäkerhetskopiering över Rsync, HTTPS-anslutning
Verktyg	Synology Assistant, Cloud Station, Evidence Integrity Authenticator
Klienter som stöds	Windows XP och senare, Mac OS X 10.5 och senare, Ubuntu 9.04 och senare
Webbläsare som stöds	Chrome™, Firefox®, Internet Explorer® : 8 eller senare, Safari® 5 eller senare, Safari (iOS 5 eller senare på iPad®), Chrome (Android 4.0 på surfplattor)
Språk	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Applikationer

File Station	Virtuell enhet, fjärrmapp
Lösningar för säkerhetskopiering	Nätverks säkerhetskopiering, Lokal säkerhetskopiering, Skrivbords säkerhetskopiering, Synkronisera delade mappar - Max antal uppgifter: 2, säkerhetskopiering av konfiguration
Mail Server	Protokoll för Mail Server som stöds: POP3, SMTP, IMAP
FTP-server	Bandbreddskontroll, anpassat intervall för passiv FTP, anonym FTP, överföringslogg
Web Station	Virtuell värd (upp till 30 webbplatser) PHP/MySQL®, stöd för 3:e-partsapplikationer
Skrivarserver	Max skrivarantal: 2, Utskriftsprotokoll: LPR, CIFS, IPP, Apple iOS-utskrift, Google Cloud Print™, flerfunktionell skrivarserver (Funktionerna för flerfunktionell skrivarserver (Multi Functional Print Server - MPF) är endast för Windows PC)
Loggcentral	SSL-anslutning, loggfilsrotation: 6 månader, 1 år, 2 år, 3 år, e-postmeddelande
iOS-/Android-applikationer	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video
Windows Phone-applikationer	DS audio, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Tilläggs paket

Surveillance Station	Antal förvald IP cam: 2, MAX IP cam-antal (licenser krävs): 5 (med 2 gratis licenser för installation av 2 IP-kameror. Extra licenser kan köpas för att utöka licenskvot.)
VPN Server	Max antal anslutningar: 5, VPN-metod: PPTP, OpenVPN, L2TP
Mail Station	Webbaserat e-postgränssnitt för Mail Server, mottagning av e-post genom flera POP3-brevlådor, anpassningsbar SMTP Server
Antivirus Essential	Fullständigt systemskanning, schemalagd skanning, automatisk uppdatering av virusdefinitioner
Cloud Station	Max antal samtidiga filöverföringar: 64, Bevarande av historiska och raderade filversioner
Cloud Sync	Data Sync med gemensamma molntjänster: Dropbox, Google Drive, Baidu
DLNA/UPnP® Media Server	DLNA-certifierad, stöd för PS3®/Xbox 360®
Download Station	Nedladdningsprotokoll som har stöd: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Max antal samtidiga nedladdningsuppgifter : 20
Andra filpaket	Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, 3:e-parts filpaket

Miljö och förpackning

Miljö	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	DS115j huvudenhet, välkomstmeddelande, fillbehörset, AC-nätsladd, AC-nätadapter, RJ-45 LAN-kabel
Valfria tillbehör	Fjärr, kameralicenspaket, 2,5" diskhållare (typ C)
Garanti	2 år

*Modellspecifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Se www.synology.com för den senaste informationen.

1. Prestandan kan variera beroende på miljön.

SYNOLOGY INC.

Synology är dedikerade till dra full nytta av de senaste teknologierna för att ge företags- och hemmanvändare pålitliga och prisvärda sätt att centralisera datalagring, förenkla säkerhetskopiering av data, dela och synkronisera filer mellan olika plattformar och få tillgång till data på rörlig fot. Synology siktar på att leverera produkter med framåtskridande egenskaper och att ha förstklassig kundservice.

Upphovsrätt © 2014 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology, Synologys logotyp är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Synology Inc. Andra produkter och bolagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande. Tryckt i Taiwan.

DS115j-2014-SVE-REV001

Huvudkontor

Synology Inc.
9F., No. 1, Yuandong Rd., Banqiao
Dist., New Taipei City 220, Taiwan
Tel: +886 2 2955 1814
Fax: +886 2 2955 1884

Frankrike

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Frankrike
Tel: +33 1 47 176288

Nord och sydamerika

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
Tel: +1 425 818 1587

Storbritannien

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
Tel: +44 1908 366380

Tyskland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666