



DiskStation DS216j

Synology® DiskStation DS216j 是專為家庭及個人用戶所設計的 2 顆硬碟 NAS 伺服器，能用來建立您的個人私有雲。Synology DS216j 外型精巧、功能強大，提供您嶄新、輕鬆的資料分享、多媒體串流及雲端同步體驗。Synology DS216j 享有 Synology 2 年有效保固服務。

優勢

- 專為每日生活設計的多功能個人雲端儲存空間
- 雙核心 CPU 及硬體加密引擎
- 每秒 112.75 MB 以上的讀取速度、每秒 97.6 MB 以上的寫入速度¹
- 前方面板 LED 指示燈可調整亮度
- 容易上手、適用任一瀏覽器的網頁介作業系統
- 透過 iOS/Android™/Windows 行動裝置便可隨處進行存取
- 支持多媒體串流的整合 DLNA 媒體伺服器

專為每日生活打造的多功能個人雲

Synology DS216j 為搭載雙核心 CPU 的 2 顆硬碟 NAS，專為家庭及個人使用者設計，乃是現今所有 2 顆硬碟 NAS 伺服器中最經濟實惠的機種之一。在 Windows® 環境下搭配 RAID 1 系統儲存空間，DS216j 可達讀取速度每秒 **112.75 MB** 以上及寫入速度每秒 **97.6 MB** 以上。¹ DS216j 配備硬體加密引擎，可承載主要 CPU 的加密運算作業。

與 USB 2.0 相比，**USB 3.0 連接埠** 傳輸速度可達前者十倍以上。DS216j 前方面板上的 LED 指示燈提供 4 種亮度等級，可依需求調整；指示燈亮度更可依自訂排程自動變化。DS216j 性能強大，節能效率極高，存取檔案時消耗 14.85 瓦特，休眠時則消耗 6.95 瓦特，DS216j 的低耗電特色不僅對環境友善，更能減少營運成本。DS216j 採用 Synology DiskStation Manager 作業系統，提供多種功能齊全的應用程式，讓您的每日生活更加便利。

跨平臺檔案分享

Synology DS216j 支援完整的網路通訊協定功能，確保 Windows、Mac® 及 Linux® 等平臺之間能夠毫無差池地共用檔案。Windows AD 及 LDAP 整合功能可讓 Synology DS216j 輕鬆快速地融入現有的網路環境，毋須重新建立使用者帳號。**Cloud Sync** 可讓 Dropbox、Google™ 雲端硬碟、Microsoft OneDrive、百度及 Box 儲存空間與您家中的個人 DiskStation 保持同步。**Cloud Station 系列** 能讓使用者在不同裝置之間—Windows PC、Mac、Linux、iOS 及 Android™ 平板或手機—同步檔案，輕鬆讓檔案保持在最新狀態。DS216j 支援 HTTPS、防火牆、IP 自動封鎖，讓您在享受完美無縫的檔案分享之餘，亦能確保網際網路上的檔案分享受到高規格安全等級的保護。


DLNA 認證的媒體伺服器

DS216j 為通過 **DLNA** 認證的 **DMS** (數位媒體伺服器，Digital Media Server)，可立即作為媒體伺服器使用，整合數位多媒體內容來進行遠端播放。毋須進行權限設定，位於相同區域網路內的 DLNA 相容裝置便能存取 DS216j 上的分享內容。透過 DS216j，毋須預先設定便可存取多媒體檔案，更可搭配 Synology 行動應用程式，讓您的行動裝置搖身一變成專屬遙控器。從掌心即可串流電影、相片及音樂至您的電視或播放器。




跨平台檔案同步

透過 Synology Cloud Station 在 DiskStation、PC 及行動裝置間自動同步檔案。



無線多媒體串流

DS216j 將客廳打造成多媒體娛樂中心。



隨時唾手可得

透過 Synology 行動應用程式隨處存取 DiskStation。

您的全方位多媒體中心

DS216j 提供豐富的工具，讓您輕鬆管理多媒體檔案。**Photo Station** 符合直覺的設計，讓您能輕而易舉地將相片依照自訂的類別、智慧型相簿及網誌文章進行分類整理。只須輕點幾下滑鼠，便能將個人相片分享至廣受歡迎的社群網站，如 Facebook、Twitter、Flickr 及微博。**Audio Station** 內建歌詞外掛、網路電台，並支援 DLNA、AirPlay® 及藍牙喇叭，提供高品質的音樂播放。**Video Station** 可讓您線上觀賞電影及電視影集，或是搭配 DVB-T/DVB-S/DTMB 電視棒來錄製喜愛的電視節目。

隨時隨地唾手可得

透過 **QuickConnect** 及 **EZ-Internet** 進行設定，便可從網際網路輕鬆存取 DS216j。搭配 Synology 行動應用程式，DS216j 讓您可隨時隨地進行存取，隨心所欲。透過 **DS photo**、**DS audio** 及 **DS video**，不論身在何處即可存取多媒體檔案；透過 **DS download**、**DS file** 及 **DS cloud**，便能享受流暢的檔案下載、存取及同步體驗。

作業系統為 Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) 乃是專為 Synology NAS 量身打造的網頁介面作業系統。DSM 擁有符合直覺的多工處理使用者介面，類似一般電腦桌面操作方式，毋須花費心力探索、管理 DiskStation。

內建的**套件中心**讓您在隨時下載、安裝多種套件，不論是備份、多媒體、商務、安全性和公用程式等相關套件，一應俱全。


DSM 的內建和附加功能，讓您在全面、縝密地管理您的 DS216j，幫助您達到最大生產力並善用您的數位資產。

節能、低溫且無聲的設計

DS216j 的設計皆以節能為考量。本產品提供 92 x 92 mm 風扇及智慧型空氣對流設計，可讓系統全年保持低溫運作，噪音消除機制也能讓它比 PC 電腦更為安靜。硬碟休眠功能更可進一步減少耗電量及營運成本。

所有的 Synology 產品皆使用符合 RoHS 標準的組件製造而成，包裝也是採用回收材料。對同樣身為世界公民的 Synology 而言，持續開發出更好的方法讓產品對環境衝擊降到最低是我們重要的企業使命之一。

連接埠與按鈕



產品規格

硬體規格

CPU	Marvell Armada 385 88F6820 雙核心 1.0GHz
硬體加密引擎	有
浮點運算	有
記憶體大小	DDR3 512MB
相容硬碟類型	3.5 吋 / 2.5 吋 SATA III / II x 2 (本產品內不包含硬碟)
內部最大總儲存量	16TB (2 x 8TB 硬碟) (實際最大內部儲存容量在不同儲存空間類型下會有所不同)
外部連接埠	USB 3.0 埠 x 2
大小 (高x寬x長)	165mm x 100mm x 225.5mm
重量	0.88kg
網路：	Gigabit (RJ-45) x 1
無線網卡支援	有 (本產品內不含無線網卡)
網路喚醒 (Wake on LAN/WAN)	有
AC 輸入電壓	100V ~ 240V
作業溫度	5°C ~ 40°C (40°F ~ 104°F)
儲存溫度	-20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F)
相對濕度	5% ~ 95% RH

一般設定

網路通訊協定	CIFS、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN™、L2TP)
檔案系統	內部：ext4 外部：ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+ (唯讀)
儲存空間管理	最大檔案系統容量：16 TB、最大內部儲存空間數量：256；最大 iSCSI Target 數：10；最大 iSCSI LUN 數：10
支援 RAID 類型	Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1
檔案分享	最大使用者帳號數：1024；最大群組數：256；最大共用資料夾數：256；最大共同連線數 (CIFS/AFP/FTP/File Station)：128
權限管理	Windows 存取控制清單 (ACL)
目錄服務	Windows ADS 網域整合、LDAP 整合
安全性	FTP 含 SSL/TLS、自動封鎖可疑 IP、防火牆、加密的 Rsync 網路備份、HTTPS 安全連線
設定工具	Synology Web Assistant、Synology Assistant、Cloud Station、Photo Station Uploader、Evidence Integrity Authenticator
支援用戶端	Windows XP 以上、Mac OS X® 10.7 以上、Ubuntu 12 以上
支援的瀏覽器	Chrome™、Firefox®、Internet Explorer® 8 或以上版本、Safari® 7 或以上版本、Safari (iOS® 7 或以上版本的 iPad®)、Chrome (Android 4.0 或以上版本的平板)
語言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

應用程式

File Station	虛擬硬碟、掛載遠端資料夾、Windows ACL 編輯器、壓縮 / 解壓縮封存檔、針對特定使用者或群組的頻寬控制、建立分享連結、傳輸日誌
備份方案	網路備份、本地備份、桌面備份、設定檔備份、OS X Time Machine、備份資料至公有雲、共用資料夾同步 - 最大任務數：2
郵件伺服器	支援的郵件伺服器協定：POP3、SMTP、IMAP、支援 LDAP / AD 帳號
FTP 伺服器	TCP 連線頻寬控制、自訂被動 FTP 埠範圍、匿名 FTP、FTP SSL/TLS 及 SFTP 通訊協定、支援 TFTP 及 PXE 以透過網路開機、傳輸日誌
Web Station	虛擬主機 (支援架設多達 30 個網站)、PHP / MariaDB®、協力廠商應用程式支援
印表機伺服器	最大印表機數：2；列印協定：LPR、CIFS、IPP、iOS Printing、Google Cloud Print™、多功能印表機伺服器 (僅 Windows PC 支援多功能印表機伺服器)
儲存空間分析器	儲存空間及配額使用率、檔案大小總計、儲存空間使用率及根據過去使用率來預測趨勢、共用資料夾大小、最大檔案 / 最常更新 / 最少更新之檔案
安全諮詢中心	偵測 / 移除惡意軟體、進行使用者帳號 / 密碼、網路、系統相關安全性掃描
日誌中心	SSL 連線、登錄檔輪替 (6 個月、1 年、2 年、3 年)、電子郵件通知
iOS 及 Android 應用程式	DS cloud、DS file、DS finder、DS cam、DS note、DS audio、DS download、DS photo、DS video
Windows Phone® 應用程式	DS file、DS finder、DS audio、DS download、DS photo、DS video

附加套件

Surveillance Station	最大攝影機支援數：10 (720p、H.264 環境下共 300 FPS) (包含兩個免費授權可安裝 2 支網路攝影機。如欲安裝更多攝影機，可另外選購攝影機授權。)
VPN Server	最大連線數：5；支援的 VPN 通訊協定：PPTP、OpenVPN、L2TP
Mail Station	郵件伺服器的 Webmail 介面、從多個 POP3 信箱接收郵件、可自訂的 SMTP 伺服器
Antivirus Essential	完整系統掃描、排程掃描、自訂白名單、自動更新病毒定義
Cloud Station	最大同時檔案傳輸數量：128；保留過往及刪除的檔案版本
Cloud Sync	單 / 雙向同步資料的公有雲服務提供者包含 Amazon Cloud Drive、Amazon S3 相容介面的儲存服務、百度雲、Box、Dropbox、Google Cloud Storage、Google 雲端硬碟、hubiC、Megafon Disk、Microsoft OneDrive、OpenStack Swift 相容儲存空間、WebDAV servers 以及 Yandex Disk
DLNA/UPnP* 多媒體伺服器	DLNA 認證、支援 PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One®
Download Station	支援的下載協定：BT/HTTP/FTP/NZB/eMule 最大同時下載任務數：30
Note Station	採用 Rich-Text 筆記組織格式，搭配版本設定、加密、分享、媒體嵌入及附加功能
其他套件	Photo Station、Audio Station、iTunes® Server、協力廠商套件

環境與包裝

環境	符合 RoHS 標準
包裝內容物	DS216j 主機、歡迎函、配件包、變壓器、電源線、RJ-45 網路線
選購配件	攝影機授權、2.5 吋硬碟架 Type C、VS360HD
產品保固	2 年

*產品規格如有變更恕不另行通知，所有資訊以官方網站公告為準：www.synology.com。

1. 效能可能會因作業環境而有所不同。

SYNOLOGY INC.

群暉科技致力於整合最新科技並充分發揮其優勢，提供企業與家庭用戶可靠、經濟實惠的解決方案來集中資料儲存、簡化資料備份、跨平台分享和同步檔案，以及隨時隨地存取資料。群暉科技的目標是提供具前瞻性功能的產品與優質的客戶服務。

Copyright © 2016, Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均係群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本軟體產品所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。群暉科技可能隨時修改產品規格與說明，恕不另行通知。台灣印製

DS216j-2016-CHT-REV003

總公司

群暉科技股份有限公司 台北市大同區長安西路 106 號 3 樓之 3 電話：+886 2 2552 1814 傳真：+886 2 2552 1824

中國

群暉網路科技(上海)有限公司
200070 上海市閘北區恒豐路 638
號 516 室

法國

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie, France
電話：+33 147 176288

美洲地區

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200,
Bellevue, WA 98006, USA
電話：+1 425 818 1587

英國

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK10 0BP, UK
電話：+44 1908 366380

德國

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Germany
電話：+49 211 9666 9666