



## DiskStation DS216j

Synology® DiskStation DS216j er en kompakt 2-bay NAS-server, der passer perfekt til hjemme- og personlig brug, så du kan opbygge din personlige sky. Synology DS216j er enkel men kraftig, og den leverer en ny oplevelse ved problemfri datadeling, multimedie-streaming og skysynkronisering i et pænt og slankt ydre. Synology DS216j dækkes af Synologys 2 års begrænsede garanti.

### Højdepunkter

- Et fleksibelt personligt skylager til hverdagen
- Dual Core CPU med hardwarekrypteringsmotor
- Over 112,75 MB/sek. ved læsning, 97,6 MB/sek. ved skrivning<sup>1</sup>
- Front-LED-indikatorer, der justeres af lysstyrke
- Nem at bruge, webbaseret operativsystem til alle browsere
- Adgang overalt med iOS/Android™/Windows-parate mobilapps
- Multimedie-streaming understøttes fra en integreret DLNA-medieserver

### Fleksibel personlig sky til hverdagen

Synology DS216j er en 2-bay, dual-core CPU NAS specielt designet til hjemme- og personlige brugere. Den fremstår som ét af de bedste tilbud i 2-bay NAS-servere på markedet i dag. DS216j leverer over **112,75 MB/sek. ved læsning** og **97,6 MB/sek. ved skrivning** i en RAID1-konfiguration i et Windows®-miljø.<sup>1</sup> Udstyret med hardwarekrypteringsmotor tager DS216j krypteringsberegningsopgaver fra hoved-CPU'en.

**Dual USB 3.0-porte** giver overførselshastigheder, der er 10 gange højere end USB 2.0. DS216j leveres med LED-indikatorer foran, der muliggør justerbar lysstyrke til 4 niveauer. Lysstyrken kan ændres automatisk efter en tilpasset plan. Det lave strømforbrug på 14,85 W ved adgang og 6,95 W i dvale gør stadig DS216j kraftig og effektiv og til en økovenlig NAS, hvilket også reducerer driftsomkostningerne. DS216j, der kører på Synology DiskStation Manager, har en overflod af funktionsrige programmer, der gør dit daglige liv nemmere end før.

### Fildeling på tværs af platforme

Synology DS216j understøtter omfattende netværksprotokolsupport sikrer fildeling på tværs af Windows-, Mac®- og Linux®-platforme. Windows AD og LDAP-integration sætter DS216j i stand til hurtigt og nemt at passe ind i et eksisterende netværksmiljø uden behov for at oprette brugerkonti. **Cloud Sync** holder din Dropbox-, Google™ Drive-, Microsoft OneDrive, Baidu og Box-lagerplads synkroniseret med din personlige DiskStation der hjemme. **Cloud Station Suite** sætter dig i stand til at synkronisere filer blandt mange enheder, både Windows PC, Mac, Linux, iOS and Android™-tabletter/telefoner, så alt hele tiden er opdateret. Mens du nyder den problemfri fildeling, beskyttes hele fildelingen over internettet på et højt sikkerhedsniveau via HTTPS, firewall og automatisk mekanismer til blokering af IP, der understøttes af DS216j.


### DLNA-certificeret medieserver

Som certificeret **DLNA DMS** (Digital Media Server) kan DS216j også anvendes som en parat medieserver med mulighed for at være vært for digitalt multimedieindhold til fjernafspilning. DLNA-kompatible enheder kan åbne delt indhold i DS216j på samme lokale netværk uden problemer med privilegieindstillinger. DS216j giver ikke kun adgang til dine multimediefiler uden prækonfiguration, men omdanner også din mobilenhed til en fjernbetjening med Synologys mobilapps. Film, billeder og musik kan øjeblikkeligt streames til dit TV eller afspillere lige fra hånden.




### Filsynkronisering på tværs af platforme

Automatisk synkronisering af dine filer på DiskStation, computer og mobile enheder ved hjælp af Synology Cloud Station.



### Trådløs multimedia-streaming

DS216j gør din stue til et multimediaunderholdningscenter.



### Adgang hele tiden

Få adgang til din DiskStation overalt med Synologys mobilprogrammer.

## Dit velafrundede multimediecenter

DS216j leveres med masser af værktøjer, så du kan styre dine multimediefiler nemt og hurtigt.

**Photo Station** intuitive design sætter dig i stand til uden problemer at organisere billeder i tilpassede kategorier, Smart-album og blogposter. Med et par klik kan du dele dine billeder på populære sociale netværk, fra Facebook, Twitter, Flickr til Weibo. **Audio Station** leveres med indbygget tekst-plugin, internetradio og understøttelse af DLNA, AirPlay® og Bluetooth-højttalere til kvalitetsafspilning. Med **Video Station** kan du se film og TV-show online og optage dine foretrukne programmer med en DVB-T, DVB-S eller DTMB-tuner.

## Tilgængelig overalt/hele tiden

**QuickConnect** og **EZ-Internet** konfigurerer din DS216j til nem og problemfri adgang over internettet. Kombineret med Synologys mobilapps giver DS216j dig adgang overalt og hele tiden så meget du lyster. Med **DS photo**, **DS audio** og **DS video** kan du overalt få adgang til dine multimediefiler. Med **DS download**, **DS file** og **DS cloud** kan du opleve problemfri fildownload, -adgang og -synkronisering.

## Kører på Synology DiskStation Manager (DSM)

**Synology DiskStation Manager (DSM)** er et webbaseret operativsystem, der er skræddersyet til alle Synology NAS'er. Med et intuitivt multitasking-brugerinterface giver DSM en skrivebordslignende oplevelse, der minimerer indsatsen til at udforske og styre DiskStationen.

Det indbyggede **Pakkecenter** sætter dig i stand til at downloade og installere en række pakker efter behov fra backup, multimedier, forretning, sikkerhed og hjælpeværktøjer.


Med alle indbyggede og tilføjelsesfunktioner giver DSM dig fuld og finindstillet kontrol over din DS216j, som hjælper dig med at maksimere produktivitet og få det bedste ud af dine digitale aktiver.

## Energieffektivt og flot og lydsvagt design

DS216j er designet med tanke på energieffektivitet. Den leveres med en 92 x 92 mm blæser, der giver intelligent luftgennemstrømning, der holder systemet køligt 24/7. Det støjdæmpende design gør den rigtigt stille sammenlignet med computermodstykker. Funktionen Harddiskvale kan yderligere reducere strømforbrug og driftsomkostninger.

Alle Synology-produkter procedures med RoHS-kompatible dele og pakkes med genbrugelige pakkematerialer. Synology anerkender sit ansvar som en global borger til hele tiden at arbejde på at reducere miljøpåvirkningen af alle fremstillede produkter.

# Forbindelser og knapper



## Tekniske specifikationer

### Hardware

CPU	Marvell Armada 385 88F6820 dual-core 1,0 GHz
Hardwarekrypteringsmotor	Ja
Floating Point-enhed	Ja
RAM-størrelse	DDR3 512 MB
Kompatible disktyper	3,5 eller 2,5 tommers SATA III/II x 2 (harddiske ikke inkluderet)
Maks. intern rå kapacitet	16 TB (8 X 2 TB harddiske) (den faktiske kapacitet vil variere i forhold til diskenhedstyper).
Eksterne porte	USB 3.0-port X 2
Størrelse (H x B x D)	165 mm x 100 mm x 225,5 mm
Vægt	0,88 kg
LAN	Gigabit (RJ-45) x 1
Trådløs support	Ja (trådløse dongles ikke inkluderet)
Wake on LAN/WAN	Ja
AC-indgangsstrømspænding	100 V til 240 V
Driftstemperatur	5° C til 40° C (40° F til 104° F)
Opbevaringstemperatur	-20° C til 60° C (-5° F til 140° F)
Relativ fugtighed	5 % til 95 % RH

### Generelt

Netværksprotokoller	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Filsystem	Intern: ext4 Ekstern: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+ (skrivebeskyttet)
Lagerstyring	Maks. filsystemstørrelse: 16 TB, Maks. diskenhedsantal: 256, Maximální počet cílů iSCSI Target: 10, Maximální počet jednotek iSCSI LUN: 10
Understøttet RAID-type	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Fildelingsmulighed	Maks. antal brugerkonti: 1024, Maks. antal grupper: 256, Maks. antal delte mapper: 256 Maks. antal samtidige CIFS/AFP/FTP/File Station-forbindelser: 128
Privilegium	Windows Access Control List (ACL)
Katalogtjeneste	Windows ADS-domæneintegration, LDAP-integration
Sikkerhed	FTP over SSL/TLS, Automatisk blokering af IP, Firewall, Krypteret netværkssikkerhedskopiering over Rsync, HTTPS-forbindelse
Hjælpeværktøjer	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Cloud Station, Evidence Integrity Authenticator, Photo Station Uploader
Understøttede klienter	Windows XP og senere, Mac OS X® 10.7 og senere, Ubuntu 12 og senere
Understøttede browsere	Chrome™, Firefox®, Internet Explorer®: 8 og senere, Safari® 7 og senere, Safari (iOS® 7 og senere på iPad®), Chrome (Android 4.0 og senere på tabletter)
Sprog	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Programmer

File Station	Virtuelt drev, fjernmappe, Windows ACL Editor, kompression/udtrækning af arkiverede filer, båndbreddekontrol for bestemte brugere eller grupper, oprettelse af delelinks, overførselslogfiler
Backupløsninger	Netværksbackup, Lokal backup, Skrivebordsbackup, Konfigurationsbackup, OS X Time Machine, Backup til offentlig sky: Delt mappesynkronisering - Maks. opgaveantal: 2
Mail Server	Understøttede Mail Server-protokoller: POP3, SMTP, IMAP, Understøttelse af LDAP/AD-konto
FTP-server	Kontrol af båndbredde til TCP-forbindelser, tilpasset passivt portinterval for FTP, anonym FTP, FTP SSL/TLS- og SFTP-protokoller, Start over netværket med TFTP- og PXE-understøttelse, Overførselslogfiler
Web Station	Virtuel vært (op til 30 websteder), PHP/MariaDB®, understøttelse af tredjepartsprogrammer
Printerserver	Maks. antal printere: 2, Udskriftsprotokoller: LPR, CIFS, IPP, iOS-udskrivning, Google Cloud Print™, Multi Functional Print Server (MFP-funktioner er kun til Windows PC)
Lageranalyseproces	Diskenheds- og kvotebrug, Samlet størrelse for filer, Diskenhedsbrug og tendens baseret på tidligere brug, Størrelse på delte mapper, Største/Mest/Mindst ofte ændrede filer
Sikkerhedsrådgiver	Malwareregistrering/-fjernelse, Brugerkonto/-adgangskode, Netværk, Systemrelateret sikkerhedsscanning
Logcenter	SSL-forbindelse, Logrotation: 6 måneder, 1 år, 2 år, 3 år, e-mail-underretning
iOS/Android-programmer	DS cloud, DS file, DS finder, DS cam, DS note, DS audio, DS download, DS photo, DS video
Windows Phone®-programmer	DS file, DS finder, DS audio, DS download, DS photo, DS video

## Tilføjespakker

Surveillance Station	Maks. antal IP-kameraer: 10 (i alt af 300 FPS ved 720p, H.264) (herunder to gratis kameralicenser. Erhvervelse af yderligere licenser kræves).
VPN Server	Maks. antal forbindelser: 5, Understøttede VPN-protokoller: PPTP, OpenVPN, L2TP
Mail Station	Webmail-interface til Mail Server, modtagelse af e-mails fra flere POP3-postbokse, SMTP-server
Antivirus Essential	Fuld systemscanning, Planlagt scanning, Tilpasning af whiteliste, Automatisk opdatering af virusdefinition
Cloud Station	Maksimalt antal samtidige filoverførsler: 128. Bevar historiske og slettede filversioner
Cloud Sync	En- eller tovejs synkronisering med offentlige skylagerudbydere, herunder Amazon Cloud Drive, Amazon S3-compatible lager, Baiduyun, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, Megafon DISK, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibelt lager, WebDAV-servere, Yandex-disk
DLNA/UPnP®-medieserver	DLNA certificeret, PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One®-support
Download Station	Understøttede downloadprotokoller: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Maks. antal baggrundsdownloadopgaver: 30
Note Station	Rich Text-noteorganisation med versionsstyring, kryptering, deling, medieindlejring og vedhæftninger
Andre pakker	Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, tredjepartspakker

## Miljø og emballage

Miljø	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	DS216j hovedenhed, Velkomstbesked, Tilbehørspakke, AC-strømkabel, AC-strømadapter, RJ-45 LAN-kabel
Valgfrit tilbehør	Kameralicenspakke, 2,5" diskholder Type C, VS360HD
Garanti	2 år

\*Modellspecifikationer kan ændres uden varsel. Der henvises til [www.synology.com](http://www.synology.com) for at få de seneste oplysninger.

1. Ydelsen kan variere, afhængigt af miljøet.

### SYNOLOGY INC.

Synology er dedikeret til at udnytte de seneste teknologier for at give virksomheder og hjemmebrugere pålidelige og prisbillige måder at centralisere dataoplagring, forenkle backup af data, dele og synkronisere filer på tværs af forskellige platforme og få adgang til data på farten. Synology stiler mod at levere produkter med fremadrettede funktioner og den bedste kundeservice i branchen.

Copyright © 2016, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoen er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker for deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel. Trykt i Taiwan.

DS216j-2016-DAN-REV003

#### Hovedkvarter

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tel: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

#### Kina

Synology Shanghai  
20070, Room 516, No. 638,  
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,  
Shanghai, China

#### Frankrig

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie, France  
Tlf.: +33 1 47 176 288

#### Nord- og Sydamerika

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200,  
Bellevue, WA 98006, USA  
Tlf.: +1 425 818 1587

#### Storbritannien

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park,  
Third Avenue, Bletchley,  
Milton Keynes, MK1 1DH, UK  
Tlf.: +44 1908 366380

#### Tyskland

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Tyskland  
Tlf.: +49 211 9666 9666