



DiskStation DS216j

Synology® DiskStation DS216j är en kompakt 2-facks NAS-server, något som passar hemmaanvändare och personliga användare perfekt för att bygga sitt eget personliga moln. Enkel men ändå kraftfull erbjuder Synology DS216j dig en ny upplevelse av bekymmerslös datadelning, multimedieströmning och molnsynkronisering under sitt nätta och stilrena utseende. Synology DS216j har stöd av Synology:s 2-åriga begränsade garanti.

Huvudpunkter

- En mångsidig personlig molnlagring för alla livets dagar
- Dubbelkärnig processor med hårdvarukrypteringsmotor
- Över 112.75 MB/s läsning, 97.6 MB/s skrivning¹
- LED-indikatorer med justerbar ljusstyrka på framsidan
- Lättanvänt, webbaserat operativsystem på alla webbläsare
- Åtkomst överalltifrån med appar som är klara för iOS/Android™/Windows
- En integrerad DLNA-mediaserver som stöder multimedieströmning

Mångsidigt personligt moln för alla livets dagar

Synology DS216j är en 2-facks NAS med dubbelkärnig CPU som är specifikt utformad för hemmaanvändare och personliga användare och den sticker ut som en av de idag tillgängliga 2-facks NAS-servrarna med bästa värde. DS216j levererar över **112.75 MB/s vid läsning** och **97.6 MB/s vid skrivning** under en RAID1-konfiguration i en Windows®-miljö.¹ Utrustad med hårdvarukrypteringsmotor ger DS216j avlastning i uppgifterna med krypteringsberäkningar till huvud-CPU.

De **dubbla USB 3.0-portarna** ger överföringshastigheter som är 10 gånger större än USB 2.0. DS216j har LED-indikatorer på framsidan som kan justera ljusstyrkan i 4 nivåer; ljusstyrkan kan automatiskt ändras med ett anpassat schema. Kraftfull och även effektiv, den låga energiförbrukningen på 14,85 watt vid åtkomst och 6,95 watt i viloläge gör DS216j till en miljövänlig NAS som minskar driftkostnaderna. DS216j körs på Synology DiskStation Manager och levererar ett överflöd av applikationer med mångsidiga funktioner som gör ditt dagliga liv mer bekvämt än någonsin.

Plattformsberoende fildelning

Synology DS216j har stöd för omfattande nätverksprotokoll, vilket säkerställer en sömlös upplevelse av fildelning mellan plattformarna Windows, Mac®, and Linux®, Windows AD- och LDAP-integration låter DS216j snabbt och bekymmersfritt passa in i alla nätverksmiljöer på ett företag, utan att det är nödvändigt att återskapa användarkonton. **Cloud Sync** håller dina lagringsutrymmen på Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu och Box synkade med din personliga DiskStation. **Cloud Station-sviten** gör att kan du synka filer mellan flera enheter och plattformar, Windows PC, Mac, Linux, datorplattor/telefoner med iOS- eller Android™, vilket utan besvär håller allting uppdaterat. Under tiden du åtnjuter den sömlösa fildelningen är all fildelning över Internet skyddad av en hög säkerhetsnivå med HTTPS, brandvägg och mekanism för auto-block av IP som stöds av DS216j.


DLNA-certifierad Media Server

Som en certifierad **DLNA DMS** (Digital Media Server), DS216j fungerar som en färdig mediaserver med kapacitet att vara värd för digitalt multimediamaterial för fjärruppspelning. DLNA-kompatibla enheter får åtkomst till delat innehåll på DS216j i samma lokala nätverk utan besväret med att ställa in åtkomsträttigheter. DS216j gör inte bara dina multimediafiler åtkomliga utan förkonfiguration utan omvandlar även din mobila enhet till en fjärrkontroll genom de mobila appar som Synology tillhandahåller. Filmer, bilder och musik kan genast strömmas till din TV eller musikspelare, direkt i din hand.




Filsynkronisering över multiplattformar

Synkronisera dina filer automatiskt mellan DiskStation, PC och mobila enheter med Synology Cloud Station.



Trådlös multimediaströmning

DS216j förvandlar ditt vardagsrum till ett underhållningscenter med multimedia.



Alltid tillgängligt

Få åtkomst till din DiskStation var som helst genom att använda mobila appar från Synology.

Ditt välvägdade multimediacenter

DS216j har rikligt med verktyg för att du ska kunna hantera dina multimediafiler enkelt och bekvämt. **Photo Station**:s intuitiva utformning låter dig bekvämt organisera bilder i anpassade kategorier, smarta album och bloggposter. Med några få klick kan du dela dina unika bilder till populära sociala nätverkswebbplatser, från Facebook, Twitter, Flickr till Weibo. **Audio Station** levereras med en inbyggd text-plugin, närradio och stöd för DLNA, AirPlay® och blåtandshögtalare för uppspelning med kvalitet. Med **Video Station** kan du titta på filmer och TV-program online och spela in dina favoritprogram med en DVB-T-DVB-S- eller DTMB-sticka.

Överallt/Alltid tillgängligt

QuickConnect och **EZ-Internet** konfigurerar din DS216j för enkel och lätt åtkomst över Internet. Kombinerat med de mobila appar som Synology tillhandahåller erbjuder DS216j dig åtkomst till innehållet i ditt hjärta överallt, alltid. Med **DS photo**, **DS audio** och **DS video** kan du åtnjuta åtkomst från överallt till dina multimediafiler; med **DS download**, **DS file** och **DS cloud** du kan uppleva sömlös nedladdning av, åtkomst till och synkronisering av filer.

Körs på Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) är ett webbaserat operativsystem som är skraddarsytt för alla Synology NAS. Med ett intuitivt gränssnitt för flerprogramskörning ger DSM en skrivbordsliknande upplevelse för att minska ansträngningar för att utforska och hantera DiskStation.

Ett inbyggt **Paketcenter** låter dig ladda ned och installera ett urval av filpaket efter behov för säkerhetskopiering, multimedia, affärsprogram, säkerhet och verktyg.


Med alla de inbyggda och tilläggsbara funktionerna ger DSM dig en komplett och precis kontroll över din DS216j, vilket hjälper dig att maximera produktiviteten och göra det bästa av dina digitala tillgångar.

Energieffektiv med sval och tyst utformning

Synology DS216j är utformad med energieffektivitet i åtanke. Den har en fläkt med måtten 92 x 92 mm som ger ett smart luftflöde för att hålla systemet svalt 24/7, medan dess ljuddämpande konstruktion gör att den är mycket tystare i jämförelse med sina motsvarigheter bland PC:ar. Funktionen med viloläget för hårddisk kan ytterligare minska strömförbrukning och driftskostnader.

Alla produkter från Synology tillverkas med delar som överensstämmer med RoHS-direktivet och förpackas i återvinningsbart förpackningsmaterial. Synology är medveten om sitt ansvar som en global medborgare och arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan för varje produkt som tillverkas.

Anslutningar & Knappar



Tekniska specifikationer

Hårdvara

CPU	Marvell Armada 385 88F6820 dubbelkärning 1.0GHz
Härvarukrypteringsmotor	Ja
Flyttalsenhet	Ja
RAM-storlek	DDR3 512MB
Kompatibla disktyper	3.5" eller 2.5" SATA III/II x 2 (hårddiskar ingår inte)
Maximal intern rå kapacitet	16TB (8TB X 2 hårddiskar) (Den faktiska kapaciteten skiljer sig åt beroende på volymtyper)
Externa portar	USB 3.0-port x 2
Mått (HxBxD)	165mm x 100mm x 225,5mm
Vikt	0,88kg
LAN	Gigabit (RJ-45) x 1
Stöd för trådlöst	Ja (trådlösa donglar inkluderas inte)
Vakna med LAN/WAN	Ja
AC ingående nätspänning	100V till 240V
Användningstemperatur	5°C till 40°C (40°F till 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till 60°C (-5°F till 140°F)
Relativ fuktighet	5 % till 95 % RH

Allmänt

Nätverksprotokoll	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Filsystem	Internt: ext4 Extern: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+ (read endast läsbar)
Lagringshantering	Max filsystemstorlek: 16TB, max antal interna volymer: 256, maximalt antal iSCSI Target: 10, maximalt antal iSCSI LUN: 10
RAID-typer som har stöd	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Fildelningskapacitet	Maximalt antal användare: 1024, maximalt antal grupper: 256, maximalt antal delade mappar: 256 Maximalt antal samtidiga anslutningar för CIFS/AFP/FTP/File Station: 128
Privilegium	Kontrollista för Windows-tillträde (Windows Access Control List - ACL)
Katalogtjänst	Integrerad Windows ADS-domän, integrerad LDAP
Säkerhet	FTP över SSL/TLS, IP auto-block, brandvägg, krypterad nätverkssäkerhetskopiering över Rsync, HTTPS-anslutning
Verktyg	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Cloud Station, Photo Station Uploader, Evidence Integrity Authenticator
Klienter som stöds	Windows XP och framåt, Mac OS X® 10.7 och framåt, Ubuntu 12 och framåt
Webbläsare som stöds	Chrome™, Firefox®, Internet Explorer®: 8 och framåt, Safari® 7 och framåt, Safari (iOS® 7 och framåt på iPad®), Chrome (Android 4.0 och framåt på surfplattor)
Språk	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Applikationer

File Station	Virtuell enhet, fjärrmap, Windows ACL-redigerare, komprimera/extrahera arkiverade filer, bandbreddskontroll för specifika användare eller grupper, skapa delningslänkar, överföringsloggar
Lösningar för säkerhetskopiering	Nätverks säkerhetskopiering, lokal säkerhetskopiering, skrivbordssäkerhetskopiering, säkerhetskopiering av konfiguration, OS X Time Machine, säkerhetskopiering av data till gemensamt moln; synkronisera delade mappar - maximalt antal uppgifter: 2
Mail Server	Protokoll för Mail Server som stöds: POP3, SMTP, IMAP, stöd för konton i LDAP/AD
FTP-server	Bandbreddskontroll för TCP-anslutningar, anpassat portintervall för passiv FTP, anonym FTP, protokollen FTP SSL/TLS och SFTP, starta över nätverket med stöd för TFTP och PXE, överföringslogg
Web Station	Virtuell värd (upp till 30 webbplatser) PHP/MariaDB®, stöd för 3:e-parts applikationer
Skrivarserver	Maximalt antal skrivare: 2, utskriftsprotokoll: LPR, CIFS, IPP, iOS-utskrift, Google Cloud Print™, flerfunktionell skrivarserver (Funktionerna för flerfunktionell skrivarserver (Multi Functional Print Server - MFP) är endast för Windows PC)
Lagringsanalyserare	Volym- och kvot användning, total storlek på filer, volymanvändning och trender baserat på tidigare användning, storlek på delade mappar, största/mest/minst ofta ändrade filer
Security Advisor	Upptäckt/borttagning av sabotageprogram, användare/lösenord, nätverk, systemrelaterad säkerhetsskanning
Loggcentral	SSL-anslutning, loggfilsrotation: 6 månader, 1 år, 2 år, 3 år, e-postmeddelande
iOS-/Android-applikationer	DS cloud, DS file, DS finder, DS cam, DS note, DS audio, DS download, DS photo, DS video
Windows Phone®-applikationer	DS file, DS finder, DS audio, DS download, DS photo, DS video

Tilläggs paket

Surveillance Station	Maximalt antal IP-kameror: 10 (total för 300 FPS vid 720p, H.264) (Inklusive två gratis kameracenser. Licenser därutöver måste anskaffas.)
VPN Server	Maximalt antal anslutningar: 5, VPN-protokoll som har stöd: PPTP, OpenVPN, L2TP
Mail Station	Webbaserat e-postgränssnitt för Mail Server, mottagning av e-post genom flera POP3-brevlådor, anpassningsbar SMTP-server
Antivirus Essential	Fullständigt systemskanning, schemalagd skanning, automatisk uppdatering av virusdefinitioner
Cloud Station	Maximalt antal samtidiga filöverföringar: 128, bevarande av historiska och raderade filversioner
Cloud Sync	En- eller tvåvägssynkronisering hos gemensamma leverantörer av molnlagring, inklusive Amazon Cloud Drive, Amazon S3-kompatibel lagring, BaiduYun, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, Megafon Disk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-compatible storage, WebDAV servers, Yandex Disk
DLNA/UPnP® Media Server	DLNA-certifierad, stöd för PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One®
Download Station	Nedladdningsprotokoll som har stöd: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Maximalt antal samtidiga nedladdningsuppgifter: 30
Note Station	Organisering av RTF-anteckningar med filversionshantering, kryptering, delning, mediainbäddning och bilagor
Andra filpaket	Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, 3:e parts filpaket

Miljö och förpackning

Miljö	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	DS216j huvudenhet, välkomstmeddelande, tillbehörsset, AC-nätadapter, AC-nätsladd, RJ-45 LAN-kabel
Valfria tillbehör	Kameracenspaket, 2,5" diskhållare typ C, VS360HD
Garanti	2 år

*Modellspecifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Vänligen se www.synology.com för den senaste informationen.

1. Prestandan kan variera beroende på miljön.

SYNOLOGY INC.

Synology är dedikerade till dra full nytta av de senaste teknologierna för att ge företags- och hemanvändare pålitliga och prisvärda sätt att centralisera datalagring, förenkla säkerhetskopiering av data, dela och synkronisera filer mellan olika plattformar och få tillgång till data på rörlig fot. Synology siktar på att leverera produkter med framåtskridande egenskaper och att ha förstklassig kundservice.

Upphovsrätt © 2016 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology, Synologys logotyp är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Synology Inc. Andra produkter och bolagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande. Tryckt i Taiwan.

DS216j-2016-SVE-REV003

Huvudkontor

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tel: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

Kina

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638,
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,
Shanghai, China

Frankrike

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie, France
Tel: +33 147 176288

Nord- och Sydamerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200,
Bellevue, WA 98006, USA
Tel: +1 425 818 1587

Storbritannien

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
Tel: +44 1908 366380

Tyskland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666