



DiskStation DS216j

Synology® DiskStation DS216j, kendi kişisel bulutunuzu oluşturmak için ev ve kişisel kullanıcılara mükemmel uyan 2 yuvalı NAS sunucudur. Basit ancak güçlü olan Synology DS216j, düzenli ve şık görünümü altında zahmetsiz veri paylaşımının, multimedya yayınının yeni bir deneyimini ve bulut senkronizasyonunu sunar. Synology DS216j, Synology firmasının 2 yıllık sınırlı garantisi altındadır.

Vurgular

- Gündelik yaşam için çok yönlü kişisel bulut depolama
- Donanım şifreleme motorlu Çift Çekirdekli CPU
- 112,75 MB/s üzerinde okuma, 97,6 MB/s yazma¹
- Parlaklığı ayarlanabilir ön LED göstergeler
- Tüm tarayıcılarda kullanımı kolay, web tabanlı işletim sistemi
- iOS/Android™/Windows hazırlıklı mobil uygulamalarla her yerden erişim
- Multimedya yayınına destekleyen entegre bir DLNA medya sunucusu

Günlük Yaşam için Çok Yönlü Kişisel Bulut

Synology DS216j ev ve kişisel kullanıcılar için tasarlanmış 2 yuvalı, çift çekirdekli CPU NAS olup, günümüzde mevcut 2 yuvalı NAS sunucular arasında en iyi seçeneklerden birisi olarak öne çıkar. DS216j **112,75 MB/s üzerinde okuma** ve **97,6 MB/s yazma** hızını bir Windows® ortamındaki RAID1 yapılandırması altında sunar.¹ Donanım hızlandırma motoru ile donatılmış DS216j, ana CPU'dan şifreleme hesaplaması işlerini üstlenir.

Çift USB 3.0 bağlantı noktası USB 2.0'a göre 10 kat daha yüksek aktarım hızları sunar. DS216j 4 seviyede ayarlanabilir parlaklık sunan ön LED göstergelerle gelir; parlaklık özel bir program üzerinde otomatik olarak değiştirilebilir. Güçlü ancak verimli olan ve erişim sırasında 14,85 watt ve uyku sırasındaki 6,95 watt düşük enerji tüketimi DS216j'yi işletim masraflarını azaltan çevre dostu bir NAS haline getirir. Synology DiskStation Manager üzerinde çalışan DS216j, dijital yaşamınızı her zamankinden daha kullanışlı hale getiren zengin özellikli uygulamaları beraberinde getirir.

Platformlar Arası Dosya Paylaşımı

Synology DS216j, Windows, Mac® ve Linux® platformları arasında sorunsuz dosya paylaşımı deneyimini sağlayan kapsamlı ağ protokollerini destekler. Windows AD ve LDAP entegrasyonu, DS216j'nin kullanıcı hesaplarını tekrar oluşturmaya gerek kalmadan mevcut iş ağı ortamına hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlamasına olanak sağlar. **Cloud Sync**, Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu ve Box depolamanızı evde kişisel DiskStation'unuz ile senkronize halde tutar. **Cloud Station Suite** sizin Windows PC, Mac, Linux, iOS ve Android™ tabletler veya telefonlar dahil olmak üzere çok sayıda cihaz arasında dosyaları senkronize etmenizi sağlayarak herşeyi kolayca güncel halde tutar. Sorunsuz dosya paylaşımının keyfini sürerken, internet yoluyla tüm dosya paylaşımı DS216j tarafından desteklenen HTTPS, firewall ve IP otomatik engelleme mekanizmaları yoluyla yüksek bir güvenlik seviyesinde korunur.

DLNA Onaylı Medya Sunucusu

Onaylı **DLNA DMS** (Dijital Medya Sunucusu) olarak DS216j, uzaktan yürütme için dijital multimedya içeriğini barındırma özelliği ile hazır bir medya sunucusu olarak ta işlev görür. DLNA uyumlu aygıtlar, ayrıcalık ayarları ile uğraşmadan aynı yerel alan ağındaki DS216j üzerinde paylaşılan içeriğe erişebilirler. DS216j sadece ön yapılandırma olmadan multimedya dosyalarının erişilebilir olmasını sağlamakla kalmaz aynı zamanda Synology mobil uygulamaları yoluyla mobil cihazınızı bir uzaktan kumandaya da dönüştürür. Filmler, fotoğraflar ve müzik avucunuzun içinden derhal TV'nizde veya oynatıcılarda oynatılabilir.




Platformlar Arası Dosya Senkronizasyonu

Synology Cloud Station kullanarak DiskStation, PC ve mobil cihazlar arasında dosyalarınızı otomatik olarak senkronize edin.



Kablosuz Multimedya İzleme

DS216j oturma odanızı bir multimedya eğlence merkezine dönüştürür.



Her Zaman Ulaşılabilir

DiskStation sunucunuza Synology mobil uygulamalarını kullanarak her yerden erişin.

Eksiksiz Multimedya Merkeziniz

DS216j multimedya dosyalarınızı kolaylıkla ve rahatça yönetmenizi sağlayan kapsamlı araçlarla gelir. **Photo Station**'un sezgisel tasarımı fotoğrafları özelleştirilen kategorilere, akıllı albümlere ve web günlüğü gönderilerine zahmetsizce organize etmenizi sağlar. Birkaç tıklama ile, eşsiz fotoğraflarınızı Facebook, Twitter, Flickr'dan Weibo'ya kadar popüler sosyal paylaşım siteleri ile paylaşabilirsiniz. **Audio Station**, dahili şarkı eklentisi, internet radyosu ve DLNA, AirPlay® desteği ve kaliteli yürütme için Bluetooth hoparlörlerle birlikte gelir. **Video Station** ile, filmleri ve TV programlarını çevrimiçi olarak izleyebilirsiniz ve favori programlarınızı bir DVB-T, DVB-S veya DTMB tuner ile kaydedebilirsiniz.

Her Yerde/Her Zaman Ulaşılabilir

QuickConnect ve **EZ-Internet**, DS216j cihazınızı internet yoluyla kolay, zahmetsizce erişim için yapılandırır. Synology mobil uygulamaları ile kombine edilen DS216j, kalbinizin içeriğine her yerden, her zaman erişim sunar. **DS photo**, **DS audio** ve **DS video** ile, multimedya dosyalarınıza her yerden erişebilirsiniz; **DS download**, **DS file** ve **DS cloud** ile sorunsuz dosya indirmesi, erişimi ve senkronizasyonunu deneyimleyebilirsiniz.

Synology DiskStation Manager (DSM) üzerinde çalışır

Synology DiskStation Manager (DSM), her Synology NAS için özel olarak tasarlanmış bir web tabanlı işletim sistemidir. Sezgisel bir çoklu işlev kullanıcı arayüzünü içeren DSM, DiskStation'un keşfedilmesinde ve yönetilmesinde harcanan çabayı minimize etmek için masaüstü benzeri bir deneyim sunar.

Dahili **Paket Merkezi** yedekleme, multimedya, iş, güvenlik ve kamu hizmetleri gibi talebe bağlı çeşitli paketleri indirip kurmanızı sağlar.


Dahili ve eklenebilir özellikleri ile DSM, DS216j'niz üzerinde eksiksiz ve hassas bir kontrol sunarak, üretkenliği maksimize etmenize ve dijital varlıklarınızdan en yüksek verimi almanıza yardımcı olur.

Serin ve Sessiz Tasarımla Enerji Tasarruflu

DS216j enerji verimliliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Sistemi 24/7 serin çalışır halde tutmak için akıllı hava akışı sunan 92 X 92 mm fan ile gelir ve gürültü sönümleyici tasarımı PC benzerlerine göre kendisini gerçekten sessiz hale getirir. Disk sürücü uykusu özelliği güç sarfiyatını ve kullanım maliyetini daha da azaltabilir.

Tüm Synology ürünleri RoHS uyumlu parçalar kullanılarak üretilmiş ve geri dönüşümlü ambalaj malzemeleri kullanılarak paketlenmiştir. Synology, bir dünya vatandaşı olarak üretilen her bir ürünün çevreye olan etkisini düşüren sürekli çalışma sorumluluğu taşıyacağını beyan etmektedir.

Bağlantılar ve Düğmeler



Teknik Özellikler

Donanım

CPU	Marvell Armada 385 88F6820 çift çekirdekli 1,0 GHz
Donanım şifreleme motoru	Evet
Kayan nokta ünitesi	Evet
RAM boyutu	DDR3 512MB
Uyumlu sürücü tipi	3,5" veya 2,5" SATA III/II X 2 (disk sürücüler dahil değil)
Maksimum dahili ham kapasite	16 TB (8 TB x 2 disk sürücüsü) (Gerçek kapasite birim tiplerine göre farklılık gösterir)
Harici bağlantı noktaları	USB 3.0 bağlantı noktası x 2
Boyut (YxGxD)	165 mm x 100 mm x 225,5 mm
Ağırlık	0,88 kg
LAN	Gigabit (RJ-45) x 1
Kablosuz desteği	Evet (kablosuz donanım aygıtları dahil değil)
LAN/WAN'da uyanma	Evet
AC giriş gücü voltajı	100 V ila 240 V
Çalışma sıcaklığı	5°C ila 40°C (40°F ila 104°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem

Genel

Ağ iletişimi protokolleri	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemi	Dahili: ext4 Harici: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+ (salt okunur)
Depolama yönetimi	Maks. Dosya Sistemi Boyutu: 16 TB, Maks. Dahili Birim Sayısı: 256, Maksimum iSCSI Target Sayısı: 10, Maksimum iSCSI LUN sayısı: 10
Desteklenen RAID tipi	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Dosya paylaşımı özelliği	Maksimum kullanıcı hesabı: 1024, Maksimum grup: 256, Maksimum paylaşımlı klasör: 256 Maksimum eşzamanlı CIFS/AFP/FTP/File Station bağlantısı: 128
Ayrıcalık	Windows Erişim Denetleme Listesi (Windows Access Control List) (ACL)
Dizin hizmeti	Windows ADS Etki Alanı Entegrasyonu, LDAP Entegrasyonu
Güvenlik	SSL/TLS üzeri FTP, IP Otomatik Engelleme, Güvenlik Duvarı, Rsync üzeri Şifrelenmiş Ağ Yedeklemesi, HTTPS Bağlantı
Yardımcı Programlar	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Cloud Station, Photo Station Uploader, Evidence Integrity Authenticator
Desteklenen istemciler	Windows XP sonrası, Mac OS X® 10.7 sonrası, Ubuntu 12 sonrası
Desteklenen tarayıcılar	Chrome™, Firefox®, Internet Explorer®: 8 sonrası, Safari® 7 sonrası, Safari (iPad® üzerinde iOS® 7 sonrası), Chrome (tabletlerde Android 4.0 sonrası)
Dil	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Uygulamalar

File Station	Sanal sürücü, uzak klasör, Windows ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar veya gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma, aktarım günlükleri
Yedekleme Çözümleri	Ağ yedeklemesi, yerel yedekleme, masaüstü yedeklemesi, yapılandırma yedeklemesi, OS X Time Machine; genel buluta veri yedekleme; paylaşımli klasör senkronizasyonu - maksimum görev sayısı: 2
Mail Server	Desteklenen Mail Server protokolleri: POP3, SMTP, IMAP, destek LDAP/AD hesabı
FTP Sunucusu	TCP bağlantıları için bant genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL/TLS ve SFTP protokolleri, TFTP ve PXE desteğiyle ağ üzerinden önyükleme, aktarım günlükleri
Web Station	Sanal ana makine (30 web sitesine kadar), PHP/MariaDB®, 3. parti uygulamalar desteği
Yazıcı Sunucusu	Maksimum yazıcı: 2, yazdırma protokolleri: LPR, CIFS, IPP, iOS printing, Google Cloud Print™, çok işlevli yazdırma sunucusu (MFP işlevleri sadece Windows PC içindir)
Depolama Analizörü	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve trendler, paylaşımli klasörlerin büyüklüğü, en büyük/en çok/en az değiştirilen dosyalar
Güvenlik Danışmanı	Zararlı yazılım algılama/kaldırma, kullanıcı hesabı/şifresi, ağ, sistem ilişkili güvenlik taraması
Günlük Merkezi	SSL bağlantı, günlük rotasyonu: 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, e-posta bildirimi
iOS/Android uygulamaları	DS cloud, DS file, DS finder, DS cam, DS note, DS audio, DS download, DS photo, DS video
Windows phone® uygulamaları	DS file, DS finder, DS audio, DS download, DS photo, DS video

Eklenen Paketler

Surveillance Station	Maksimum IP kamera sayısı: 10 (720p'de toplam 300 FPS, H.264) (iki ücretsiz kamera lisansı dahil. İlave lisansların satın alınması gereklidir.)
VPN Server	Maksimum bağlantı: 5, desteklenen VPN protokolleri: PPTP, OpenVPN, L2TP
Mail Station	Mail Server için Webmail arayüzü, çok sayıda POP3 posta kutusundan posta alımı, özelleştirilebilir SMTP sunucusu
Antivirus Essential	Tam sistem tarama, programlı tarama, beyaz liste özelleştirme, virüs tanımı otomatik güncelleme
Cloud Station	Maksimum eşzamanlı dosya transferleri: 128, geçmiş ve silinmiş dosya sürümlerini koruma
Cloud Sync	Amazon Cloud Drive, Amazon S3-uyumlu depolama, Baiduyun, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, Megafon Disk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-compatible storage, WebDAV sunucular, Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcıları ile bir veya iki yönlü senkronizasyon
DLNA/UPnP® Medya Sunucusu	DLNA onaylı, PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One® desteği
Download Station	Desteklenen indirme protokolleri: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Maksimum eşzamanlı indirme görevleri: 30
Note Station	Versiyonlama, şifreleme, paylaşım, medya ilişitirme ve ekler ile zengin metin notu organizasyonu
Diğer paketler	Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, 3. parti paketler

Çevre ve Ambalajlama

Çevre	RoHS Uyumlu
Paket içeriği	DS216j ana ünitesi, Hoş Geldiniz Notu, aksesuar paketi, AC güç adaptörü, AC güç kablosu, RJ-45 LAN kablosu
Opsiyonel aksesuarlar	Kamera Lisans Paketi, 2,5" Disk Tutucu tip C, VS360HD
Garanti	2 yıl

*Model özellikleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakınız.

1. Ortama bağlı olarak performans değişkenlik gösterebilir.

SYNOLOGY INC.

Synology, şirketlere ve ev kullanıcılarına veri depolamayı merkezi hale getirmenin, veri yedeklemesini basitleştirmenin, farklı platformlar arasında dosyaları paylaşmanın ve senkronize etmenin ve hareket halinde verilere erişmenin güvenilir ve satın alınabilir yollarını sunmak amacıyla en yeni teknolojilerin tüm avantajlarını kullanmaya kendini adanmıştır. Synology ileriye düşünen özelliklere sahip ürünleri ve sınıfında öncü müşteri hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir.

Telif Hakkı © 2016 Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir. Tayvan'da basılmıştır.

DS216j-2016-TRK-REV003

Genel Merkez

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Tayvan Tel: +886 2 2552 1814 Faks: +886 2 2552 1824

Çin

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638,
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,
Shanghai, Çin

Fransa

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie, Fransa
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200,
Bellevue, WA 98006, ABD
Tel: +1 425 818 1587

İngiltere

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, İngiltere
Tel: +44 1908 366380

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Almanya
Tel: +49 211 9666 9666