



## DiskStation DS216play

Synology DiskStation DS216play 為一功能豐富的 2 顆硬碟 NAS，具備強大的多媒體處理效能，能即時轉檔 4K 超高畫質的來源內容，是多媒體及資料分享的絕佳平台。Synology DS216play 享有 Synology 2 年有效保固服務。

### 優勢

- 4K 超高畫質動態影片轉檔
- 強大雙核心 CPU，並支援 H.265 轉碼器
- 每秒 107.7 MB 的讀取速度、每秒 91.47 MB 的寫入速度<sup>1</sup>
- 通過 DLNA® 認證的媒體伺服器
- 作業系統為 Synology DiskStation Manager (DSM)

### 4K 超高畫質的娛樂中心

準備迎接超高畫質媒體內容的動人時刻。Synology DiskStation DS216play 具備 **4K 超高畫質 (3840 x 2160)** 即時影片轉檔功能，完整支援新一代的多媒體檔案格式及內容。DS216play 同時是台功能齊全的 NAS 伺服器，配備**雙核心 CPU** 及 **1GB 記憶體**。在 Windows® 環境下，設定為 RAID 1 的 DS216play 可提供平均**每秒 107 MB** 的讀取速度及**每秒 91 MB** 的寫入速度。現在，使用者可視需求，享用唯有 DS216play 才能提供的超高畫質影片轉檔功能及檔案分享服務。

### 個人多媒體影音庫

DS216play 可讓您輕鬆管理多媒體內容，在 Windows、Mac® 及 Linux® 平台上分享檔案。**Video Station** 可讓您以完整的媒體資訊來組織數位影片庫、觀賞 4K 超高畫質電影和影片，以及使用 DVB-T/DVB-S 數位電視棒來錄製您喜愛的電視節目。**Photo Station** 符合直覺的設計，讓您能輕而易舉地將相片依照自訂的類別、智慧型相簿及網誌文章進行分類整理，您只需輕點幾下滑鼠便能將檔案連結分享至社群網站。**Audio Station** 內建歌詞外掛程式，可收聽網路電台，並支援無損壓縮的音訊格式，您亦可透過 DLNA、AirPlay® 或藍牙裝置 (需藍牙傳輸器) 來播放音樂。

### 隨時隨地唾手可得

Synology 提供其他行動應用程式，讓您能夠隨時隨地享受多媒體影音庫帶來的多樣化饗宴，可以在家中存取存放在 DS216play 上的私人相簿、音樂及影片收藏。**DS photo**、**DS audio** 及 **DS video** 適用於 iOS、Android™ 及 Windows Phone 平台，是 Photo Station、Audio Station 及 Video Station 的行動版，可讓數 TB 的內容變得隨手可得。此外，**DS download** 可讓您遠端管理及監督下載任務，**DS file** 則能讓您在需要的時候存取 DS216play 的檔案內容。

### DLNA 認證的媒體伺服器

DS216play 作為 DLNA DMS (數位媒體伺服器，Digital Media Server)，擁有整合數位多媒體內容進行遠端播放的功能。DS216play 只要連接至網路，便能串流音樂、相片及影片至 DLNA 相容的裝置，使用者也能透過大螢幕或高音質的音響欣賞個人的影音收藏。您甚至可以透過 DS audio 來瀏覽選擇 DiskStation 的影音內容，指定相同區域網路內的 DLNA 播放器進行音訊播放。



### 無線多媒體串流

DS216play 將客廳打造成多媒體娛樂中心。

## 簡易的安裝及管理方式

網頁介面的安裝工具 **Web Assistant** 可大幅簡化 DiskStation 的安裝流程。在您既有的網頁瀏覽器上，只需要簡單幾個步驟，便能完成所有關鍵的系統設定。安裝過程搭配快速入門的導覽功能，使用者在瀏覽 DSM 作業系統的同時也完成了系統設定，可立即開始使用 DSM。

針對不熟悉路由器複雜設定，或純粹想節省時間的使用者，**Synology EZ-Internet 精靈**可簡化從網際網路存取 DS216play 的設定程序，無須一一處理如防火牆設定、連接埠轉送、PPPoE 設置及 DDNS 註冊等網路設定。**Synology Hybrid RAID** 可讓硬碟發揮最大使用率，並提供資料備援機制以確保儲存空間安全無虞。

## 作業系統採用 Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) 為一提供私有雲服務的網頁介面作業系統，其設計可讓您的日常生活變得更加簡便。**多工處理網頁介面**功能可讓您在瀏覽器的單一頁籤中執行多個應用程式，也可以立即切換至各個應用程式。操作簡易的介面大幅降低了學習的門檻，讓您能輕鬆上手，完成儲存空間容量的設定步驟。您不僅擁有專屬的個人雲端空間，還能無時無刻存取資料。

內建的**套件中心**提供的套件包羅萬象，可讓您下載安裝專為您特定需求所設計的套件，不論是共用雲端上的檔案、分享線上相簿的相片，或是設定 VPN 環境，皆一應俱全。這一切只要輕鬆點按滑鼠按鈕即可達成。



### 隨時唾手可得


透過 Synology 行動應用程式隨處存取 DiskStation。

## 節能、低溫且無聲的設計

Synology DS216play 的設計皆以節能為考量。相較於一般 PC，Synology DS216play 存取中的電源消耗功率僅 15.08 瓦，硬碟休眠狀態下僅消耗 6.83 瓦。多重開關機排程的支援功能則進一步減少耗電量及營運成本。

所有的 Synology 產品都是使用符合 RoHS 標準的元件所製造，包裝也是採用回收材料。對同樣身為世界公民的 Synology 而言，持續開發出更好的方法讓產品對環境衝擊降到最低是我們重要的企業使命之一。

# 連接埠與按鈕



1	LED 指示燈	2	電源按鈕	3	風扇	4	USB 3.0 埠 (藍) / USB 2.0 埠 (黑)
5	RESET 按鈕	6	Gigabit (RJ-45) 網路埠	7	Kensington 安全槽孔	8	電源埠

## 產品規格

### 硬體規格

CPU	STM STiH412 雙核心 1.5GHz
浮點運算	有
硬體轉碼引擎	有；支援轉碼器：MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)、MPEG-2、VC-1、H.265 (HEVC)；最大解析度：4K (3840 x 2160)；最大畫面更新率 (FPS)：30
記憶體大小	DDR3 1GB
相容硬碟類型	3.5 吋 / 2.5 吋 SATA III / II x 2 (不包含硬碟。2.5 吋硬碟需硬碟架。)
內部最大總儲存容量	16TB (8TB HDD x 2) (實際最大內部儲存容量在不同儲存空間類型下會有所不同)
外部連接埠	USB 3.0 埠 x 1、USB 2.0 埠 x 1
大小 (高x寬x長)	165 mm x 100 mm x 225.5 mm
重量	880g
區域網路	Gigabit (RJ-45) x 1
無線網卡支援	有 (本產品內不含無線網卡)
網路喚醒 (Wake on LAN/WAN)	有
排程開 / 關機	有
AC 輸入電壓	100V ~ 240V
電流頻率	50Hz ~ 60Hz · 單頻
作業溫度	5°C ~ 40°C (40°F ~ 104°F)
儲存溫度	-20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F)
相對濕度	5% ~ 95% RH

### 一般設定

網路通訊協定	CIFS、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN™、L2TP)
檔案系統	內部：EXT4 外部：EXT4、EXT3、FAT、NTFS、HFS+ (唯讀)
儲存空間管理	最大單一儲存空間容量：16TB；最大內部儲存空間數量：256；最大 iSCSI Target 數：10；最大 iSCSI LUN 數：10
支援 RAID 類型	Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1
檔案分享	最大使用者帳號數：2048；最大群組數：256；最大共用資料夾數：256；最大共同連線數 (CIFS/AFP/FTP/File Station)：256
權限管理	Windows 存取控制清單 (ACL)
目錄服務	Windows AD 網域整合：網域使用者可經由 Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station 存取、LDAP 整合
安全性	FTP 含 SSL/TLS、自動封鎖可疑 IP、防火牆、加密的 Rsync 網路備份、HTTPS 安全連線
設定工具	Synology Web Assistant、Synology Assistant、Cloud Station、Photo Station Uploader、Evidence Integrity Authenticator
支援用戶端	Windows XP 以上、Mac OS X® 10.7 以上、Ubuntu 12 以上
支援的瀏覽器	Chrome™、Firefox®、Internet Explorer® 8 或以上版本、Safari® 7 或以上版本、Safari (iOS® 7 或以上版本的 iPad®)、Chrome (Android 4.0 或以上版本的平板)
語言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## 應用程式

File Station	虛擬硬碟、掛載遠端資料夾、Windows ACL 編輯器、壓縮 / 解壓縮封存檔、針對特定使用者或群組的頻寬控制、建立分享連結、傳輸日誌
備份方案	網路備份、本地備份、桌面備份、設定檔備份、OS X Time Machine、備份資料至公有雲、共用資料夾同步 - 最大任務數：4
Mail Server	支援的郵件伺服器協定：POP3、SMTP、IMAP、支援 LDAP / AD 帳號
FTP 伺服器	TCP 連線頻寬控制、自訂被動 FTP 埠範圍、匿名 FTP、FTP SSL/TLS 及 SFTP 通訊協定、支援 TFTP 及 PXE 以透過網路開機、傳輸日誌
Web Station	虛擬主機 (支援架設多達 30 個網站)、PHP / MariaDB*、協力廠商應用程式支援
印表機伺服器	最大印表機數：2；列印協定：LPR、CIFS、IPP、iOS Printing、Google Cloud Print™、多功能印表機伺服器 (僅 Windows PC 支援多功能印表機伺服器)
儲存空間分析器	儲存空間及配額使用率、檔案大小總計、儲存空間使用率及根據過去使用率來預測趨勢、共用資料夾大小、最大檔案 / 最常更新 / 最少更新之檔案
安全諮詢中心	偵測 / 移除惡意軟體、進行使用者帳號 / 密碼、網路、系統相關安全性掃描
日誌中心	SSL 連線、登錄檔輪替 (6 個月、1 年、2 年、3 年)、電子郵件通知
iOS / Android™ 應用程式	DS cloud、DS file、DS finder、DS cam、DS note、DS audio、DS download、DS photo、DS video
Windows Phone® 應用程式	DS file、DS finder、DS audio、DS download、DS photo、DS video

## 附加套件

Surveillance Station	最大攝影機支援數：15 (720p、H.264 環境下共 450 FPS) (包含兩個免費授權可安裝 2 支網路攝影機。如欲安裝更多攝影機，可另外選購攝影機授權。)
VPN Server	最大連線數：15；支援的 VPN 通訊協定：PPTP、OpenVPN™、L2TP
Mail Station	郵件伺服器的 Webmail 介面、從多個 POP3 信箱接收郵件、可自訂的 SMTP 伺服器
Antivirus Essential	完整系統掃描、排程掃描、自訂白名單、自動更新病毒定義
Cloud Station	最大同時檔案傳輸數量：256；保留過往及刪除的檔案版本
Cloud Sync	單 / 雙向同步資料的公有雲服務提供者包含 Amazon Cloud Drive、Amazon S3 相容介面的儲存服務、百度雲、Box、Dropbox、Google Cloud Storage、Google 雲端硬碟、hubiC、Megafon Disk、Microsoft OneDrive、OpenStack Swift 相容儲存空間、WebDAV 伺服器以及 Yandex Disk
DLNA/UPnP® 多媒體伺服器	DLNA 認證、支援 PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One®
Note Station	採用 Rich-Text 筆記組織格式、搭配版本設定、加密、分享、媒體嵌入及附加功能
Download Station	支援的下載協定：BT/HTTP/FTP/NZB/eMule 最大同時下載任務數：50
其他套件	Photo Station、Audio Station、iTunes® Server、協力廠商套件

## 環境與包裝

環境	符合 RoHS 標準
包裝內容物	DS216play 主機、歡迎函、配件包、變壓器、RJ-45 網路線
選購配件	攝影機授權、VS360HD、硬碟架 Type C
產品保固	2 年

\*產品規格如有變更恕不另行通知，所有資訊以官方網站公告為準：[www.synology.com](http://www.synology.com)。

1. 效能數值會因作業環境而有所不同。

## SYNOLOGY INC.

群暉科技致力於整合最新科技並充分發揮其優勢，提供企業與家庭用戶可靠、經濟實惠的解決方案來集中資料儲存、簡化資料備份、跨平台分享和同步檔案，以及隨時隨地存取資料。群暉科技的目標是提供具前瞻性的產品與優質的客戶服務。

Copyright © 2015, Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均係群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本軟體產品所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。檔案中所提及之產品及公司名稱可能係其他公司所有之商標。台灣印製

DS216play-2015-CHT-REV003

### 總公司

群暉科技股份有限公司 台北市大同區長安西路 106 號 3 樓之 3 電話：+886 2 2552 1814 傳真：+886 2 2552 1824

### 中國

群暉網路科技(上海)有限公司  
200070 上海市開北區恒豐路 638 號  
516 室

### 法國

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie, France  
電話：+33 147 176288

### 美洲地區

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200,  
Bellevue, WA 98006, USA  
電話：+1 425 818 1587

### 英國

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park,  
Third Avenue, Bletchley,  
Milton Keynes, MK10 0BP, UK  
電話：+44 1908 366380

### 德國

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Germany  
電話：+49 211 9666 9666