

DiskStation DS218j



Synology DiskStation DS218j er en kompakt 2-bay NAS-server, der passer perfekt til hjemme- og personlig brug, så du kan opbygge din personlige sky. Synology DS218j er enkel men kraftig, og den leverer problemfri datadeling, multimediestreaming og synkronisering i skyen. Synology DS218j dækkes af Synologys 2-års begrænsede garanti.

Fleksibel 24/7 personlig skyløsning

Synology DS218j er en 2-bay start-NAS, der specielt er designet til hjemmet og personlige brugere. DS218j drives af en dual core-processor og leverer udmærket sekventiel gennemstrømning med over **113 MB/sek. ved læsning** og **112 MB/sek. ved skrivning** i en RAID 1-konfiguration i et Windows®-miljø¹. Med det indbyggede hardwarekrypteringsprogram leverer DS218j krypteret dataoverførsel med over **105 MB/sek. ved læsning** og **58 MB/sek. ved skrivning**¹.

DS218j leveres med front-LED-indikatorer med automatisk lysstyrkekontrol til reduktion af mulig visuel interferens om natten. DS218j forbruger kun **17,48 W** ved adgang og **7,03 W** under HDD-dvale, hvilket er strømbesparende og budgetvenligt for en 24/7 personlig lagerverser.

Fildeling på tværs af platforme

Synology DS218j understøtter masser af netværksprotokoller, så der sikres en problemfri delingsoplevelse på tværs af Windows-, Mac®- og Linux®-platformene. **Windows AD-** og **LDAP**-integration sætter DS218j i stand til hurtigt og nemt at passe ind i et eksisterende netværksmiljø uden behov for at oprette identiske brugerkonti. **Cloud Sync** holder din Dropbox-, Google™ Drive-, Microsoft OneDrive, Baidu og Box-lagerplads synkroniseret med din personlige DiskStation der hjemme. **Cloud Station Suite** sætter dig i stand til at synkronisere filer blandt mange enheder, både Windows PC, Mac, Linux, iOS and Android™-tabletter/telefoner, så alt hele tiden er opdateret. DS218j kombinerer problemfri fildelingsmulighed med forbedret sikkerhed selv over internettet med HTTPS, indbygget firewall og flere automatisk blokeringsmekanismer ved IP- og kontointbrud.

Højdepunkter

- En fleksibel 2-bay NAS for begyndere til hjemme- og personligt skylager
- Over 113 MB/sek. ved læsning, 112 MB/sek. ved skrivning¹
- Dual Core CPU med hardwarekrypteringsmotor
- Adgang overalt med iOS/Android™/Windows-parate mobilapps
- Multimediestreaming understøttes fra en integreret medieserver
- Kører på Synology DiskStation Manager (DSM)

Dit velafrundede multimediecenter

Med de forskellige værktøjer, der understøttes af DS218j bliver styring af dit multimedieindhold endnu nemmere. **Photo Stations** intuitive design sætter dig i stand til uden problemer at organisere billeder i tilpassede kategorier, Smart-album og blogposter og linke dem til sociale netværks, f.eks. Facebook, Twitter, Flickr og Weibo med et par klik. **Audio Station** leveres med indbygget tekst-plugin, internetradio og understøttelse af DLNA, AirPlay® og Bluetooth-højttalere til kvalitetsafspilning. Med **Video Station** kan du se film og TV-show online eller direkte via DS video-app'en på Apple TV.

Tilgængelig overalt/hele tiden

Synology leverer mobilprogrammer, der sætter dig i stand til at få glæde af dine multimediebiblioteker, når du er på farten. Tilgængelige til iOS-, Android™- og Windows Phone®-platformene, **DS photo**, **DS audio**, **DS video** og **DS file** giver adgang til Synology NAS via Photo Station, Audio Station, Video Station og File Station. Og du kan også bruge **DS get** til at fjernkontrollere og overvåge downloadopgaver på Download Station.

QuickConnect sætter dig i stand til at oprette forbindelse via en enkel tilpasselig adresse, så du kan få øjeblikkelig adgang til medie- og arbejdsfler på enhver Windows/Mac/Linux-computer, bærbar eller mobilenhed.

Nemme backupløsninger

Med stigende backup på blokniveau og krydsversionsduplikering giver **Synology Hyper Backup** multiversionsbackup med optimeret lagerudnyttelse og tillader databackup til flere destinationslokale delte mapper, eksterne harddiske, netværksdelte mapper, rsync-servere og offentlige skytjenester.

Kører på Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) er et webbaseret operativsystem, der er skræddersyet til alle Synology NAS'er. Med et intuitivt multitasking-brugerinterface giver DSM en enkel skrivebordslignende oplevelse, der minimerer indsatsen til at udforske og styre din Synology NAS.


Det indbyggede **Pakkecenter** sætter dig i stand til at downloade og installere en række pakker, der er designet specifikt til dine unikke behov lige fra filbackup, multimediedeling, produktivitetsværktøjer, sikring og hjælpeværktøjer.

Med alle indbyggede og tilføjelsesfunktioner giver DSM dig fuld og finindstillet kontrol over din DS218j, som hjælper dig med at maksimere produktivitet og få det bedste ud af dine digitale aktiver. Alt kan udføres med et par klik.



Effektiv synkronisering og backupløsning

Synology DS218j kan bruges som en centraliseret backupdestination, som sætter dig i stand til at udføre backup på filer fra flere enheder via Cloud Station Backup.



Multimediestreaming


DS218j gør din stue til et multimedieunderholdningscenter.

Hardwareoversigt

Front



Bag på



1	Statusindikator	2	LAN-indikator	3	Statusindikator for disk	4	Knappen Power og indikator
5	Ventilator	6	USB 3.0-port	7	Knappen RESET	8	Strømport
9	1GbE RJ-45-port	10	Kensington-sikkerhedsstik				

Tekniske specifikationer

Hardware

CPU	Marvell Armada 385 88F6820 dual core 1,3GHz
Hardwarekrypteringsmotor	Ja
Hukommelse	DDR3 512 MB
Kompatible disktyper	2 x 3,5" eller 2,5" SATA HDD/SSD (diske følger ikke med)
Eksterne porte	2 x USB 3.0-porte
Størrelse (H x B x D)	165 x 100 x 225,5 mm
Vægt	0,87 kg
LAN	Gigabit (RJ-45) x 1
Wake on LAN/WAN	Ja
Planlagt strøm til/fra	Ja
Systemblæser	92 x 92 x 25 mm
AC-indgangsstrømspænding	100 V til 240 V
Strømfrekvens	50/60 Hz, enkelt fase
Driftstemperatur	5° C til 40° C (40° F til 104° F)
Opbevaringstemperatur	-20° C til 60° C (-5° F til 140° F)
Relativ fugtighed	5 % til 95 % RH
Maks. driftshøjde	5000 m (16.400 fod)

Generel DSM-specifikation

Netværksprotokol	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Filsystem	<ul style="list-style-type: none">Intern: ext4Ekstern: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+ (skrivebeskyttet), exFAT²
Understøttet RAID-type	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Lagerstyring	<ul style="list-style-type: none">Maks. antal interne diskenheder: 256Maks. antal iSCSI Target: 10Maks. antal iSCSI LUN: 10
Fildelingsmulighed	<ul style="list-style-type: none">Maks. antal lokale brugerkonti: 1.024Maks. antal lokale grupper: 256Maks. antal delte mapper: 256Maks. antal samtidige SMB/NFS/AFP/FTP-forbindelser: 100
Privilegium	Windows Access Control List (ACL)-programprivilegier

Katalogtjeneste	Windows® AD-integration: Domænebrugere logger ind via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP-integration
Sikkerhed	Firewall, kryptering af delt mappe, SMB-kryptering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, automatisk blokering af login, Let's Encrypt-support, HTTPS (tilpasselig krypterings-suite)
Understøttet klient	Windows 7 og 10, Mac OS® X 10.11 og senere
Understøttet browser	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 og senere, Safari® 10 og senere; Safari (iOS 10 og senere), Chrome (Android™ 6.0 og senere)
Interfacesprog	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Pakker og programmer

File Station	Virtuelle diske, fjernmapper, Windows ACL Editor, komprimering/udtrækning af arkiverede filer, båndbreddekontrol for bestemte brugere/grupper, oprettelse af delelinks, overførselslogfiler
FTP-server	Kontrol af båndbredde til TCP-forbindelser, tilpasset passivt portinterval for FTP, anonym FTP, FTP SSL/TLS- og SFTP-protokol, Start over netværket med TFTP- og PXE-understøttelse, Overførselslogfiler
Universal Search	Indeholder global søgning i programmer og filer
Hyper Backup	Understøtter lokal backup, netværksbackup og databackup til offentlige skyer
Backupværktøj	DSM-konfigurationsbackup, macOS Time Machine-support, Cloud Station Backup Delt mappesynkronisering - Maks. opgaveantal: 2
Cloud Station Suite	Synkronisering af data mellem flere platforme ved at installere klienthjælpeværktøjer under Windows, Mac, Linux, Android- og iOS-enheder og beholder op til 32 historiske versioner af filer Maks. antal samtidige filoverførsler: 100
Cloud Sync	En- eller tovejssynkronisering med offentlige skylagerudbydere, herunder Amazon Drive, Amazon S3-kompatibelt lager, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibelt lager, WebDAV-servere, Yandex Disk
Surveillance Station	Maks. antal IP-kameraer: 14 (i alt 420 FPS ved 720p, H.264) (herunder to gratis kameralicenser. Yderligere kameraer kræver køb af yderligere licenser)
VPN Server	Maks. antal forbindelser: 5, understøttet VPN-protokol: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	Understøttet Mail Server-protokol POP3, SMTP, IMAP, understøttelse af LDAP/AD-konto
Mail Station	Webmail-interface til Mail Server, modtagelse af e-mails fra flere POP3-postbokse, SMTP-server, der kan tilpasses
Collaboration Suite	<ul style="list-style-type: none"> • Chat maks. antal brugere: 10 • Office maks. antal brugere: 10, maks. antal samtidige redigeringsbrugere: 10 • Calendar: understøtter CalDAV og adgang via mobileenheder
Note Station	Rich Text-noteorganisation og versionsstyring, kryptering, deling, medieindlejring og vedhæftninger
Lageranalyseproces	Diskenheds- og kvotebrug, samlet størrelse på filer, diskenhedsbrug og tendenser baseret på tidligere brug, størrelse på delte mapper, størst/mest/mindst ofte ændrede filer
Antivirus Essential	Fuld systemscanning, planlagt scanning, tilpasning af hvidliste, automatisk opdatering af virusdefinition
Download Station	Understøttet downloadprotokol: BT, HTTP, FTP, NZB, eMule, Thunder, FlashGet, QQDL Maks. antal baggrundsdownloadopgaver: 30
Web Station	Virtuel vært (op til 30 websteder), PHP/MariaDB®, understøttelse af tredjepartsprogrammer
Andre pakker	Video Station, Photo Station, Audio Station, DNS Server, RADIUS Server, iTunes® Server, Logcenter, yderligere tilgængelige tredjepartspakker i Pakkecenter
iOS/Android™-programmer	DS audio, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS get, DS note, DS photo, DS video
Windows Phone®-programmer	DS audio, DS file, DS finder, DS get, DS photo, DS video

Miljø og emballage

Miljøikkerhed	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	<ul style="list-style-type: none"> • DS218j hovedenhed • Hurtig installationsvejledning • Tilbehørspakke • AC-strømadapter og strømkabel • RJ-45 LAN-kabel
Valgfrit tilbehør	<ul style="list-style-type: none"> • VisualStation VS360HD, VS960HD • Licenspakke til overvågningsenhed • 2,5" diskholder Type C
Garanti	2 år ³

* Modelspecifikationer kan ændres uden varsel. Der henvises til www.synology.com for at få de seneste oplysninger.

1. Tal for ydeevne kan variere, afhængigt af miljø, brug og konfiguration.
2. exFAT Access købes separat i Pakkecenter.
3. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. Besøg <http://www.synology.com> for at få flere oplysninger.

SYNOLOGY INC.

Synology er dedikeret til at udnytte de seneste teknologier for at give virksomheder og hjemmebruger pålidelige og prisbillige måder at centralisere dataoplagring, forenkle backup af data, dele og synkronisere filer på tværs af forskellige platforme og få adgang til data på farten. Synology stiler mod at levere produkter med fremadtsynende funktioner og den bedste kundeservice i branchen.

Copyright © 2019, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoen er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker for deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel.

DS218j-2019-DAN-REV003

Hovedkvarter

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tlf.: +886 2 2955 1814 1814 Fax: +886 2 2955 18184

Kina

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Frankrig

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tlf.: +33 147 176288

Nord- og Sydamerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tlf.: +1 425 818 1587

Storbritannien

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Tyskland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tlf.: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan