

DiskStation DS218j



Synology DiskStation DS218j, kendi kişisel bulutunuza oluşturmak için ev ve kişisel kullanıcılarla mükemmel uyan 2 yuvalı NAS sunucudur. Basit ancak güçlü olan Synology DS218j, zahmetsiz veri paylaşımı, multimedya yayını ve bulut senkronizasyonu sunar. Synology DS218j, Synology firmasının 2 yıllık sınırlı garantisile desteklenir.

Çok Yönü 24/7 Kişisel Bulut Çözümü

Synology DS218j, ev ve kişisel kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış, 2 yuvalı, giriş seviyesi NAS'dır. Çift çekirdekli bir işlemci ile desteklenen DS218j, sıralı **113 MB/s okuma** ve **112 MB/s yazma** performansını RAID1 yapılandırması altında bir Windows® ortamında sunar¹. Dahili donanım şifreleme motorunun yardımıyla DS218j, **105 MB/s** üzerinde okuma ve **58 MB/s** üzerinde yazma şifreli veri çıkış sunar¹.

DS218j, gece boyunca olası görsel parazitleri azaltmak için otomatik parlaklık programı kontrollü ön LED göstergeler ile birlikte gelir. DS218j erişim sırasında sadece **17,48 watt** ve HDD uykusu sırasında sadece **7,03 watt** tüketmekte olup, 24/7 kişisel depolama sunucusu olarak enerji tasarruflu ve bütçe dostudur.

Platformlar Arası Dosya Paylaşımı

Synology DS218j, Windows, Mac® ve Linux® platformları arasında sorunsuz dosya paylaşımı deneyimini sağlayan kapsamlı ağ protokollerini destekler. **Windows AD** ve **LDAP** entegrasyonu, DS218j'nin kullanıcı hesaplarını tekrar oluşturmaya gerek kalmadan herhangi bir mevcut iş ağı ortamına hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlamaına olanak sağlar. **Cloud Sync**, Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu ve Box depolamalarınızı evde kişisel DiskStation'unuz ile senkronize halde tutar. **Cloud Station Suite** sizin Windows PC, Mac, Linux, iOS ve Android™ tabletler/telefonlar gibi çok sayıda cihaz arasında dosyaları senkronize etmenizi sağlayarak herşeyi kolayca güncel halde tutar. DS218j, HTTPS, dahili güvenlik duvarı ve çoklu IP ve hesaba izinsiz girişi otomatik engelleme mekanizmaları ile internet üzerinden bile sorunsuz dosya paylaşımı yeteneğini güçlendirilmiş güvenlik ile birleştirir.

Özet

- Ev ve kişisel bulut kullanımı için çok yönlü giriş seviyesi 2 yuvalı NAS
- 113 MB/s üzerinde okuma, 112 MB/s üzerinde yazma¹
- Donanım şifreleme motorlu Çift Çekirdekli CPU
- iOS/Android™/Windows hazırlıklı mobil uygulamalarla her yerden erişim
- Multimedya yayını destekleyen entegre bir medya sunucusu
- Synology DiskStation Manager (DSM) üzerinde çalışır

Eksiksiz Multimedya Merkeziniz

DS218j tarafından desteklenen çeşitli araçlarla, multimedya içeriğinizi yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. **Photo Station**'un sezgisel tasarımlı fotoğrafları özel kategorilere, akıllı albümlere ve blog metinlerine kolayca organize etmenizi ve birkaç tıklama ile Facebook, Twitter, Flickr ve Weibo gibi sosyal paylaşım sitelerine bağlantılarını vermenizi sağlar. **Audio Station**, dahili şarkı eklentisi, internet radyoları ve kaliteli yürütme için DLNA® ve AirPlay® hoparlörler desteği ile birlikte gelir. **Video Station** ile, filmleri ve TV programlarını internet yoluyla ya da Apple TV üzerindeki DS video uygulaması ile doğrudan izleyebilirsiniz.



Etkin Senkronizasyon ve Yedekleme Çözümü

Synology DS218j, Cloud Station Backup ile birden fazla cihazdan dosyaları yedeklemenize olanak tanıyan merkezi bir yedekleme hedefi olarak hizmet verebilir.



Multimedya İzleme

DS218j oturma odanızı bir multimedya eğlence merkezine dönüştürür.

Her Yerde/Her Zaman Ulaşılabilir

Synology, hareket halindeyken bile multimedya kitaplığınızdan faydalananmana olanak tanıyan mobil uygulamalar sunar. iOS, Android™ ve Windows Phone® platformlarında mevcut olan, **DS photo**, **DS audio**, **DS video ve DS file**, Synology NAS'iniza Photo Station, Audio Station, Video Station ve File Station yoluyla erişmenizi sağlar. Dahası, Download Station'daki indirme görevlerini uzaktan yönetmek ve izlemek için **DS get** kullanabilirsiniz.

QuickConnect basit bir özelleştirilebilir adres aracılığıyla bağlanmanızı sağlar, böylece herhangi bir Windows/Mac/Linux bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya mobil aygit üzerindeki medyaya ve çalışma dosyalarına anında erişebilirsiniz.

Kolay Yedekleme Çözümleri

Blok seviyesinde artımlı yedekleme ve sürümler arası tekilleştirme ile, **Synology Hyper Backup** optimize edilen depolama alanı kullanımı sunar ve yerel paylaşımı klasörler, harici disk sürücüler, ağ paylaşımı klasörleri, rsync sunucuları ve genel bulut hizmetleri gibi birden çok hedefe veri yedeklemeye izin verir.

Synology DiskStation Manager (DSM) üzerinde çalışır

Synology DiskStation Manager (DSM), her Synology NAS için özel olarak tasarlanmış bir web tabanlı işletim sistemidir. Sezgisel bir çoklu işlev kullanıcı arayüzü içeren DSM, Synology NAS'inizin keşfedilmesinde ve yönetilmesinde harcanan çabayı minimize etmek için basit masaüstü benzeri bir deneyim sunar.

Dahili **Paket Merkezi** dosya yedekleme, multimedya paylaşma, üretkenlik araçları, güvenliği sağlama ve yardımcı programlar gibi şahsi ihtiyaçlarınıza göre özel olarak tasarlanan çeşitli paketleri indirip kurmanızı sağlar.


Dahili ve eklenebilir özellikleri ile DSM, DS218j'niz üzerinde eksiksiz ve hassas bir kontrol sunarak, üretkenliği maksimize etmenize ve dijital varlıklarınızdan en yüksek verimi almanıza yardımcı olur. Hepsi sadece birkaç tıklama ile gerçekleşir.

Donanıma Genel Bakış

Ön



Arka



1	Durum göstergesi	2	LAN göstergesi	3	Sürücü durum göstergesi	4	Güç düğmesi ve göstergesi
5	Fan	6	USB 3.0 bağlantı noktası	7	Sıfırlama düğmesi	8	Güç bağlantı noktası
9	1 GbE RJ-45 bağlantı noktası	10	Kensington Güvenlik Yuvası				

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	Marvell Armada 385 88F6820 çift çekirdekli 1,3GHz
Donanım şifreleme motoru	Evet
Bellek	DDR3 512MB
Uyumlulu sürücü tipi	2 x 3,5" veya 2,5" SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değil)
Harici bağlantı noktaları	2 x USB 3.0 bağlantı noktası
Boyut (YxGxD)	165 x 100 x 225,5 mm
Ağırlık	0,87 kg
LAN	Gigabit (RJ-45) x 1
LAN/WAN'da uyanma	Evet
Programlı güç açma/kapama	Evet
Sistem fani	92 x 92 x 25 mm
AC giriş gücü voltajı	100 V ila 240 V
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	5°C ila 40°C (40°F ila 104°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5.000 m (16.400 ft)

Genel DSM Spesifikasyonu

Ağ iletişim protokolü	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemi	<ul style="list-style-type: none">Dahili: ext4Harici: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+ (salt okunur), exFAT*
Desteklenen RAID tipi	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none">Maksimum dahili birim: 256Maksimum iSCSI target sayısı: 10Maksimum iSCSI LUN sayısı: 10
Dosya paylaşım becerisi	<ul style="list-style-type: none">Maksimum yerel kullanıcı hesabı: 1.024Maksimum yerel grup sayısı: 256Maksimum paylaşılabilir klasör sayısı: 256Maksimum eşzamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantıları sayısı: 100
Ayrıcalık	Windows Erişim Denetleme Listesi (ACL), uygulama ayrıcalıkları

Dizin hizmeti	Windows® AD entegrasyonu: SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP entegrasyonu yoluyla etki alanı kullanıcıları oturum açma
Güvenlik	Güvenlik duvarı, şifrelenmiş paylaşımı klasör, SMB şifrelemesi, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, oturum açma otomatik engelleme, Let's Encrypt desteği, HTTPS (özelleştirilebilir şifre programı)
Desteklenen istemci	Windows 7 ve 10, Mac OS X® 10.11 sonrası
Desteklenen tarayıcı	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 sonrası; Safari® 10 sonrası; Safari (iOS 10 sonrası), Chrome (Android™ 6.0 sonrası)
Arabirim dili	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paketler ve Uygulamalar

File Station	Sanal sürücüler, uzak klasörler, Windows ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar/gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma, aktarım günlükleri
FTP Sunucusu	TCP Bağlantıları için bant genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL/TLS ve SFTP protokolü, TFTP ve PXE desteğiyle ağ üzerinden önyükleme, aktarım günlükleri
Universal Search	Uygulamalar ve dosyalar için global arama sunar
Hyper Backup	Genel bulutlara yerel yedekleme, ağ yedekleme ve veri yedekleme desteği
Yedekleme aracı	DSM yapılandırma yedeklemes, macOS Time Machine desteği, Cloud Station Backup Paylaşımı klasör senkronizasyonu - maksimum görev sayısı: 2
Cloud Station Suite	Dosyaların 32 adede kadar eski sürümünü korurken istemci yardımcı programlarını Windows, Mac, Linux, Android ve iOS cihazlarına yükleyerek verilerin birden çok platform arasında senkronize edin Maksimum eşzamanlı dosya aktarım sayısı: 100
Cloud Sync	Amazon Drive, Amazon S3 uyumlu depolama, Baidu cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-uyumlu depolama, WebDAV sunucular, Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcıları ile tek veya çift yönlü senkronizasyon
Surveillance Station	Maksimum IP kamerası sayısı: 14 (720p, H.264 değerinde toplam 420 FPS) (İki ücretsiz kamera lisansı içerir; ilave kameralar ilave lisansları satın alınmasını gerektirir)
VPN Server	Maksimum bağlantı sayısı: 5, desteklenen VPN protokolü: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	Desteklenen Mail Server protokolü: POP3, SMTP, IMAP, destek LDAP/AD hesabı
Mail Station	Çok sayıda POP3 posta kutusundan posta almak üzere Mail Server için Webmail arayüzü, özelleştirilebilir SMTP sunucusu
Collaboration Suite	<ul style="list-style-type: none"> Chat maksimum kullanıcı sayısı: 10 Office maksimum kullanıcı sayısı: 10, maksimum eşzamanlı düzenleme kullanıcıları sayısı: 10 Calendar: CalDAV desteği ve mobil cihazlarla erişim
Note Station	Zengin metin notu organizasyonu ve versiyonlama, şifreleme, paylaşım, medya bütünlendirme ve ekler
Depolama Analizi	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve trendler, paylaşımı klasörlerin boyutu, en büyük/en çok/erken az sıkılıkla değiştirilen dosyalar
Antivirus Essential	Tam sistem taraması, programlı tarama, beyaz liste özelleştirme, virüs tanımı otomatik güncellemesi
Download Station	Desteklenen indirme protokolü: BT, HTTP, FTP, NZB, eMule, Thunder, FlashGet, QQDL Maksimum eşzamanlı indirme görevi: 30
Web Station	Sanal ana makine (30 web sitesine kadar), PHP/MariaDB®, üçüncü parti uygulama desteği
Diğer paketler	Video Station, Photo Station, Audio Station, DNS Server, RADIUS Server, iTunes® Server, Günlük Merkezi, Paket Merkezinde mevcut ilave üçüncü parti paketler
iOS/Android™ uygulamaları	DS audio, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS get, DS note, DS photo, DS video
Windows Phone® uygulamaları	DS audio, DS file, DS finder, DS get, DS photo, DS video

Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none"> DS218j ana ünitesi Hızlı Kurulum Kılavuzu Aksesuar paketi AC güç adaptörü ve elektrik kablosu RJ-45 LAN kablosu
Opsiyonel aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none"> VisualStation VS360HD, VS960HD Gözleme Cihazı Lisans Paketi 2,5" Disk Tutucu Tip C
Garanti	2 yıl ³

*Model özellikleri haber verilmeden değiştirilebilir. En son bilgiler için www.synology.com adresine bakın.

- Ortama, kullanımına ve yapılandırmaya bağlı olarak performans değerleri değişkenlik gösterebilir.
- exFAT Access Paket Merkezinde ayrı olarak satın alınır.
- Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen şekilde satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <http://www.synology.com> adresini ziyaret edin.

SYNOLOGY INC.

Synology, veri depolamasını merkezleştirme, veri yedeklemesini basitleştirme, farklı platformlarda dosyaları paylaşma ve senkronize etme ve hareket sırasında verilere erişmenin güvenilir ve düşük maliyetli yollarını işletmelere ve ev kullanıcılarına sunmak için en yeni teknolojilerden tam olarak faydalanmaya kendini adamıştır. Synology, ileri düşünceli özellikler ve sınıfındaki en iyi müşteri hizmetleri ile ürünlerini sunmayı hedefler.

Telif Hakkı © 2019, Synology Inc.; Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

DS218j-2019-TRK-REV003

Genel Merkez

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Tayvan Tel: +886 2 2955 1814 Faks: +886 2 2955 1884

China

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

France

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel: +33 147 176288

North & South America

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel: +1 425 818 1587

United Kingdom

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Germany

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan