

DiskStation

DS218play



Synology DiskStation DS218play 為一功能豐富的 2 顆硬碟，搭載 64 位元四核心處理器。DS218play 除了有強大的多媒體處理效能之外，還支援即時轉碼 4K 超高畫質的來源內容，對有多媒體串流和檔案分享需求的家庭用戶來說無疑是完美的選擇。Synology DS218play 提供 2 年有限保固。¹

4K 超高畫質的娛樂中心

Synology DS218play 是 2 顆硬碟的最佳多媒體網路連接儲存解決方案，搭載 64 位元四核心處理器、1.4 GHz 處理器以及 1 GB RAM，在 RAID 1 環境設定下循序讀取和寫入速率每秒皆超過 112 MB。加密循序傳輸量的讀取和寫入速率每秒皆超過 112 MB。² DS218play 更支援即時 4K 超高畫質 (4096 x 2160) 影像轉碼，可處理 10 位元 H.265 (HEVC) 內容。³

個人的多媒體影音庫

DS218play 可讓您輕鬆管理多媒體內容，在 Windows、Mac 及 Linux 平台上分享檔案。**Video Station** 可讓您以完整的媒體資訊來輕鬆組織個人化的數位影片庫及觀賞 4K 超高畫質電影和影片。**Photo Station** 可讓您能輕鬆地將相片依照自訂的類別、智慧型相簿及網誌文章進行分類整理，您只需輕點幾下滑鼠便能將檔案連結分享至社群網站。**Audio Station** 內建網路電台並支援無損壓縮的音訊格式，您亦可透過 DLNA 或 AirPlay 相容裝置來播放音樂。

特色

- 專為家庭用戶打造的最佳多媒體配置方案 2 顆硬碟機種
- 藉由 10 位元 H.265 轉碼器來隨時進行 4K 影像轉碼³
- 循序讀取和寫入速率每秒分別超過 112 MB²
- 加密循序讀取 / 寫入每秒超過 112 MB/112 MB¹
- 搭載 64 位元 1.4 GHz 及 1 GB DDR4 記憶體的四核心處理器
- 支援超過 20 TB 的單一淨儲存空間
- 支援多達 15 支 IP 攝影機

跨平台檔案分享與資料同步

Synology DS218play 支援完整的網路通訊協定功能，確保 Windows®、Mac® 及 Linux® 等平台之間能夠毫無差池地共用檔案。**Windows AD 及 LDAP 整合功能**可讓 DS218play 輕鬆快速地融入現有的網路環境，毋須重新建立使用者帳號。**Cloud Sync** 可讓 Dropbox、Google™ 雲端硬碟、Microsoft OneDrive、百度及 Box 儲存空間與您家中的個人 DiskStation 保持同步。**Cloud Station** 系列能讓使用者在不同裝置之間—Windows PC、Mac、Linux、iOS 及 Android™ 平板或手機—同步檔案，輕鬆讓檔案保持在最新狀態。DS218play 結合無縫檔案分享功能和強化安全措施，支援網際網路 HTTPS、內建防火牆和針對 IP 及帳號入侵的多重自動封鎖功能。

簡易的備份解決方案

Synology **Hyper Backup** 採用區塊層級增量備份及跨版本重覆資料刪除技術，以最佳化的儲存空間利用率提供多重版本備份，並支援多種備份目的地，包括本地共用資料夾、外接硬碟、網路共用資料夾、rsync 伺服器以及公有雲服務。

隨時隨地唾手可得

Synology 提供各種不同的行動應用程式讓您分身不暇時也能享受自己的多媒體影音庫。**DS photo**、**DS audio**、**DS video**、**DS file** 適用於 iOS、Android™、Windows Phone 平台，這些程式可連上您 Synology NAS 的 Photo Station、Audio Station、Video Station、File Station。此外，您還可以用 **DS get** 來遠端管理、監控 Download Station 的下載任務。

QuickConnect 讓您可以以自訂的簡短網址來立即存取任何 Windows、Mac、Linux 電腦、筆記型電腦、行動裝置上的媒體和工作檔案。

節能、低溫且無聲的設計

Synology DS218play 的設計皆以節能為考量。相較於一般 PC，Synology DS218play 存取中的電源消耗功率僅 **16.79 瓦**，硬碟休眠狀態下僅消耗 **5.16 瓦**，多重開關機排程的支援功能則進一步減少耗電量及長期營運成本。



4K 超高畫質的多媒體影音庫


H.265 4K 即時影片轉檔讓您在各種裝置上皆能輕鬆播放高畫質影片




Synology DS218play 可作為集中化的備份目的地，讓您透過 Cloud Station Backup 備份多重裝置的檔案。

硬體外觀

前方



後方



1	狀態指示燈	2	網路指示燈	3	硬碟狀態指示燈	4	電源按鈕及指示燈
5	風扇	6	USB 3.0 埠	7	RESET 按鈕	8	電源埠
9	1GbE RJ-45 網路埠	10	Kensington 安全槽孔				

產品規格

硬體規格

CPU	Realtek RTD1296 四核心 1.4GHz
硬體加密引擎	有
硬體轉碼引擎	<ul style="list-style-type: none">支援轉碼器：MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)、MPEG-2、VC-1、10-bit H.265 (HEVC)最高解析度：4K (4096 x 2160)每秒最大幀率 (FPS)：60
記憶體	1 GB DDR4
相容硬碟類型	2 x 3.5 吋或 2.5 吋 SATA SSD / HDD (包裝內不含硬碟)
外部連接埠	2 x USB 3.0 埠
大小 (高x寬x長)	165 x 100 x 225.5 mm
重量	0.87 kg
網路	Gigabit (RJ-45) x 1
網路喚醒 (Wake on LAN / WAN)	有
定時開 / 關機	有
系統風扇	92 x 92 x 25mm
AC 輸入電壓	100V 到 240V AC
電流頻率	50Hz ~ 60Hz · 單頻
作業溫度	5°C 至 40°C (40°F 至 104°F)
儲存溫度	-20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F)
相對濕度	5% 到 95% RH
最高作業高度	5,000 公尺 (16,400 英尺)

DSM 規格

網路通訊協定	SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN™、L2TP)
檔案系統	<ul style="list-style-type: none">內部：ext4外部：ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT*
支援 RAID 類型	Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1
儲存空間管理	<ul style="list-style-type: none">內部儲存空間數量上限：256iSCSI Target 數量上限：10iSCSI LUN 數量上限：10支援 iSCSI LUN 複製 / 快照
檔案分享功能	<ul style="list-style-type: none">使用者帳號數量上限：2,048使用者群組數量上限：256共用資料夾數量上限：256SMB / NFS / AFP / FTP 共同連線數量上限：200
權限	Windows 存取控制清單 (ACL)、應用程式權限
目錄服務	Windows® AD 網域整合：網域使用者可經由 SMB / NFS / AFP / FTP / File Station 登入、LDAP 整合
安全性	防火牆、加密共用資料夾、SMB 加密、FTP 含 SSL / TLS、SFTP、rsync 含 SSH、自動封鎖登入、Let's Encrypt 支援、HTTPS (可自訂加密組合)
支援用戶端	Windows 7 或 10、Mac OS X 10.11 或以上版本
支援的瀏覽器	Chrome®、Firefox®、Internet Explorer® 10 或以上版本、Safari® 10 或以上版本、Safari (iOS® 10 或以上版本)、Chrome (Android™ 6.0 或以上版本)
介面語言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

套件及應用程式

File Station	虛擬硬碟、掛載遠端資料夾、Windows ACL 編輯器、壓縮 / 解壓縮封存檔、針對特定使用者或群組的頻寬控制、建立分享連結、傳輸日誌
FTP Server	TCP 連線頻寬控制、自訂被動 FTP 埠範圍、匿名 FTP、FTP SSL / TLS 及 SFTP 通訊協定、支援 TFTP 及 PXE 以透過網路開機、傳輸日誌
Universal Search	提供全域搜尋功能，協助您深入搜尋各種應用程式及檔案
Hyper Backup	支援本地備份、網路備份、備份資料至公有雲
備份工具	DSM 系統設定備份、macOS Time Machine 支援、Cloud Station Backup 共用資料夾同步 - 任務數上限：4
Cloud Station 系列	您可以在 Windows、Mac、Linux、Android、iOS 裝置上安裝用戶端軟體，同步多平台資料，並保留多達 32 個歷史檔案版本 同時傳輸檔案數量上限：200
Cloud Sync	單 / 雙向同步資料的公有雲服務提供者包含 Amazon Drive、Amazon S3 相容介面的儲存服務、百度雲、Box、Dropbox、Google Cloud Storage、Google 雲端硬碟、hubiC、MegaDisk、Microsoft OneDrive、OpenStack Swift 相容儲存空間、WebDAV servers、Yandex Disk
Surveillance Station	網路攝影機數量上限：15 (720p、H.264 環境下共 450 FPS) (包含兩個免費的攝影機授權。若要新增更多攝影機，需另外購買授權)
VPN Server	連線數量上限：15；支援 VPN 協定：PPTP、OpenVPN™、L2TP / IPsec
Mail Server	支援的郵件伺服器協定：POP3、SMTP、IMAP、支援 LDAP / AD 帳號
Mail Station	Mail Server 的 Webmail 介面、從多個 POP3 信箱接收郵件、可自訂的 SMTP 伺服器
Collaboration Suite	<ul style="list-style-type: none">Chat 使用者數量上限：500Office 使用者數量上限：100，同時編輯使用者數量上限：30Calendar：支援 CalDAV 及行動裝置存取
Note Station	採用 Rich Text 檔案格式組織，搭配版本設定、加密、分享、媒體嵌入、附件等功能
儲存空間分析器	儲存空間及配額使用率、檔案大小總計、儲存空間使用率及根據過去使用率來預測趨勢、共用資料夾大小、最大檔案 / 最常更新 / 最少更新之檔案
安全諮詢中心	偵測 / 移除惡意軟體、進行使用者帳號 / 密碼、網路、系統相關安全性掃描
Antivirus Essential	完整系統掃描、排程掃描、自訂白名單、自動更新病毒定義
Download Station	支援的下載協定：BT、HTTP、FTP、NZB、eMule、Thunder、FlashGet、QQDL 同時下載任務數量上限：50
Web Station	虛擬主機 (支援架設多達 30 個網站)、PHP / MariaDB®、第三方應用程式支援
其他套件	Video Station、Photo Station、Audio Station、DNS Server、RADIUS Server、iTunes® Server、日誌中心及第三方設計的套件皆可於套件中心取得
iOS / Android™ 應用程式	DS audio、DS cam、DS cloud、DS file、DS finder、DS get、DS note、DS photo、DS video
Windows Phone® 應用程式	DS audio、DS file、DS finder、DS get、DS photo、DS video

環境與包裝

環境安全	符合 RoHS 標準
包裝內容物	<ul style="list-style-type: none">• DS218play 主機 x 1• 快速安裝指南 x 1• 配件包 x 1• 變壓器 x 1• RJ-45 網路線 x 1
選購配件	<ul style="list-style-type: none">• VisualStation VS360HD、VS960HD• 監控裝置授權• 2.5 吋硬碟架 (Type C)
產品保固 ¹	2 年

*產品規格如有變更恕不另行通知，所有資訊以官方網站公告為準：www.synology.com。

1. 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。本文件中概述的保固期僅適用於新產品，且不適用於商品退貨授權 (RMA) 或 Synology 認證翻新產品。若要了解更多資訊，請參訪 <https://www.synology.com/company/legal/warranty>。
2. 效能數值可能因使用環境、使用率、設定而異。
3. DS218play 可將 4K 影片轉為 1080p 或解析度更低的格式。影片的同時轉檔數可能因影片編碼、解析度、位元率以及最大畫面更新率而有所差異。
4. exFAT Access 需於套件中心另外購買。

SYNOLOGY INC.

Synology 致力於整合最新科技並充分發揮其優勢，提供企業與家庭用戶可靠、經濟實惠的解決方案來集中資料儲存、簡化資料備份、跨平台分享和同步檔案，以及隨時隨地存取資料。SSynology 的目標是提供具前瞻性功能的產品與優質的客戶服務。

Copyright © 2019, Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均為群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本文件提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。Synology 可能隨時修改產品規格與說明，恕不另行通知。

DS218play-2019-CHT-REV005

總公司

群暉科技股份有限公司 新北市板橋區遠東路 1 號 9 樓 電話：+886 2 2955 1814 傳真：+886 2 2955 1884

China

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

France

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel: +33 147 176288

North & South America

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel: +1 425 818 1587

United Kingdom

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Germany

Synology GmbH
Grafenberger Allee 295
40237 Düsseldorf, Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan