



DiskStation

DS423



Privát felhőközpont alapvető fájl- és médiakezeléshez

A Synology DiskStation DS423 négy lemezhelyet kínál, valamint mindent, amire szüksége van adatai összegyűjtéséhez, rendszerezéséhez és védelméhez. Kihasználhatja a Synology DiskStation Manager (DSM) beépített megoldásait fájlok szinkronizálásához és eléréséhez több eszközön, munkával vagy szabadidővel kapcsolatos digitális fotóközpont létrehozásához, illetve helyszínek védelméhez intelligens videofelügyeleti eszközökkel.

Főbb jellemzők

- **Központi adattárolás**
Akár 72 TB adat¹ összegyűjtése 100%-os adattulajdonlással és többplatformos hozzáféréssel bárholnan
- **Biztonságos megosztás és szinkronizálás**
Fájlok és médiatartalmak biztonságos elérése és megosztása bárholnan, így naprakészen tarthatja barátait, partnereit és munkatársait
- **Egyszerű adatvédelem**
Biztonsági másolatot készíthet médiatartalmairól és dokumentumairól több célhelyre, és a pillanatfelvételek segítségével védekezhet a rosszindulatú programok ellen
- **Sokoldalú megfigyelőrendszer**
Védje otthonát vagy vállalkozását akár 30 IP-kamera intuitív figyelési, archiválási és elemzési eszközeivel

Tágas tárolószerver az adatok elérhetőségéért

Az eszközökön szétszórt adatok rendszerezése. A Synology NAS eszköz átfogó és intuitív [hozzáférési és kezelőeszközökkel](#) rendelkező platformként szolgálhat bármilyen típusú adat biztonságos és kényelmes tárolására.

- Tallózza és kezelje fájljait bármely böngészőből a [Synology Drive](#) segítségével, de a közös hálózati protokollok használatával alapértelmezett fájl-tallózóval is hozzáférhet az adatokhoz
- Engedélyezze a QuickConnect szolgáltatást, hogy közvetlenül, bonyolult porttovábbítási szabályok konfigurálása nélkül is bárhonnán elérhesse a NAS eszközt
- A [Synology Photos](#) intelligens rendezési funkcióival egyszerűen rendszerezheti képeit és videóit
- Telepítse Synology NAS eszközt peremhálózati tárolóként, és a Windows AD és LDAP integrációnak köszönhetően illessze be egyszerűen a meglévő infrastruktúrába

Együttműködési és szinkronizálási platform

Ossza meg egyszerűen a dokumentumokat és digitális emlékeket családjával és barátaival, illetve növelje a termelékenységet, amikor csapatban vagy ügyfeleivel dolgozik.

- Hozzon létre privát adatfelhőt az összes platformon való egyszerű fájlkezeléshez és -megosztáshoz, és tartsa szinkronban két vagy több Synology rendszer adatait a [Synology Drive](#) segítségével
- A [Hybrid Share](#)² segítségével kisebb helyi terhelést tarthat fenn az adatok központi adattárból, felhőn keresztüli igény szerinti streamelésével
- A [Synology Cloud Sync](#) segítségével szinkronizálhatja adatait a népszerű felhőalapú tárolási platformokkal
- Ossza meg médiaanyagait családjával, barátaival és munkatársaival a [Synology Photos](#) adatvédelmet középpontba állító megosztási beállításával

Rugalmas adatvédelmi lehetőségek

A Synology DSM számos, külön költség nélkül elérhető biztonsági mentési és adatvédelmi megoldást tartalmaz.


- A [Synology Drive](#) a számítógépes mappák valós idejű vagy ütemezett biztonsági mentésével segít megvédeni adatait a zsarolóprogramos támadásokkal vagy a véletlen törléssel szemben
- A [Synology Drive](#) vagy a [Synology Photos](#) funkcióinak köszönhetően távoli másolatok automatikus létrehozásával megóvhatja a mobilkészülékeken készült fényképeket és videókat
- A [Hyper Backup](#) segítségével hatékonyan készíthet biztonsági mentést a teljes Synology NAS eszközről vagy a kiválasztott mappákról több célhelyre
- Tárolja biztonsági másolatait külső helyszínen a [C2 Storage](#),² szolgáltatásban, amely a Synology C2 által működtetett dedikált és biztonságos felhőalapú tárhely
- Emelje magasabb szintre a NAS eszköz védelmét a [Snapshot Replication](#) segítségével úgy, hogy a megosztott mappákról adott időpontra vonatkozó másolatokat hoz létre, amelyek más Synology rendszerekre replikálhatók, és gyorsan visszaállíthatók

Sokoldalú és privát videomegfigyelés

A [Synology Surveillance Station](#) képes Synology rendszerét nagy teljesítményű hálózati videorögzítővé (NVR) átalakítani.

- Több mint 8300 támogatott kameratípus
- ONVIF-támogatás a kamerák szélesebb kínálatáért
- Privát, előfizetést nem igénylő tárhely a felvételekhez
- Hozzáférés böngészőn, asztali klienseken vagy mobilalkalmazáson keresztül
- Eseményalapú szabályok adott műveletek indításához
- E-mail-, SMS- és push-értesítések
- Kettős rögzítés a felhőbe a [C2 Surveillance](#) megoldással az online hozzáférés és a kényelmes megosztás érdekében³

Hardveráttekintés



1	Állapotjelző	2	Hálózati jelzők	3	Tápkapcsoló gomb	4	Meghajtóállapot-jelzők
5	Ventilátorok	6	Tápcsatlakozó	7	LAN-portok	8	USB 3.2 Gen 1-es portok
9	Visszaállítás gomb	10	Kensington biztonsági foglalat				

Műszaki adatok

Hardver

CPU	Realtek RTD1619B
Memória	2 GB DDR4
Kompatibilis meghajtótípusok	<ul style="list-style-type: none">• 4 db 3,5/2,5 hüvelykes SATA HDD/SSD (a csomag meghajtókat nem tartalmaz)• A Synology csak a kompatibilitási listán szereplő Synology meghajtók esetében garantálja a teljes funkcionalitást, megbízhatóságot és teljesítményt. A nem érvényesített komponensek használata korlátozhat bizonyos funkciókat, és adatvesztést, illetve a rendszer instabilitását eredményezheti⁴
Működés közben cserélhető meghajtók	Igen
Külső portok	2 db USB 3.2 Gen 1-es port
Kivitel	Asztali
Méret (Ma x Sz x Mé)	184 × 168 × 230 mm
Tömeg	2,21 kg
LAN-portok	2 db 1 GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	Igen
Ütemezett be- és kikapcsolás	Igen
Rendszerventilátorok	1 db (80 × 80 mm)
Váltakozó áramú bemeneti tápfeszültség	100–240 V AC
Tápfrekvencia	50/60 Hz, egyfázisú
Működési környezet	<ul style="list-style-type: none">• Hőmérséklet: 0 °C és 40 °C között (32 °F és 104 °F között)• Relatív páratartalom: 8–80% RP
Tárolási környezet	<ul style="list-style-type: none">• Hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között (-5 °F és 140 °F között)• Relatív páratartalom: 8–80% RP
Maximális üzemeltetési magasság	5000 m (16 400 láb)

A DSM általános műszaki adatai

Hálózati protokollok	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP és VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Fájlrendszerek	<ul style="list-style-type: none">Belső: Btrfs, ext4Külső: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Támogatott RAID-típusok	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Tárhelykezelés	<ul style="list-style-type: none">Különálló kötet maximális mérete: 108 TBRendszer-pillanatfelvételek maximális száma: 4096⁵Belső kötetek maximális száma: 64
Fájlmegosztási funkciók	<ul style="list-style-type: none">Helyi felhasználói fiókok maximális száma: 1024Helyi csoportok maximális száma: 256Megosztott mappák maximális száma: 256Egyidejű SMB-/NFS-/AFP-/FTP-kapcsolatok maximális száma: 200
Jogosultságok	Windows® hozzáférés-vezérlési lista (ACL) és alkalmazási jogosultságok
Címtárszolgáltatások	A Windows® AD/LDAP szerverrel való kapcsolat lehetővé teszi a tartományfelhasználók bejelentkezését SMB/NFS/AFP/FTP/File Station segítségével meglévő hitelesítőadataik használatával
Biztonság	Tűzfal, titkosított megosztott mappák, SMB-titkosítás, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, bejelentkezés automatikus blokkolása, Let's Encrypt támogatása és HTTPS (testre szabható titkosítócsomag)
Támogatott böngészők	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 14 és újabb és Safari (iOS 14.0 és újabb) iPad eszközön, Chrome (Android™ 11.0 és újabb) táblagépeken
Felhasználói felület nyelve	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Csomagok és alkalmazások

Fájlszerver és szinkronizálás

[Drive](#)
[File Station](#)
[Hybrid Share³](#)
[Presto File Server⁶](#)
[Cloud Sync](#)
[Universal Search](#)
[Migration Assistant](#)

Multimédia

[Synology Photos](#)
[Video Station](#)
[Audio Station](#)
[iTunes® Server](#)

SAN Storage

[SAN Manager](#)

Felügyelet

[Surveillance Station⁷](#)

Adatvédelmi és biztonsági mentési megoldások

[Hyper Backup](#)
[Snapshot Replication](#)

Irodai hatékonyság

[Synology Office](#)
[Synology Calendar](#)
[Note Station](#)

Kezelés és adminisztráció

[Synology Directory Server](#)
[Central Management System](#)
[VPN Server](#)
[Active Insight⁸](#)
[Tárolóelemző](#)

[Antivirus Essential](#)
[Web Station](#)
[DNS Server](#)
[RADIUS Server](#)
[Naplóközpont](#)

Egyebek

iOS/Android™ alkalmazások



Olvassa be a QR-kódot a termék részletes műszaki adatlapjának letöltéséhez
<https://sy.to/ds423dspss>

Környezetvédelem és csomagolás

Környezetbiztonság	Megfelel az RoHS-szabványnak
A csomag tartalma	<ul style="list-style-type: none">• 1 db DS423 főegység• 1 db gyors telepítési útmutató• 1 db tartozékcsomag• 1 db tápkábel• 1 db hálózati adapter• 2 db RJ-45 LAN-kábel
Választható tartozékok ⁹	<ul style="list-style-type: none">• 2,5 hüvelykes SATA SSD: SAT5200 sorozat• 3,5 hüvelykes SATA HDD: HAT5300 sorozat• Megfigyelési eszközökre vonatkozó licenccsomag⁷• Bővített garancia: Bővített garancia Plus¹⁰
Garancia	2 év ^{10,11}

Megjegyzés: Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül módosítsuk a műszaki adatokat. A legfrissebb információkért keresse fel a típus [Specifikációk oldalát](#).

1. Nyers kapacitás. A teljes tárolókapacitás a használt merevlemezekről és a RAID-konfigurációtól függően változhat.
2. Ha a Hyper Backup és a Hybrid Share megoldáshoz C2 Storage tárhelyet kíván használni, [éves vagy havi előfizetés](#) kell vásárolnia. Ingyenes próbaidőszak áll rendelkezésre minden újonnan regisztrált eszközhöz.
3. A C2 Surveillance használatához érvényes [éves előfizetés](#) szükséges. Minden további csatornához külön előfizetés szükséges. Ingyenes próbaidőszak áll rendelkezésre.
4. A támogatott meghajtókat a [kompatibilitási lista](#) tartalmazza.
5. A rendszer pillanatfelvételeibe beleszámítandók a SAN Manager és a Snapshot Replication által készített pillanatfelvételek.
6. A Presto File Server licencét külön lehet megvásárolni az alkalmazásban.
7. A Surveillance Station szolgáltatás két ingyenes licenct tartalmaz. További kamerák és eszközök csatlakoztatásához további licenck szükségesek. [További tudnivalók](#)
8. Bizonyos speciális funkciók használatához érvényes [éves előfizetés](#) szükséges. Ingyenes próbaidőszak áll rendelkezésre.
9. A választható tartozékok legfrissebb adatait a [kompatibilitási lista](#) tartalmazza.
10. A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. További információkért keresse fel a következő oldalt: <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
11. A Bővített garancia Plus szolgáltatással akár 5 éves garancia is elérhető kiegészítő csomagként – a 2 éves bővítettgarancia-szolgáltatás csak adott régiókban érhető el. Ellenőrizze a [Bővített garancia Plus](#) szolgáltatás elérhetőségét.

SYNOLOGY INC.

© 2023, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logó a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat birtokló vállalatok védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki jellemzőket és a termék leírását.

DS423-2023-HUN-REV000