



Temel Dosya ve Ortam Yönetimi için Özel Bulut Merkezi

Synology DiskStation DS423, dört depolama yuvasının yanı sıra verilerinizi birleştirmek, düzenlemek ve güvence altına almak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Synology DiskStation Manager'daki (DSM) yerleşik çözümlerden yararlanarak birden fazla cihazdaki dosyaları senkronize edin ve bunlara erişin, iş veya tatil amaçlı kullanıma yönelik dijital bir fotoğraf merkezi oluşturun veya akıllı video izleme araçlarıyla tesisinizi güvence altına alın.

Önemli Özellikler

- **Merkezi Veri Depolama**
72 TB'ye kadar veriyi¹ birleştirerek %100 veri sahipliğinin ve her yerden çoklu platform erişiminin keyfini çıkarın
- **Güvenli Paylaşım ve Senkronizasyon**
Dosyalara ve ortamlara her yerden güvenle erişip paylaşın ve arkadaşlarınızı, ekip arkadaşlarınızı ya da iş ortaklarınızı aynı noktada buluşturun
- **Kolay Veri Koruma**
Ortamlarınızı ve belgelerinizi birden fazla hedefe yedekleyin ve kötü amaçlı yazılımlara karşı korunmak için anlık görüntülerden yararlanın
- **Çok Yönlü Gözetim**
30 adede kadar IP kamera için faydalanabileceğiniz sezgisel izleme, arşivleme ve analiz araçlarıyla evinizi veya iş yerinizi koruyun

Veri Kullanılabilirliđi İin Geniř Depolama Sunucusu

Cihazlar arasındaki dađınık verileri dzenleyin. Kapsamlı ve sezgisel [eriřim ve ynetim araları](#) sunan Synology NAS'niz, her trl veriyi gvenli ve rahat bir řekilde depolamak iin ilk tercih ettiđiniz platform olsun.

- [Synology Drive](#) ile dosyalarınıza veya ortamlarınıza herhangi bir tarayıcıdan gz atıp ynetin veya ortak ađ protokollerini kullanarak verilere varsayılan dosya tarayıcınızdan eriřin
- Karmařık bađlantı noktası iletme kurallarını yapılandırılmadan NAS'nize her yerden dođrudan eriřmek iin QuickConnect'i etkinleřtirin
- [Synology Photos](#)'taki akıllı sıralama iřlevlerini kullanarak ekimlerinizi ve kliplerinizi dzenli tutun
- Windows AD ve LDAP entegrasyonu sayesinde, Synology NAS'nizi u depolama olarak dađıtın ve mevcut ađ altyapısına kolayca ekleyin

İř Birliđi ve Senkronizasyon Platformu

Belgeleri ve dijital anıları ailenizle ve arkadaşlarınızla aranızda kolayca paylařın ve bir ekip iinde ya da mřterilerinizle alıřırken retkenliđi artırın.

- [Synology Drive](#) ile tm platformlarda kolay dosya ynetimi ve paylařımı iin zel bir veri bulutu oluřturun ve verileri, iki ya da daha fazla Synology sistemi arasında senkronize edin
- [Hybrid Share](#)² ile bulut zerinden merkezi bir veri havuzundan istek zerine veri akıřı yaparak yerel ayak izini azaltın
- [Synology Cloud Sync](#) ile popler bulut depolama platformlarında aktarılan ve alınan verileri senkronize edin
- [Synology Photos](#)'taki gizlilik odaklı paylařım seenekleri aracılıđıyla medyaları ailenizle, arkadaşlarınızla veya iř arkadaşlarınızla paylařın

Esnek Veri Koruma Seçenekleri

Synology DSM, ekstra ücret ödemedi sunulan çeşitli yedekleme ve veri koruması çözümleriyle birlikte gelir.


- PC klasörlerinizin gerçek zamanlı veya programlanmış yedeklenmesi ile verilerinizi fidye yazılımı saldırılarına veya yanlışlıkla silme durumlarına karşı korumak için [Synology Drive](#)'dan faydalanın
- [Synology Drive](#) veya [Synology Photos](#) ile otomatik olarak uzak kopyalar oluşturarak mobil cihazlarda çekilen fotoğraf ve videoları koruyun
- [Hyper Backup](#)'ı kullanarak tüm Synology NAS'nizi veya belirli klasörleri birden fazla hedefe verimli şekilde yedekleyin
- Yedeklemeleri tesis dışında, Synology C2 tarafından desteklenen özel ve güvenli bir bulut hedefi olan [C2 Storage](#)² üzerinde depolayın
- [Snapshot Replication](#) ile diğer Synology sistemlerine kopyalanabilen ve hızlı geri yüklenebilen paylaşımlı klasörlerin anlık kopyalarını oluşturarak NAS korumasını bir sonraki seviyeye taşıyın

Çok Yönlü ve Özel Video Gözetimi

[Synology Surveillance Station](#), Synology sistemlerinizi güçlü bir ağ video kaydedicisine (NVR) dönüştürür.

- 8300'den fazla desteklenen kamera modeli
- Daha geniş yelpazede kamera seçimi için ONVIF desteği
- Kayıtları özel olarak ve abonelik gerektirmeden depolama
- Web tarayıcıları, masaüstü istemcileri veya mobil uygulamalar üzerinden erişim
- Belirli olayları tetiklemek için olay tabanlı kurallar
- E-posta, SMS ve anlık bildirim seçenekleri
- Çevrimiçi erişim ve kolay paylaşım için [C2 Surveillance](#) ile buluta çift kayıt³

Donanıma Genel Bakış



1 Durum Göstergesi

2 LAN Göstergeleri

3 Güç Düğmesi

4 Sürücü Durumu Göstergeleri

5 Fanlar

6 Güç Bağlantı Noktası

7 LAN Bağlantı Noktaları

8 USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktaları

9 Sıfırlama Düğmesi

10 Kensington Güvenlik Yuvası

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	Realtek RTD1619B
Bellek	2 GB DDR4
Uyumlu sürücü türleri	<ul style="list-style-type: none">4 x 3,5 inç veya 2,5 inç SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değildir)Synology yalnızca uyumluluk listesindeki Synology sürücüleri için tam işlevsellik, güvenilirlik ve performansı garanti eder. Doğrulanmamış bileşenlerin kullanılması, belirli işlevleri sınırlayabilir ve veri kaybına ve sistem kararsızlığına neden olabilir⁴
Çalışırken değiştirilebilir sürücüler	Evet
Harici bağlantı noktaları	2 x USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası
Form faktörü	Masaüstü
Boyut (YxGxD)	184 x 168 x 230 mm
Ağırlık	2,21 kg
LAN bağlantı noktaları	2 x 1 GbE RJ-45
LAN/WAN'da uyandırma	Evet
Programlanmış güç açma/kapama	Evet
Sistem fanları	1 x (80 x 80 mm)
AC giriş gücü gerilimi	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma ortamı	<ul style="list-style-type: none">Sıcaklık: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)Bağıl nem: %8 ila %80 Bağıl Nem
Depolama ortamı	<ul style="list-style-type: none">Sıcaklık: -20°C - 60°C (-5°F - 140°F)Bağıl nem: %8 ila %80 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5000 m (16.400 ft)

Genel DSM Teknik Özellikleri

Ağ iletişimi protokolleri	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP ve VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemleri	<ul style="list-style-type: none">Dahili: Btrfs, ext4Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Desteklenen RAID türleri	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none">Maks. tek birim boyutu: 108 TBMaks. sistem anlık görüntü sayısı: 4.096⁵Maks. dahili birim sayısı: 64
Dosya paylaşım özellikleri	<ul style="list-style-type: none">Maks. yerel kullanıcı hesabı sayısı: 1.024Maks. yerel grup sayısı: 256Maks. paylaşımlı klasör sayısı: 256Maks. eş zamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 200
Ayrıcalıklar	Windows® Erişim Denetleme Listesi (ACL) ve uygulama ayrıcalıkları
Dizin hizmetleri	Windows® AD/LDAP sunucularıyla bağlanarak, etki alanı kullanıcılarının mevcut kimlik bilgilerini kullanıp SMB/NFS/AFP/FTP/File Station üzerinden oturum açmalarını sağlar
Güvenlik	Güvenlik duvarı, paylaşımlı klasör şifreleme, SMB şifreleme, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği ve HTTPS (özelleştirilebilir şifre paketi)
Desteklenen tarayıcılar	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 14 ve üzeri ve iPad'de Safari (iOS 14.0 ve üzeri), tabletlerde Chrome (Android™ 11.0 ve üzeri)
Arabirim dilleri	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu

[Drive](#)
[File Station](#)
[Hybrid Share³](#)
[Presto File Server⁶](#)
[Cloud Sync](#)
[Universal Search](#)
[Migration Assistant](#)

Multimedya

[Synology Photos](#)
[Video Station](#)
[Audio Station](#)
[iTunes® Sunucusu](#)

SAN Depolama

[SAN Manager](#)

Gözetim

[Surveillance Station⁷](#)

Veri Koruma ve Yedekleme Çözümleri

[Hyper Backup](#)
[Snapshot Replication](#)

Ofis Verimliliği

[Synology Office](#)
[Synology Calendar](#)
[Note Station](#)

Yönetim

[Synology Directory Server](#)
[Central Management System](#)
[VPN Server](#)
[Active Insight⁸](#)
[Depolama Analizörü](#)

[Antivirus Essential](#)
[Web Station](#)
[DNS Server](#)
[RADIUS Server](#)
[Günlük Merkezi](#)

Diğer

iOS/Android™ uygulamaları



İndirmek için QR kodunu taratın
Ayrıntılı Ürün Özellikleri belgesi

<https://sy.to/ds423dspss>

Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik

RoHS uyumlu

Paket içeriği

- 1 x DS423 ana ünitesi
- 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu
- 1 x Aksesuar paketi
- 1 x AC güç kablosu
- 1 x AC güç adaptörü
- 2 x RJ-45 LAN kablosu

İsteğe bağlı aksesuarlar⁹

- 2,5 inç SATA SSD: SAT5200 Serisi
- 3,5 inç SATA HDD: HAT5300 Serisi
- Gözetim Cihazı Lisans Paketi⁷
- Uzatılmış Garanti: Uzatılmış Garanti Plus¹⁰

Garanti

2 yıl^{10,11}

Not: Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen modelin [teknik özellikler sayfasına](#) bakın.

1. Ham kapasite. Toplam depolama kapasitesi, kullanılan sabit sürücülere ve RAID yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir.
2. Hyper Backup ve Hybrid Share için C2 Storage kullanmak üzere uygun bir [yıllık veya aylık abonelik](#) satın alınması gerekir. Yeni kaydedilen her cihaz için ücretsiz denemeden yararlanılabilir.
3. C2 Surveillance için uygun bir [yıllık abonelik](#) satın alınması gerekir. Her ek kanal için ayrı bir abonelik gerekir. Ücretsiz bir deneme sürümü mevcuttur.
4. Desteklenen sürücüler için [uyumluluk listemize](#) göz atın.
5. Sistem anlık görüntüleri, SAN Manager ve Snapshot Replication tarafından alınan anlık görüntüleri içerir.
6. Presto File Server lisansı, uygulama üzerinden ayrı olarak satın alınabilir.
7. Surveillance Station, iki ücretsiz lisans içerir. Daha fazla kamera ve cihaz bağlamak için ilave lisanslar gerekir. [Daha fazla bilgi edinin](#)
8. Belirli gelişmiş özellikleri kullanabilmek için uygun bir [yıllık abonelik](#) satın alınması gerekir. Ücretsiz bir deneme sürümü mevcuttur.
9. En yeni isteğe bağlı aksesuar listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) bakın.
10. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.
11. 5 yıla kadar garanti, Uzatılmış Garanti Plus (belirli bölgelerde sunulan 2 yıllık uzatılmış garanti servis ilavesi) ile birlikte ek bir paket olarak sunulmaktadır. [Uzatılmış Garanti Plus](#)'ın bölgenizde kullanıma sunulup sunulmadığını kontrol edin.

SYNOLOGY INC.

© 2023, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu, Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

DS423-2023-TRK-REV000