

# Synology®

DiskStation

## DS923+



## Flexibel delen en opslaan van bestanden voor woningen en kleine bedrijven

De Synology DS923+ is een capabele NAS-oplossing met 4 sleuven die kan worden aangepast en uitgebreid als uw behoeften veranderen, met optionele ondersteuning voor maximaal negen schijven, sneller netwerken en NVMe SSD's voor caching en extra opslagpools. Uitgerust met het Synology DiskStation Manager (DSM), biedt het een flexibele alles-in-één oplossing voor het delen van gegevens, synchronisatie, back-up en bewaking.

### Hoogtepunten

- **Betrouwbare prestaties**  
Tot 625/559 MB/s sequentiële lees-/schrijfdoorvoer maakt bestandsbewerkingen snel en efficiënt<sup>1</sup>
- **Veelzijdige netwerkopslag**  
Maak gebruik van ingebouwde oplossingen voor beheer van bestanden en foto's, gegevensbescherming, virtualisatie en bewaking
- **Snelle en stabiele connectiviteit**  
Twee 1GbE-poorten voor eenvoudige integratie in bestaande omgevingen met optionele 10GbE-connectiviteit<sup>2</sup> om meer gespecialiseerde, bandbreedte-intensieve toepassingen aan te pakken
- **Eenvoudige capaciteitsuitbreiding**  
Voeg 5 extra schijfsleuven toe met een uitbreidingseenheid DX517 voor maximaal 9 opslagschijven<sup>3</sup>
- **Uitbreidbare productondersteuning**  
Ondersteund door Synology's beperkte hardwaregarantie van 3 jaar, verlengbaar tot 5 jaar in bepaalde markten<sup>4,5</sup>

## Veelzijdige opslag voor elk doel

De DS923+ is kant en klaar met intuïtief en uitgebreid bestandsbeheer, ordenen van media en back-upopties, waardoor het ideaal is voor IT-enthousiastelingen, creatieve professionals en bedrijfseigenaren die op zoek zijn naar een krachtig en compact opslagsysteem.

- Tot 625 MB/s sequentiële lees- en 559 MB/s sequentiële schrijfprestaties<sup>1</sup> zorgen voor het snel delen, synchroniseren, streamen en back-uppen van bestanden voor meerdere gebruikers
- Ondersteunt 4 x 3.5" of 2.5" SATA HDD/SSD-schijven,<sup>6</sup> uitbreidbaar tot 9 schijven met één Synology **DX517** uitbreidingseenheid<sup>3</sup>
- Tot 32 GB DDR4 ECC-geheugen biedt bescherming tegen mogelijke crashes en onbedoelde gegevenswijzigingen door automatische correctie van fouten in gegevens
- Twee Gigabit RJ-45-poorten kunnen met Link Aggregation worden gekoppeld voor automatische netwerk-failover en load balancing
- Maximaliseer het rendement op uw investering door uw opslagplatform te upgraden naarmate er meer veeleisende behoeften ontstaan met twee ingebouwde M.2 NVMe SSD-slots<sup>7</sup> en een optionele 10GbE RJ-45 netwerkupgrademodule<sup>2</sup>



### Bestandssysteem van de volgende generatie

*Btrfs is een modern bestandssysteem om gegevensintegriteit te garanderen via gespiegelde metagegevens, zelfherstel van bestanden en snelle snapshotreplicatie.*

## Gebouwd voor gegevensbescherming en integriteit

Bescherm uw kritische gegevens met de **krachtige functies voor opslagbeheer** van Synology DSM, op basis van het geavanceerde **Btrfs**-bestandssysteem.

- Geavanceerde snapshottechnologie biedt planbare, quasi onmiddellijke gegevensbescherming voor gedeelde mappen en LUN's
- Gegevensherstel op bestands- en mapniveau maakt herstel van specifieke bestanden of mappen mogelijk
- Flexibel opslagquotasysteem helpt beheerders de beschikbare ruimte te beheren door opslaglimieten voor gedeelde mappen te specificeren
- Zelfherstel van bestanden detecteert en herstelt beschadigde bestanden met behulp van gespiegelde metadata en RAID-configuraties
- Inline-compressie minimaliseert het opslagverbruik en verlengt de levensduur van schijven door gegevens te comprimeren voordat ze naar de opslagpool worden geschreven




## Back-upoplossingen van Synology

*DSM-back-upoplossingen zijn ontwikkeld om onderhoudsarm te zijn, met verschillende beschikbare RPO/RTO-doelen, opslagefficiëntie en back-updoelen volgens uw vereisten.*

## Complete back-upoplossingen voor gegevens en apparaten

Synology DSM wordt zonder extra kosten standaard geleverd met een compleet pakket aan **back-upoplossingen**.

- **Active Backup Suite** consolideert back-uptaken en biedt snel herstel van Windows- en Linux-eindpunten, VM's, Synology NAS en SaaS-applicaties
- **Snapshot Replication** maakt point-in-time kopieën van gedeelde mappen en LUN's om deze te beschermen tegen onbedoelde wijzigingen of ransomware-incidenten
- **Hyper Backup** maakt veilig en efficiënt een back-up van uw NAS-gegevens naar meerdere bestemmingen met integriteitscontroles en krachtige opties voor ontdebbling, compressie en versiebeheer
- **C2 Storage for Hyper Backup** biedt een speciale veilige openbare cloudbestemming voor back-upgegevens van Synology NAS<sup>8</sup>




## Synology productiviteitsuite

*Een krachtige en veilige privécloudoplossing voor samenwerking in team, synchronisatie van bestanden en communicatie, altijd en overal.*

## Krachtige tools voor samenwerking en delen

De **productiviteitsuite** van Synology biedt een persoonlijke cloudoplossing voor werknemers op locatie en op afstand om gelijktijdig documenten te bewerken, bestanden te delen, e-mails te beheren, IM-berichten te verzenden en meer.

- **Synology Drive** is een cloudoplossing voor bestandsbeheer die het delen van bestanden, externe gegevenstoegang, synchronisatie tussen apparaten en sites, on-demand bestandsherstel en back-up ondersteunt
- Met de **Synology Office** extension kunnen gebruikers in realtime samenwerken aan documenten, spreadsheets en dia's, ondersteund door handige opties zoals versiebeheer voor eenvoudig herstel en wachtwoordbeveiliging
- **Synology Photos** dient als een media-organisatiehub voor enthousiastelingen en professionals die hun foto's en video's efficiënt willen beheren en delen via intuïtieve browse-opties en veilige deelmethoden
- **Synology Hybrid Share** combineert betrouwbare opslag op locatie en efficiënte synchronisatie van gedeelde mappen in de cloud om naadloze cross-site synchronisatie en lokale bestandstoegang op LAN-snelheid mogelijk te maken<sup>8</sup>



## Altijd paraat

Bescherm uw eigendom met het betrouwbare en intuïtieve videobeheersysteem (VMS) van Synology. Surveillance Station combineert intelligente bewaking en sterke beheerfuncties voor flexibele implementatiescenario's.



## Flexibele virtualisatie

Synology DSM biedt uitgebreide tools om uw VM's te beschermen, of u nu VM-opslag aanbiedt via iSCSI en NFS of VM's rechtstreeks op de DS923+ uitvoert met Virtual Machine Manager.

## Privé videobewaking

Synology Surveillance Station transformeert de DS923+ in een krachtige Network Video Recorder-oplossing met ondersteuning voor maximaal 40 IP-camera's.<sup>9</sup>

- **8, meer dan 300 ondersteunde cameramodellen**
- ONVIF-ondersteuning voor een bredere selectie camera's
- Privé, abonnementsvrije opslag van opnames
- Toegang via webbrowsers, speciale desktopclients of mobiele apps
- Op gebeurtenissen gebaseerde regels om specifieke acties te activeren
- Opties voor e-mail, sms en pushmeldingen


## Virtualisatie en gecertificeerde opslag

Uw DS923+ kan dienen als opslag voor **virtuele machines**, VM-back-upserver en een lichtgewicht container en VM-host. Het is volledig gecertificeerd als opslag voor VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™- en OpenStack-omgevingen.

- **Synology Storage Console** voor VMware- of Windows-platforms stelt u in staat VM-opslagcomponenten rechtstreeks vanaf uw hypervisor te beheren. VMware VAAI-integratie en Windows ODX helpen opslagactiviteiten te ontlasten en gegevensoverdracht te versnellen
- **Host lichte containers en VM's** voor testen, sandboxen en noodherstel met **Docker** en **Synology Virtual Machine Manager**, een native hypervisor die Windows, Linux en Virtual DSM<sup>10</sup> ondersteunt

# Hardware-overzicht


## Voorzijde



## Achterzijde



## Onderkant



|    |                           |    |                            |    |                           |    |                     |
|----|---------------------------|----|----------------------------|----|---------------------------|----|---------------------|
| 1  | Statusindicator           | 2  | Schijfstatusindicatoren    | 3  | Schijfladevergrendelingen | 4  | USB 3.2 Gen 1 poort |
| 5  | Aan/uit-knop en indicator | 6  | Schijfladen                | 7  | 1GbE RJ-45-poorten        | 8  | Reset-knop          |
| 9  | Uitbreidingspoort         | 10 | Voedingspoort              | 11 | Sleuf netwerkuitbreiding  | 12 | USB 3.2 Gen 1 poort |
| 13 | Ventilator                | 14 | Kensington veiligheidsslot | 15 | M.2 NVMe SSD-sleuven      |    |                     |

## Technische eigenschappen

### Hardware

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| CPU                              | AMD Ryzen™ R1600 dual-core (4-thread), max. kloksnelheid tot 3,1 GHz   |
| Hardwarecoderingsengine          | AES-NI   |
| Geheugen                         | 4 GB DDR4 ECC SODIMM (uitbreidbaar tot 32 GB)  |
| Compatibele schijftypes          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x 3.5" of 2.5" SATA HDD/SSD (excl. harde schijven)</li> <li>• 2 x M.2 2280 NVMe SSD (excl. harde schijven)</li> <li>• Synology garandeert alleen volledige functionaliteit, betrouwbaarheid en prestaties voor schijven die op de compatibiliteitslijst van Synology staan<sup>6</sup></li> </ul> |
| Hot swappable schijven           | Ja   |
| Externe poorten                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x USB 3.2 Gen 1-poort</li> <li>• 1 x Uitbreidingspoort (eSATA)</li> </ul>   |
| Vormfactor                       | Bureaublad   |
| Afmetingen (HxBxD)               | 166 x 199 x 223 mm   |
| Gewicht                          | 2,24 kg  |
| LAN-poorten                      | 2 x 1GbE RJ-45   |
| Wake on LAN/WAN                  | Ja   |
| Netwerkuitbreiding               | Ondersteunt de E10G22-T1-Mini 10GbE RJ-45 netwerkuitbreidingsmodule <sup>2</sup>   |
| Programmeerbaar in-/uitschakelen | Ja   |
| Systeemventilatoren              | 2 x (92 x 92 x 25 mm)  |
| AC-voedingsspanning              | 100 V tot 240 V AC   |
| Voeding                          | 50/60 Hz, eenfasig   |
| Gebruiksomgeving                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatuur: 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)</li> <li>• Relatieve vochtigheid: 8% tot 80% RV</li> </ul>   |
| Opslag                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatuur: -20°C tot 60°C (-5°F tot 140°F)</li> <li>• Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV</li> </ul>   |
| Maximum bedrijfshoogte           | 5.000 m (16.400 ft)  |

## Algemene DSM-specificaties

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Netwerkprotocollen           | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP en VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)   |
| Bestandssystemen             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Intern: Btrfs, ext4</li><li>• Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT</li></ul>  |
| Ondersteunde RAID-types      | Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 en RAID 10   |
| Opslagbeheer                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Max. grootte van één volume: 108 TB</li><li>• Max. aantal systeem-snapshots: 65.536<sup>11</sup></li><li>• Max. aantal interne volumes: 64</li></ul>   |
| SSD-cache                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lees-/schrijfcache-ondersteuning</li><li>• M.2 NVMe en 2.5" SATA SSD-ondersteuning</li></ul>   |
| Mogelijkheden bestandsdeling | <ul style="list-style-type: none"><li>• Max. aantal lokale gebruikersaccounts: 2.048</li><li>• Max. aantal lokale groepen: 256</li><li>• Max. aantal gedeelde mappen: 512</li><li>• Max. aantal gelijktijdige SMB/NFS/AFP/FTP-verbindingen: 1.000<sup>12</sup></li></ul> |
| Machtigingen                 | Windows® Access Control List (ACL) en toepassingsmachtigingen  |
| Adreslijstservices           | Maakt verbinding met AD/LDAP-servers van Windows®, waardoor domeingebruikers met hun bestaande inloggegevens kunnen inloggen via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station  |
| Virtualisatie                | VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack en Kubernetes  |
| Beveiliging                  | Firewall, gedeelde map-codering, SMB-codering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, aanmelding automatisch blokkeren, Let's Encrypt-ondersteuning en HTTPS (aanpasbare versleutelingssuite)   |
| Ondersteunde browsers        | Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 en hoger en Safari (iOS 13.0 en hoger) op iPad, Chrome (Android™ 11.0 en hoger) op tablets   |
| Interfacetalen               | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文   |

## Pakketten en toepassingen

|  |   |
|--|---|
| <b>Bestandserver en synchronisatie</b>           |   |
| Drive  | Synchroniseert bestanden tussen Windows®, macOS®, Linux®, Android™ en iOS. Het ingebouwde platformafhankelijke portaal biedt altijd en overal toegang tot gegevens <ul style="list-style-type: none"><li>• Max. aantal gehoste bestanden: 5.000.000</li><li>• Max. aantal gelijktijdige verbindingen voor pc-clients: 350</li></ul> |
| File Station                                     | Biedt virtuele schijven, externe mappen, Windows® ACL-editor, compressie/extractie van gearchiveerde bestanden, bandbreedtecontrole voor specifieke gebruikers/groepen, creatie van gedeelde koppelingen en overdrachtlogboeken   |
| Hybrid Share®                                    | Synchroniseert efficiënt bestanden tussen vestigingen door gedeelde gegevens op Synology C2 Storage te bewaren en op verzoek wereldwijd bestanden naar Synology NAS te streamen. Veelgevraagde bestanden worden op elke vestiging in de cache opgeslagen voor toegang met een lage latentie   |
| FTP Server                                       | Ondersteunt bandbreedtecontrole voor TCP-verbindingen, aangepaste FTP-passieve poortbereiken, anonieme FTP, FTP over SSL/TLS- en SFTP-protocollen, opstarten van het netwerk met TFTP- en PXE-ondersteuning, overdrachtlogboeken  |
| Presto File Server <sup>13</sup>                 | Maakt snelle gegevensoverdracht via WAN mogelijk tussen Synology NAS en desktopplatforms via de exclusieve SITA-technologie   |
| Cloud Sync                                       | Biedt een- of tweerichtingssynchronisatie met openbare cloud-opslagproviders zoals Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-compatible opslag, Tencent COS, WebDAV servers en Yandex Disk                               |
| Universal Search                                 | Doorzoek bestanden, metadata en meer op uw NAS. Integratie met Windows Search en macOS Spotlight maakt het gemakkelijk om bestanden te vinden   |
| Migration Assistant                              | Migreert gegevens, systeeminstellingen en applicaties naadloos van de ene Synology NAS naar de andere voor een maximale beschikbaarheid van de service  |
| <b>SAN-opslag en virtualisatie</b>               |   |
| SAN Manager                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Max. aantal iSCSI targets: 128</li><li>• Max. aantal LUN's: 256</li><li>• LUN clone/snapshotondersteuning</li></ul>   |
| Virtual Machine Manager <sup>10</sup>            | Ondersteunt het uitvoeren van Windows®, Linux® en op Virtual DSM gebaseerde virtuele machines op Synology NAS   |
| <b>Gegevensbescherming en back-upoplossingen</b> |   |
| Hyper Backup                                     | Ondersteunt lokale back-up, back-ups van netwerken en gegevens naar Synology-servers, andere apparaten en openbare clouds, inclusief C2 Storage <sup>8</sup>  |
| Back-uptools                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• DSM-configuratieback-up, macOS® Time Machine®-ondersteuning, Synology Drive Client-desktoptoepassing</li><li>• Gedeelde mapsynchronisatie ondersteunt maximaal 32 taken</li></ul>   |

|  |  |
|--|--|
| Snapshot Replication                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. aantal snapshots voor gedeelde mappen: 1.024</li> <li>• Max. aantal replicaties: 32</li> </ul>   |
| Synology High Availability             | Beperkt uitvaltijden door twee identieke NAS-systemen te combineren in een hoge beschikbaarheidscluster  |
| Active Backup for Business             | Een all-in-one back-upoplossing voor heterogene zakelijke IT-omgevingen. Het stelt IT-beheerders in staat om pc's, servers, Synology-systemen en VM's op afstand te beheren en te beschermen vanaf één gecentraliseerde console  |
| Active Backup for Google Workspace     | Ondersteunt back-up en herstel van Google Workspace My Drive, Team Drive, Gmail, Contacten en Calendar   |
| Active Backup for Microsoft 365        | Ondersteunt back-up en herstel van Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contactpersonen en Agenda   |
| <b>Productiviteit en samenwerking</b>  |  |
| Samenwerkingshulpmiddelen              | <p>Werk samen met de instant messaging-service Synology Chat, de online documenteditor Synology Office en de planningsassistent Synology Calendar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. aantal gelijktijdige Chat-gebruikers: 100</li> <li>• Max. aantal Office-gebruikers: 1.200</li> <li>• Calendar ondersteunt CalDAV en toegang via mobiele apparaten</li> </ul> |
| Note Station                           | Een platform voor het maken van notities dat rich text, notities ordenen en versiebeheer, codering, delen, media-insluiting en bijlagen ondersteunt  |
| Synology MailPlus Server <sup>14</sup> | Een veilige, betrouwbare en persoonlijke e-mailoplossing met hoge beschikbaarheid, taakverdeling, beveiliging en filtering   |
| Synology MailPlus                      | Een intuïtieve webmailinterface voor Synology MailPlus Server met te configureren e-maillabels, filters en gebruikersinterface   |
| <b>Multimedia</b>                      |  |
| Synology Photos                        | Een efficiënte oplossing voor fotobeheer voor professionele en amateurfotografen. Met geautomatiseerde tools kunnen gebruikers inhoud groeperen, filteren, ordenen en delen terwijl hun foto's veilig worden bewaard   |
| Overige pakketten                      | Video Station, Audio Station en iTunes® Server   |
| <b>Bewaking</b>                        |  |
| Surveillance Station <sup>9</sup>      | Max. aantal IP-camera's: 40, voor een totaal van 1.200 FPS bij 720p (H.264)  |
| <b>Beheer en controle</b>              |  |
| Synology Directory Server              | Een flexibele en kosteneffectieve oplossing voor domeincontrollers   |
| Central Management System              | Biedt een enkele interface voor het beheer en bewaking van meerdere Synology NAS-apparaten   |
| VPN Server                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. aantal verbindingen: 40</li> <li>• Ondersteunde VPN-protocollen: PPTP, OpenVPN™, L2DTP/IPSec</li> </ul>  |
| Active Insight <sup>15</sup>           | Bewaak integriteitsgegevens, inlogactiviteiten en back-upstatussen voor uw Synology-servers wereldwijd, en ontvang meldingen en advies van ons gecentraliseerde cloud-gehoste beheerplatform   |
| Storage Analyzer                       | Geeft volume- en quotagebruik, totale grootte van bestanden, volumegebruik en trends gebaseerd op verleden gebruik, grootte van gedeelde mappen, grootste bestanden, meest recentelijk gewijzigde bestanden en minst recent geopende bestanden   |
| Antivirus Essential                    | Biedt volledige systeemscans, geplande scans, aanpassing van de witte lijst en automatische update van virusdefinities   |
| Web Station                            | Maakt hosting mogelijk voor maximaal 30 websites met ondersteuning voor PHP/MariaDB® en toepassingen van derden  |
| Overige pakketten                      | DNS Server, RADIUS Server en Log Center  |
| <b>Andere</b>                          |  |
| iOS/Android™-toepassingen              | Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Active Insight, DS cam, DS file, DS finder en DS note   |
| Overige pakketten                      | Aanvullende pakketten van derden zijn beschikbaar in het Package Center  |



## Milieu en verpakking

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Milieuveiligheid                    | RoHS-conform  |
| Inhoud van de verpakking            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x DS923+ hoofdeenheid</li><li>• 1 x Snelinstallatiegids</li><li>• 1 x Accessoirespakket</li><li>• 1 x AC voedingsadapter</li><li>• 1 x AC-netsnoeren</li><li>• 2 x RJ-45 LAN-kabels</li></ul>   |
| Optionele accessoires <sup>16</sup> | <ul style="list-style-type: none"><li>• DDR4 ECC SODIMM: D4ES02-4G / D4ES02-8G / D4ES01-16G</li><li>• Synology netwerkuitbreidingsmodule: E10G22-T1-Mini</li><li>• M.2 2280 NVMe SSD: SNV3400-serie</li><li>• 2.5" SATA SSD: SAT5200-serie</li><li>• 3.5" SATA HDD: HAT5300-serie</li><li>• Uitbreidingseenheid: DX517</li><li>• Licentiepakket MailPlus<sup>14</sup></li><li>• Licentiepakket Surveillance Device<sup>9</sup></li><li>• Licentiepakket Virtual DSM<sup>10</sup></li><li>• Uitgebreide garantie: EW201, Uitgebreide garantie Plus<sup>5</sup></li></ul> |
| Garantie                            | 3 jaar <sup>4,5</sup>   |

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de [pagina met specificaties](#) van het model voor de meest actuele informatie.

1. Via interne testen door Synology verkregen prestatiewaarden. De feitelijke prestaties kunnen al naargelang de omgeving, het gebruik en de configuratie verschillen. Bekijk de [prestatie-grafieken](#) voor meer informatie.
2. Eén 10GbE RJ-45-poort kan worden toegevoegd aan de DS923+ met Synology [E10G22-T1-Mini](#) Network Upgrade Module.
3. DS923+ ondersteunt tot 9 schijven met de [Synology DX517](#) uitbreidingseenheid, afzonderlijk verkrijgbaar.
4. De garantieperiode begint op aankoopdatum die op uw aankoopbon wordt vermeld. [Meer informatie](#) over onze beperkte productgarantie.
5. Tot 5 jaar garantie is beschikbaar als extra bundel met de Uitgebreide garantie Plus of Uitgebreide garantie, beide beschikbaar in bepaalde regio's als 2-jarige add-on op de uitgebreide garantie. Controleer de beschikbaarheid van [Uitgebreide garantie: EW201](#) of [Uitgebreide garantie Plus](#).
6. Raadpleeg onze [compatibiliteitslijst](#) voor ondersteunde schijven.
7. Synology SNV3400/3410-serie M.2 NVMe SSD-schijven kunnen worden geïnstalleerd via de ingebouwde M.2-sleuven om SSD-caching mogelijk te maken of SSD-opslagpools te creëren. Schijven afzonderlijk verkrijgbaar.
8. C2 Storage for Hyper Backup en Hybrid Share vereisen de aanschaf van een jaarlijks of maandelijks [abonnement](#). Voor elk nieuw geregistreerd apparaat is een gratis proefperiode beschikbaar.
9. Surveillance Station bevat twee gratis licenties. Het verbinden van meer camera's en apparaten vereist extra licenties. [Meer informatie](#).
10. Bepaalde geavanceerde functies vereisen [Virtual Machine Manager Pro](#). Een Virtual DSM-licentie inbegrepen. Extra Virtual DSM-instanties vereisen de aankoop van [Virtual DSM-licenties](#).
11. Systeemsnapshots omvatten gemaakte snapshots door SAN Manager, Snapshot Replication en Virtual Machine Manager.
12. Het maximale aantal gelijktijdige verbindingen kan worden verhoogd tot 2.000 door minimaal 8 GB RAM-geheugen te installeren.
13. De Presto File Server-licentie kan afzonderlijk worden gekocht via de toepassing.
14. Vijf MailPlus-e-mailaccounts worden meegeleverd. Met de aankoop van Synology MailPlus-licentiepakketten kunnen extra e-mailaccounts worden toegevoegd. [Meer informatie](#).
15. Synology Active Insight bevindt zich momenteel in de bètafase en alle functies zijn beschikbaar voor evaluatie. Voor bepaalde functionaliteiten is mogelijk een abonnement vereist bij officiële release.
16. Raadpleeg onze [compatibiliteitslijst](#) voor de meest recente lijst met optionele accessoires.

### SYNOLOGY INC.

© 2022 Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het Synology-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Andere producten en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Synology kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan specificaties en productbeschrijvingen.

DS923+-2022-NLD-REV001