

# Synology®

DiskStation

## DS923+



## Partilha e armazenamento flexíveis de ficheiros para casas e pequenas empresas

A Synology DS923+ é uma solução NAS de 4 compartimentos capaz, que pode ser ajustada e expandida à medida que as suas necessidades mudam, com suporte opcional para até nove unidades, redes mais rápidas e unidades SSD NVMe para cache ou conjuntos de armazenamento adicionais. Com o Synology DiskStation Manager (DSM), oferece uma solução tudo-em-um flexível para partilha de dados, sincronização, cópia de segurança e vigilância.

### Destaques

- **Desempenho fiável**  
Até 625/559 MB/s de débito de leitura/escrita sequencial torna as operações de ficheiros rápidas e eficientes<sup>1</sup>
- **Armazenamento em rede versátil**  
Tire partido das soluções integradas de gestão de ficheiros e fotografias, proteção de dados, virtualização e vigilância
- **Conectividade rápida e estável**  
Duas portas de 1 GbE para uma integração simples em ambientes existentes com conectividade opcional de 10 GbE<sup>2</sup> para lidar com aplicações mais especializadas que utilizam a largura de banda intensivamente
- **Fácil expansão de capacidade**  
Adicione 5 compartimentos de unidade adicionais com uma unidade de expansão DX517 para obter um máximo de 9 unidades de armazenamento<sup>3</sup>
- **Suporte do produto extensível**  
Com uma garantia de hardware limitada de 3 anos da Synology, extensível para 5 anos em regiões selecionadas<sup>4,5</sup>

## Armazenamento versátil para qualquer finalidade

A DS923+ é fornecida com opções intuitivas e abrangentes de gestão de ficheiros, organização de multimédia e cópia de segurança, tornando-a ideal para entusiastas de TI, profissionais criativos e empresários que procuram um sistema de armazenamento potente e compacto.

- O desempenho<sup>1</sup> de até 625 MB/s de leitura sequencial e 559 MB/s de escrita sequencial permite uma rápida partilha, sincronização, transmissão e cópia de segurança de ficheiros para vários utilizadores
- Suporta 4 HDD/SSD SATA de 3,5" ou 2,5"<sup>6</sup>, expansível até 9 unidades com uma unidade de expansão Synology **DX517**<sup>3</sup>
- Até 32 GB de memória DDR4 ECC, que oferece proteção contra possíveis falhas e alterações inadvertidas de dados através da correção automática de erros de dados
- É possível associar duas portas Gigabit RJ-45 através do Link Aggregation para fornecer failover de rede automático e balanceamento de carga
- Maximize o retorno do investimento atualizando a sua plataforma de armazenamento à medida que surgem necessidades mais exigentes com duas ranhuras SSD M.2 NVMe incorporadas<sup>7</sup> e um módulo de atualização de rede RJ-45 de 10 GbE<sup>2</sup> opcional



### Sistema de ficheiros de próxima geração

*O Btrfs é um sistema de ficheiros moderno concebido para salvaguardar a integridade dos dados através de espelhamento de metadados, recuperação automática de ficheiros e replicação rápida de instantâneos.*

## Concebida para proteção e integridade de dados

Proteja os seus dados críticos com as **poderosas funcionalidades de gestão de armazenamento** do Synology DSM, integradas no avançado sistema de ficheiros **Btrfs**.

- A tecnologia avançada de instantâneos fornece proteção de dados programável e praticamente instantânea para pastas partilhadas e LUN
- O restauro de dados ao nível de ficheiros e pastas permite a recuperação de pastas ou ficheiros específicos
- O sistema flexível de quota de armazenamento ajuda os administradores a gerir o espaço disponível, especificando limites de armazenamento para pastas partilhadas
- A recuperação automática de ficheiros deteta e recupera ficheiros corrompidos utilizando metadados espelhados e configurações RAID
- A compressão em linha minimiza o consumo de armazenamento e prolonga a vida útil das unidades, comprimindo os dados antes de serem gravados no conjunto de armazenamento




## Soluções de cópia de segurança Synology

As soluções de cópia de segurança DSM foram concebidas para ter baixa manutenção, com diferentes alvos RPO/RTO, eficiência de armazenamento e destinos de cópia de segurança disponíveis, dependendo dos seus requisitos.

## Soluções completas de cópia de segurança de dados e dispositivos

A versão padrão do Synology DSM inclui um conjunto completo de **soluções de cópia de segurança** disponíveis sem qualquer custo adicional.

- O **Active Backup Suite** consolida tarefas de cópia de segurança e oferece um restauro rápido de endpoints Windows e Linux, VM, Synology NAS e aplicações SaaS
- O **Snapshot Replication** cria cópias de um momento específico de pastas partilhadas e de LUN para os proteger de modificações acidentais ou de incidentes provocados por ransomware
- O **Hyper Backup** efetua cópias de segurança dos dados do seu NAS para vários destinos de forma segura e eficiente, com verificações de integridade e potentes opções de eliminação de duplicados, compressão e controlo de versões
- O **C2 Storage para Hyper Backup** oferece um destino seguro dedicado na nuvem pública para dados de cópia de segurança do Synology NAS<sup>8</sup>




## Pacote de produtividade da Synology

Uma solução de nuvem privada poderosa e segura que permite às equipas colaborar, sincronizar ficheiros e comunicar com outras pessoas a qualquer hora e em qualquer lugar.

## Poderosas ferramentas de colaboração e partilha

O **pacote de produtividade** da Synology proporciona uma solução de nuvem privada para trabalhadores remotos e no local para editar documentos em simultâneo, partilhar ficheiros, gerir e-mails, enviar mensagens instantâneas e muito mais.

- O **Synology Drive** é uma solução de gestão de ficheiros na nuvem que suporta partilha de ficheiros, acesso a dados remoto, sincronização entre locais e entre dispositivos, restauro de ficheiros a pedido e cópia de segurança
- O **Synology Office Extension** permite aos utilizadores colaborar em documentos, folhas de cálculo e diapositivos de apresentação em tempo real com a ajuda de opções práticas, como versões de ficheiros para um restauro fácil e proteção por palavra-passe
- O **Synology Photos** funciona como um centro de organização multimédia para entusiastas e profissionais que pretendem gerir e partilhar as suas fotografias e vídeos de forma eficiente através de opções de navegação intuitivas e métodos de partilha seguros
- O **Synology Hybrid Share** combina um armazenamento fiável no local e uma sincronização eficiente de pastas partilhadas na nuvem para permitir uma sincronização fácil entre locais e um acesso a ficheiros locais à velocidade LAN<sup>8</sup>



## Sempre protegido

Proteja as suas instalações com a solução de sistema de gestão de vídeo (VMS) fiável e intuitiva da Synology. A Surveillance Station combina monitorização inteligente e funcionalidades de gestão robustas para cenários de implementação flexíveis.



## Virtualização flexível

Se fornece armazenamento de VM através de iSCSI e NFS ou executa as VM diretamente na DS923+ utilizando o Virtual Machine Manager, o Synology DSM disponibiliza ferramentas completas para proteger as suas VM.

## Videovigilância privada

A [Synology Surveillance Station](#) transforma a DS923+ numa potente solução de Network Video Recorder com suporte para até 40 câmaras IP.<sup>9</sup>

- **Mais de 8300 modelos de câmara suportados**
- Suporte ONVIF para uma seleção mais ampla de câmaras
- Armazenamento de gravações privado e sem subscrição
- Acesso através de navegadores da Web, clientes de ambiente de trabalho ou aplicações móveis
- Regras baseadas em eventos para acionar ações específicas
- Opções de notificação por e-mail, SMS e push


## Virtualização e armazenamento certificado

A sua DS923+ pode servir como **armazenamento de máquinas virtuais**, servidor de cópia de segurança de VM e um anfitrião para VM e contentores leves. Está totalmente certificada como armazenamento para ambientes VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ e OpenStack.


- A **Synology Storage Console** para plataformas VMware ou Windows permite-lhe gerir os componentes de armazenamento de VM diretamente a partir do seu hipervisor. A integração de VMware VAAI e o Windows ODX ajudam a descarregar as operações de armazenamento e a acelerar a transferência de dados
- **Aloje VM e contentores leves** para fins de teste, sandboxing e recuperação de emergência com **Docker** e **Synology Virtual Machine Manager**, um hipervisor nativo que suporta Windows, Linux e Virtual DSM<sup>10</sup>

# Vista geral do hardware


## Parte frontal



## Parte posterior



## Parte inferior



1	Indicador de estado	2	Indicadores de estado da unidade	3	Bloqueios dos tabuleiros de unidade	4	Porta USB 3.2 de 1.ª geração
5	Botão e indicador de alimentação	6	Tabuleiros de unidades	7	Portas RJ-45 de 1 GbE	8	Botão de reposição
9	Porta de expansão	10	Porta de alimentação	11	Ranhura de atualização de rede	12	Porta USB 3.2 de 1.ª geração
13	Ventoinha	14	Ranhura de segurança Kensington	15	Ranhuras SSD M.2 NVMe		

## Especificações técnicas

### Hardware

CPU	AMD Ryzen™ R1600 dual-core (4-thread), clock máximo em boost de até 3,1 GHz
Motor de encriptação por hardware	AES-NI
Memória	4 GB DDR4 ECC SODIMM (expansível até 32 GB)
Tipos de unidade compatíveis	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x HDD/SSD SATA de 3,5" ou 2,5" (unidades não incluídas)</li><li>• 2 x SSD M.2 NVMe de 2280 (unidades não incluídas)</li><li>• A Synology apenas garante funcionalidade, fiabilidade e desempenho completos para as unidades Synology enumeradas na lista de compatibilidade<sup>6</sup></li></ul>
Unidades com capacidade Hot-Swap	Sim
Portas externas	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 portas USB 3.2 de 1.ª geração</li><li>• 1 porta de expansão (eSATA)</li></ul>
Formato	Secretária
Dimensões (A x L x P)	166 x 199 x 223 mm
Peso	2,24 kg
Portas LAN	2 RJ-45 de 1 GbE
Reativação por LAN/WAN	Sim
Expansão da rede	Suporta o módulo de atualização de rede RJ-45 de 10 GbE E10G22-T1-Mini <sup>2</sup>
Ligar/desligar por agendamento	Sim
Ventoinhas do sistema	2 x (92 x 92 x 25 mm)
Tensão de alimentação de entrada CA	100 V a 240 V CA
Frequência da tensão	50/60 Hz, monofásica
Ambiente de funcionamento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)</li><li>• Humidade relativa: 8% a 80% de HR</li></ul>
Ambiente de armazenamento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura: -20 °C a 60 °C (-5 °F a 140 °F)</li><li>• Humidade relativa: 5% a 95% de HR</li></ul>
Altitude máxima de funcionamento	5 000 m (16 400 pés)

## Especificações gerais do DSM

Protocolos de rede	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP e VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Sistemas de ficheiros	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internos: Btrfs, ext4</li><li>• Externos: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT</li></ul>
Tipos de RAID suportados	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 e RAID 10
Gestão de armazenamento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tamanho máx. de volume único: 108 TB</li><li>• Número máx. de instantâneos do sistema: 65 536<sup>11</sup></li><li>• Número máx. de volumes internos: 64</li></ul>
Cache SSD	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suporte para cache de leitura/escrita</li><li>• Suporte de SSD SATA de 2,5" e M.2 NVMe</li></ul>
Capacidades de partilha de ficheiros	<ul style="list-style-type: none"><li>• Número máx. de contas de utilizador locais: 2048</li><li>• Número máx. de grupos locais: 256</li><li>• Número máx. de pastas partilhadas: 512</li><li>• Número máx. de ligações SMB/NFS/AFP/FTP em simultâneo: 1.000<sup>12</sup></li></ul>
Privilégios	Lista de controlo de acesso (ACL) do Windows® e privilégios da aplicação
Serviços de diretório	Estabelece ligação a servidores Windows® AD/LDAP, permitindo aos utilizadores do domínio iniciar sessão através de SMB/NFS/AFP/FTP/File Station utilizando as credenciais existentes
Virtualização	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack e Kubernetes
Segurança	Firewall, encriptação de pasta partilhada, encriptação SMB, FTP em SSL/TLS, SFTP, rsync em SSH, bloqueio automático do início de sessão, suporte Let's Encrypt e HTTPS (conjunto de cifra personalizável)
Navegadores suportados	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 e posterior e Safari (iOS 13.0 e posterior) no iPad, Chrome (Android™ 11.0 e posterior) em tablets
Idiomas da interface	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Pacotes e aplicações

### Servidor de ficheiros e sincronização

Unidade	Sincroniza ficheiros em Windows®, macOS®, Linux®, Android™ e iOS. O portal integrado entre plataformas permite o acesso a dados em qualquer altura e em qualquer lugar <ul style="list-style-type: none"><li>• Número máx. de ficheiros alojados: 5 000 000</li><li>• Número máx. de ligações em simultâneo para clientes PC: 350</li></ul>
File Station	Fornecer unidades virtuais, pastas remotas, editor Windows® ACL, compressão/extração de ficheiros arquivados, controlo de largura de banda para utilizadores/grupos específicos, criação de ligações de partilha e registos de transferências
Hybrid Share®	Sincroniza ficheiros de forma eficiente entre vários locais mantendo os dados partilhados no Synology C2 Storage e transmitindo ficheiros para o Synology NAS em todo o mundo, mediante pedido. Os ficheiros solicitados frequentemente são colocados em cache em cada local para acesso de baixa latência
Servidor FTP	Suporta controlo de largura de banda para ligações TCP, intervalos de portas FTP passivas personalizados, FTP anónimo, protocolos FTP através de TLS/SSL e SFTP, suporte para arranque pela rede com TFTP e PXE e registos de transferências
Presto File Server <sup>13</sup>	Permite a transferência de dados a alta velocidade através de WAN entre o Synology NAS e plataformas de ambiente de trabalho através da tecnologia SITA exclusiva
Cloud Sync	Oferece sincronização unidirecional ou bidirecional com fornecedores de armazenamento em nuvem pública, incluindo Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, armazenamento compatível com OpenStack Swift, Tencent COS, WebDAV Servers e Yandex Disk
Universal Search	Pesquise em ficheiros, metadados e muito mais no seu NAS. A integração com o Windows Search e o macOS Spotlight facilita a localização de ficheiros
Migration Assistant	Migra dados, definições de sistema e aplicações facilmente de um Synology NAS para outro para garantir a máxima disponibilidade do serviço

### Armazenamento e virtualização SAN

SAN Manager	<ul style="list-style-type: none"><li>• Número máx. de iSCSI targets: 128</li><li>• Número máx. de LUN: 256</li><li>• Suporte de clone/instantâneo de LUN</li></ul>
Virtual Machine Manager <sup>10</sup>	Suporta a execução de máquinas virtuais baseadas em Windows®, Linux® e Virtual DSM no Synology NAS

### Proteção de dados e soluções de cópia de segurança

Hyper Backup	Suporta cópia de segurança local, cópia de segurança de rede e cópia de segurança de dados para servidores Synology, outros dispositivos e nuvens públicas, incluindo C2 Storage®
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ferramentas de cópia de segurança	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cópia de segurança de configuração DSM, suporte macOS® Time Machine®, aplicação de ambiente de trabalho Synology Drive Client</li> <li>• A sincronização de pasta partilhada suporta um máximo de 32 tarefas</li> </ul>
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número máx. de instantâneos para pastas partilhadas: 1.024</li> <li>• Número máx. de replicações: 32</li> </ul>
Synology High Availability	Reduz o tempo de inatividade do serviço conjugando dois NAS idênticos num cluster de alta disponibilidade
Active Backup for Business	Uma solução de cópia de segurança tudo-em-um desenvolvida para ambientes empresariais de TI heterogêneos. Permite aos administradores de TI gerir e proteger remotamente PC, servidores, sistemas Synology e VM a partir de uma consola centralizada
Active Backup for Google Workspace	Suporta cópia de segurança e restauro de O meu disco, Discos de equipa, Gmail, Contactos e Calendar do Google Workspace
Active Backup for Microsoft 365	Suporta cópia de segurança e restauro do OneDrive for Business, Outlook, Contactos e Calendar do Microsoft 365
<b>Produtividade e colaboração</b>	
Ferramentas de colaboração	<p>Colabore através do serviço de mensagens instantâneas Synology Chat, do editor de documentos online Synology Office e do assistente de agendamento Synology Calendar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número máx. de utilizadores simultâneos do Chat: 100</li> <li>• Número máx. de utilizadores do Office: 1.200</li> <li>• O Calendar é compatível com CalDAV e acesso através de dispositivos móveis</li> </ul>
Note Station	Uma plataforma de anotação que suporta Rich Text, organização de notas e controlo de versões, encriptação, partilha, integração de multimédia e anexos
Synology MailPlus Server <sup>14</sup>	Uma solução de e-mail segura, fiável e privada com alta disponibilidade, balanceamento de carga, segurança e opções de filtragem
Synology MailPlus	Uma interface de webmail intuitiva para Synology MailPlus Server com etiquetas de correio, filtros e interface do utilizador configuráveis
<b>Multimédia</b>	
Synology Photos	Uma solução de gestão de fotografias eficiente para fotógrafos profissionais e amadores. As ferramentas automatizadas permitem que os utilizadores agrupem, filtrem, organizem e partilhem conteúdos, mantendo simultaneamente as suas fotografias seguras e protegidas
Outros pacotes	Video Station, Audio Station e iTunes® Server
<b>Vigilância</b>	
Surveillance Station <sup>9</sup>	Número máximo de câmaras IP: 40, para um total de 1200 FPS a 720p (H.264)
<b>Gestão e administração</b>	
Synology Directory Server	Fornece uma solução de controlador de domínio flexível e económica
Central Management System	Proporciona uma interface única para gerir e monitorizar vários Synology NAS
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número máx. de ligações: 40</li> <li>• Protocolos VPN suportados: PPTP, OpenVPN™, L2DTP/IPSec</li> </ul>
Active Insight <sup>15</sup>	Monitorize estatísticas de estado, atividade de início de sessão e estados de cópia de segurança para os seus servidores Synology em todo o mundo e receba notificações e conselhos da nossa plataforma de gestão centralizada alojada na nuvem
Analizador de armazenamento	Apresenta a utilização de volume e quota, tamanho total de ficheiros, utilização de volume e tendências com base na utilização passada, tamanho de pastas partilhadas, ficheiros grandes, ficheiros modificados mais recentemente e ficheiros acedidos menos recentemente
Antivirus Essencial	Fornece análises completas do sistema, análises agendadas, personalização da lista de exceções e atualização automática das definições de vírus
Web Station	Permite alojar até 30 websites com suporte para PHP/MariaDB® e aplicações de terceiros
Outros pacotes	DNS Server, RADIUS Server e Centro de registos
<b>Outros</b>	
Aplicações iOS/Android™	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Active Insight, DS cam, DS file, DS finder e DS note
Outros pacotes	Estão disponíveis pacotes de terceiros adicionais no Centro de pacotes



## Ambiente e embalagem

Segurança ambiental	Conformidade com a diretiva RoHS
Conteúdo da embalagem	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 unidade principal DS923+</li><li>• 1 guia de instalação rápida</li><li>• 1 pacote de acessórios</li><li>• 1 transformador de CA</li><li>• 1 cabo de alimentação CA</li><li>• 2 cabos LAN RJ-45</li></ul>
Acessórios opcionais <sup>16</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DDR4 ECC SODIMM: D4ES02-4G/D4ES02-8G/D4ES01-16G</li><li>• Módulo de atualização de rede Synology: E10G22-T1-Mini</li><li>• SSD M.2 2280 NVMe: Série SNV3400</li><li>• SSD SATA de 2,5": Série SAT5200</li><li>• HDD SATA de 3,5": Série HAT5300</li><li>• Unidade de expansão: DX517</li><li>• Pacote de licenças MailPlus<sup>14</sup></li><li>• Pacote de licenças do dispositivo de vigilância<sup>9</sup></li><li>• Pacote de licenças Virtual DSM<sup>10</sup></li><li>• Garantia prolongada: EW201, Garantia prolongada Plus<sup>5</sup></li></ul>
Garantia	3 anos <sup>4,5</sup>

Nota: As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte a [página de especificações](#) do modelo para obter as informações mais atualizadas.

1. Valores de desempenho obtidos através de testes internos da Synology. O desempenho real pode variar consoante o ambiente de teste, a utilização e a configuração. Consulte os [gráficos de desempenho](#) para obter mais informações.
2. É possível adicionar uma porta RJ-45 de 10 GbE à DS923+ com o módulo de atualização de rede Synology [E10G22-T1-Mini](#).
3. A DS923+ suporta até 9 unidades com a unidade de expansão [Synology DX517](#), vendida em separado.
4. O período da garantia tem início na data de compra indicada no recibo de compra. [Saiba mais](#) sobre a nossa política de garantia limitada do produto.
5. Estão disponíveis até 5 anos de garantia como um pacote adicional com a Garantia prolongada Plus ou a Garantia prolongada, sendo ambos serviços de garantia prolongada de 2 anos adicionais disponíveis em regiões selecionadas. Verifique a disponibilidade da [Garantia prolongada EW201](#) ou da [Garantia prolongada Plus](#).
6. Consulte a nossa [lista de compatibilidade](#) para conhecer as unidades suportadas.
7. É possível instalar unidades SSD M.2 NVMe das séries SNV3400/3410 da Synology nas ranhuras M.2 integradas para ativar a cache SSD ou criar conjuntos de armazenamento SSD. As unidades são vendidas em separado.
8. O C2 Storage para Hyper Backup e Hybrid Share requer a aquisição de uma [subscrição](#) anual ou mensal. Está disponível um período de teste grátis para cada dispositivo novo registado.
9. A Surveillance Station inclui duas licenças gratuitas. A ligação de mais câmaras e dispositivos requer licenças adicionais. [Saber mais](#)
10. Algumas funcionalidades avançadas exigem o [Virtual Machine Manager Pro](#). Está incluída uma licença do Virtual DSM. Instâncias adicionais do Virtual DSM requerem a aquisição de [Licenças do Virtual DSM](#).
11. Os instantâneos do sistema incluem instantâneos produzidos pelo SAN Manager, Snapshot Replication e Virtual Machine Manager.
12. É possível aumentar o número máximo de ligações em simultâneo para 2000 ao instalar, pelo menos, 8 GB de RAM.
13. A licença Presto File Server pode ser adquirida separadamente através da aplicação.
14. Estão incluídas cinco contas de e-mail MailPlus. É possível adicionar contas de e-mail adicionais mediante a aquisição de Pacotes de licenças Synology MailPlus. [Saber mais](#)
15. O Synology Active Insight existe atualmente em Beta com todas as funcionalidades disponíveis para avaliação. Determinadas funcionalidades podem requerer uma subscrição aquando do lançamento oficial.
16. Visite a nossa [lista de compatibilidade](#) para obter a lista de acessórios opcionais mais recente.

### SYNOLOGY INC.

© 2022 Synology Inc. Todos os direitos reservados. Synology e o logótipo Synology são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Synology Inc. Outros produtos e nomes de empresas mencionados no presente documento podem ser marcas comerciais das respetivas empresas. A Synology poderá realizar alterações às especificações e descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

DS923+-2022-PTG-REV001