

Rozšiřovací jednotka

DX517



Díky intuitivnímu provedení použití okamžitě po připojení představuje zařízení Synology DX517 jednoduché řešení rozšíření kapacity úložiště pro zařízení DiskStation. Zařízení DX517 umožňuje okamžité rozšíření až o 5 dalších pevných disků, takže můžete online rozšířit svazek RAID nebo nasadit disky jako vyhrazený cíl místní zálohy pro zařízení Diskstation. Na zařízení Synology DX517 se vztahuje tříletá omezená záruka společnosti Synology.

Okamžité rozšíření a zálohování svazku

Zařízení Synology DX517 nabízí jednoduchý způsob rozšíření až o 5 dalších pevných disků za provozu. Svazek RAID na hostitelském zařízení Synology DiskStation je možné rozšířit přímo bez nutnosti přeformátovat stávající pevné disky, díky čemuž lze kapacitu plynule rozšiřovat bez přerušení provozu služeb.

Jednotku Synology DX517 lze použít také jako vyhrazené řešení místního zálohování zařízení Synology DiskStation. Pokud je jednotka DX517 vytvořena jako nezávislý svazek, představuje vynikající řešení zálohování pro místní pevné disky v případě selhání systému.

Klíčové vlastnosti

- Rozšíření svazku online
- Vyhrazené řešení pro místní zálohování
- Možnost výměny přihrádek disků za provozu
- Synchronizovaný provoz systému se zařízeními DiskStation

Spolehlivé provedení použití okamžitě po připojení


Jednotka Synology DX517 je připojena k zařízení Synology DiskStation rozšiřovacím kabelem se speciálním provedením konektorů na obou koncích. Šikovné provedení přihrádky disku s možností výměny za provozu zajišťuje jednoduchou a rychlou instalaci pevných disků a obnovení provozu v případě selhání nebo při nutnosti instalovat další disky.

Úsporné a s jednoduchou správou


Režim hlubokého spánku lze ručně nakonfigurovat tak, aby se po určité době nečinnosti systému spustil automaticky. Ušetří se tak nejen energie, prodlužuje se tím také životnost disků. Zařízení DX517 se také bez další manipulace automaticky vypne společně s připojeným zařízením DiskStation. Provoz zařízení DX517 je plně integrován do systému DSM na hostitelském zařízení DiskStation. Díky tomu lze celý systém zcela ovládat pouze pomocí prohlížeče.

Přehled hardwaru

Přední část



Zadní část



1	Kontrolka Status	2	Tlačítko napájení	3	Kontrolka Alert	4	Kontrolka eSATA
5	Kontrolka stavu disku	6	Příhrádka disku	7	Napájecí port	8	Ventilátor
9	Port eSATA						

Technické údaje

Hardware

Kompatibilní typ disku	5 x 3,5"/2,5" SATA HDD/SSD (disky nejsou součástí balení)
Port eSATA	x 1
Rozměry (V x Š x H)	157 x 248 x 233 mm
Hmotnost	3,91 kg
Systémový ventilátor	2 (80 x 80 x 20 mm)
Vstupní střídavé napětí	100 V až 240 V AC
Frekvence napájení	50 Hz až 60 Hz, jednofázové
Zotavení po ztrátě napájení	Synchronizováno s připojeným zařízením Synology DiskStation (automatický režim)
Provozní teplota	5 °C až 40 °C (40 °F až 104 °F)
Skladovací teplota	-10°C až 70°C (15°F až 155°F)
Relativní vlhkost	5% až 95% RV
Maximální provozní nadmořská výška	2 000 m (6 500 stop)
Podporované modely NAS	DS1517+, DS1817+

Životní prostředí a obaly

Bezpečnost pro životní prostředí	Splňuje omezení RoHS
Obsah balení	<ul style="list-style-type: none">Hlavní jednotka DX517Uživatelská příručkaBalíček s příslušenstvímRozšiřovací kabelNapájecí kabel
Záruka	3 roky ²

*Parametry modelů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace se nacházejí na webu www.synology.com.

1. Kompletní informace o kompatibilních modelech se nacházejí na stránkách www.synology.com.

2. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na vaší účtence. Další informace se nacházejí na stránkách <http://www.synology.com>.

SYNOLOGY INC.

Společnost Synology využívá všech výhod nejnovějších technologií a nabízí firemním i domácím uživatelům spolehlivý a cenově dostupný způsob centralizovaného ukládání dat, jednoduššího zálohování dat, sdílení a synchronizace souborů napříč nejrůznějšími platformami a okamžitý a snadný přístup k těmto souborům. Společnost Synology si klade za cíl dodávat produkty s pokročilými funkcemi a zajišťovat zákazníkům špičkové služby.

Copyright © 2019, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů.

DX517-2019-CSY-REV004

Sídlo společnosti

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Čína

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Francie

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel.: +33 147 176288

Severní a Jižní Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Spojené království

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Německo

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666

Japonsko

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan