

Udvidelsesenhed

DX517



Synology DX517 tilbyder en nem lagerkapacitetsudvidelsesløsning til din DiskStation via det intuitive plug-n-use-design. DX517 sætter dig i stand til at skalere op til 5 yderligere harddiske, så du kan udvide RAID-diskenhed online eller implementere disken som en dedikeret lokal backupdestination til din DiskStation. Synology DX517 dækkes af Synologys 3 års begrænsede garanti.

Øjeblikkelig diskenhedsudvidelse og backup

Synology DX517 er en nem måde at opskalere til yderligere 5 harddiske på farten. RAID-diskenheden på Synology DiskStation kan udvides direkte uden at skulle omformatere de eksisterende harddiske, hvilket sikrer problemfri kapacitetsudvidelse uden servicenedetid.

Synology DX517 kan også bruges som en dedikeret lokal backupdestination til Synology DiskStation. DX517 er en god sikkerhedskopieringsløsning, når den er oprettet som en separat diskenhed, til de lokale harddiske i tilfælde af systemnedbrud.

Pålideligt plug-n-use-design

Synology DX517 tilsluttes til Synology DiskStation med et udvidelseskabel med tilpassede stik i begge ender. Det gode hot-swappable diskbakkesdesign sikrer simpel og hurtig harddiskinstallation og -gendannelse i tilfælde af fejl, eller når yderligere diske installeres.

Grøn og nem at administrere


Dyb slumretilstand kan manuelt konfigureres, så det starter automatisk, når systemet er inaktivt i en tidsperiode. Det sparer ikke kun energi, men forlænger også harddiskenes levetid. DX517 tænder/slukker også automatisk sammen med den tilsluttede DiskStation uden indgriben. Operationen af DX517 er fuldt integreret med DSM på din værts-DiskStation. Dette design sikrer fuld kontrol af hele systemet fra din browser.

Højdepunkter


- Onlineudvidelse af diskenhed
- Dedikeret lokal backupløsning
- Hot-swappable-diskbakkesdesign
- Synkroniseret systemoperation med DiskStation

Hardwareoversigt

Front



Bag på



1	Statusindikator	2	Knappen Power	3	Varslingsindikator	4	eSATA-indikator
5	Statusindikator for disk	6	Diskbakke	7	Strømport	8	Ventilator
9	eSATA-port						

Tekniske specifikationer

Hardware

Kompatible disktyper	5 x 3,5/2,5" SATA HDD/SSD (diske følger ikke med)
eSATA-port	x 1
Størrelse (H x B x D)	157 x 248 x 233 mm
Vægt	3,91 kg
Systemblæser	2 (80 x 80 x 20 mm)
AC-indgangsstrømspænding	100 V til 240 V AC
Strømfrekvens	50 til 60 Hz, enkelt fase
Gendannelse af strøm	Synkroniseret med tilsluttet Synology DiskStation (Automatisk tilstand)
Driftstemperatur	5° C til 40° C (40° F til 104° F)
Opbevaringstemperatur	-10° C til 70° C (15° F til 155° F)
Relativ fugtighed	5 % til 95 % RH
Maks. driftshøjde	2000 m (6.500 fod)
Understøttede NAS-modeller	DS1517+, DS1817+

Miljø og emballage

Miljø sikkerhed	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	<ul style="list-style-type: none">• DX517-hovedenhed• Brugervejledning• Tilbehørspakke• Udvidelseskabel• AC-strømkabel
Garanti	3 år ²

* Modelspecifikationer kan ændres uden varsel. Der henvises til www.synology.com for at få de seneste oplysninger.

1. Besøg www.synology.com, for at se fuldstændige oplysninger om kompatible modeller.
2. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. Besøg <http://www.synology.com> for at få flere oplysninger.

SYNOLOGY INC.

Synology er dedikeret til at udnytte de seneste teknologier for at give virksomheder og hjemmebruger pålidelige og prisbillige måder at centralisere dataoplagring, forenkle backup af data, dele og synkronisere filer på tværs af forskellige platforme og få adgang til data på farten. Synology stiler mod at levere produkter med fremadgående funktioner og den bedste kundeservice i branchen.

Copyright © 2019, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoen er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker for deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel.

DX517-2019-DAN-REV004

Hovedkvarter

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tlf.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Kina

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Frankrig

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tlf.: +33 147 176288

Nord- og Sydamerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tlf.: +1 425 818 1587

Storbritannien

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Tyskland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tlf.: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan