

Geniřletme Ünitesi

DX517



Synology DX517, sezgisel tak ve kullan tasarımı ile DiskStation için basit depolama kapasitesi genişletme çözümü sunar. DX517, RAID birimini çevrimiçi olarak genişletebilmeniz veya sürücüleri Diskstation için özel bir yerel yedekleme yeri olarak hizmete alabilmeniz için, anında 5 ilave sabit sürücüye kadar ölçekleme yapmanıza olanak tanır. Synology DX517, Synology firmasının 3 yıllık sınırlı garantisi ile desteklenir.

Anında Birim Geniřletme ve Yedekleme

Synology DX517, anında en fazla 5 ilave sabit sürücüye genişletmenin kolay bir yolunu sunar. Synology DiskStation üzerindeki RAID birimi, mevcut disk sürücüleri yeniden formatlamak zorunda kalmadan doğrudan genişletilebilir ve bu da hizmet kesintisi olmadan sorunsuz kapasite genişlemesi sunar.

Synology DX517, Synology DiskStation için özel bir yerel yedekleme hedefi olarak kullanılabilir. Ayrı bir birim olarak oluşturulduğunda, DX517 sistem arızası durumunda yerel disk sürücülerine harika bir yedekleme çözümü sunar.

Güvenilir Tak ve Kullan Tasarım

Synology DX517 her iki ucunda özel tasarımlı konnektörlerin bulunduğu bir genişletme kablosu ile Synology DiskStation'a bağlanır. Kullanışlı sıcak değiştirilebilir tasarım arıza durumunda ya da ilave sürücülerin kurulması gerektiğinde basit ve hızlı sabit disk kurulumu ve kurtarma sağlar.

Yeşil ve Yönetmesi Kolay


Derin Uyku, sistem belirli bir süre boyunca etkin olmadığında otomatik olarak devreye girecek şekilde manuel olarak yapılandırılabilir. Bu sadece enerji tasarrufu yapmakla kalmaz aynı zamanda disk sürücülerin ömrünü de uzatır. DX517, ayrıca müdahale etmeden takılı DiskStation ile birlikte otomatik olarak açılıp kapatılacaktır. DX517'nin çalışması, ana DiskStation üzerindeki DSM ile tamamen entegredir. Bu tasarım, sadece tarayıcınızla tüm sistemin tam kontrolünü sağlar.

Özet


- Çevrimiçi birim genişletmesi
- Özel yerel yedekleme çözümü
- Sıcak değiştirilebilir sürücü tepsi tasarımı
- DiskStation ile senkronize sistem kullanımı

Donanım Genel Bakış

Ön



Arka



1	Durum göstergesi	2	Güç düğmesi	3	Uyarı göstergesi	4	eSATA göstergesi
5	Sürücü durum göstergesi	6	Sürücü tepsi	7	Güç bağlantı noktası	8	Fan
9	eSATA bağlantı noktası						

Teknik Özellikler

Donanım

Uyumlu sürücü tipi	5 x 3,5/2,5" SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değil)
eSATA bağlantı noktası	x 1
Boyut (YxGxD)	157 x 248 x 233 mm
Ağırlık	3,91 kg
Sistem fanı	2 (80 x 80 x 20 mm)
AC giriş gücü voltajı	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50 ila 60 Hz, tek fazlı
Güç toparlanması	Bağlanan Synology DiskStation ile senkronize (Otomatik Mod)
Çalışma sıcaklığı	5°C ila 40°C (40°F ila 104°F)
Depolama sıcaklığı	-10°C ila 70°C (15°F ila 155°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	2.000 m (6.500 ft)
Desteklenen NAS modelleri	DS1517+, DS1817+

Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none">• DX517 ana ünitesi• Kullanıcı Kılavuzu• Aksesuar paketi• Genişletme kablosu• AC güç kablosu
Garanti	3 yıl ²

*Model özellikleri haber verilmeden değiştirilebilir. En son bilgiler için www.synology.com adresine bakın.

1. Uyumlu modeller hakkında tüm bilgiler için, lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.
2. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen şekilde satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <http://www.synology.com> adresini ziyaret edin.

SYNOLOGY INC.

Synology, veri depolamasını merkezileştirme, veri yedeklemesini basitleştirme, farklı platformlarda dosyaları paylaşma ve senkronize etme ve hareket sırasında verilere erişmenin güvenilir ve düşük maliyetli yollarını işletmelere ve ev kullanıcılarına sunmak için en yeni teknolojilerden tam olarak faydalanmaya kendini adanmıştır. Synology, ileri düşünceli özellikler ve sınıfındaki en iyi müşteri hizmetleri ile ürünleri sunmayı hedefler.

Telif Hakkı © 2019, Synology Inc.; Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

DX517-2019-TRK-REV004

Genel Merkez

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Tayvan Tel: +886 2 2955 1814 Faks: +886 2 2955 1884

Çin

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Fransa

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel: +1 425 818 1587

Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666

Japonya

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan