

拡張ユニット RX418



Synology RX418 は4個の SATA ドライブ ベイを即時に追加することで、Synology 1U RackStation¹ に対してボリュームの拡張性とデータ バックアップのための簡単なソリューションを提供します。浅型シャーシ設計の RX418 は、2 ポストラックや壁取り付け用ラックに簡単にインストールできます。Synology RX418 にはお客様が安心してご利用いただけるように 3 年間²限定保証がついています。

ストレージ容量の拡張

Synology 1U RackStation のストレージ容量が限界に達すると、Synology 拡張ユニット RX418 は、4個の 3.5"/2.5" SATA ドライブをシステムに追加することで容易な容量拡張を提供します。また、Synology RX418 は、包括的なデータ保護を行うための、Synology 1U RackStation 専用のローカル バックアップ先としても使用できます。

信頼性が高いプラグ アンド プレイ設計

関連の Synology RackStation に Synology RX418 を接続するだけで、簡単に使用できます。接続した Synology RX418 のドライブは、接続した Synology NAS に対して内部のものであるかのように動作します。また、追加のソフトウェアをインストール必要なしに、Synology DiskStation Manager (DSM) を直接管理できます。

エコと管理のしやすさ


受賞歴のある Synology DSM では、システム管理を容易に行える、直観で使用可能なユーザー インターフェイスが提供されています。システムが指定した一定時間にわたり非アクティブになる場合には、ドライブがハイバネーションになるように DSM で設定できます。これは、省エネを実現できるだけでなく、ドライブの寿命を延長するためにも役立ちます。

特長

- シームレスなストレージスペースのアップグレードに適したプラグ アンド プレイ設計
- オンライン ボリューム拡張
- 2 ポストラックや壁取り付け用ラックにぴったりと収まる深さ 12 インチ
- 省エネ ディープスリープモード
- Synology DiskStation Manager (DSM) で管理

ハードウェア概要

正面



背面



1	電源ボタンとインジケータ	2	警告インジケータ	3	eSATA インジケータ	4	ドライブ ステータス インジケータ
5	ステータス インジケータ	6	ドライブ トレイ	7	ファン	8	電源ポート
9	eSATA ポート						

技術仕様

ハードウェア

互換性のあるドライブ タイプ	4 x 3.5/2.5" SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません)
外部ポート	1 x eSATA
サイズ (HxWxD)	• 44 x 430.5 x 290 mm • 44 x 482 x 325 mm (サーバーの端を含む)
重量	4.28 kg
システムファン	3 (40 x 40 x 20 mm)
AC 入力電源電圧	100V ~ 240V AC
電源周波数	50Hz ~ 60Hz、単一位相
電源復旧	接続した Synology RackStation との同期
動作温度	5°C ~ 35°C (40°F ~ 95°F)
保管温度	-20°C から 60°C (-5°F から 140°F)
相対湿度	5% から 95% RH
最大動作高度	5,000 m (16,400 ft)
対応 NAS モデル ¹	RS818+, RS818RP+, RS816, RS815+, RS815RP+, RS815

環境とパッケージング

環境の安全性	RoHS 準拠
パッケージ内容	• RX418 本体 • クイックインストールガイド • アクセサリパック • 拡張ケーブル • AC 電源コード
オプションのアクセサリ	レールキット RKM114-レールキット装着 / RKS1317-レールキットスライド
保証 ²	3年 ³

*モデルの仕様は、予告なしに変更されることがあります。最新情報については、www.synology.com をご覧ください。

1. 互換性のあるモデルについての完全な情報は、www.synology.com までアクセスしてください。
2. EW201 にオプションのバンドルとして 5 年保証、および 2 年間の延長保証のサービス アドオンが利用可能です。可用性の詳細は、https://www.synology.com/en-global/products/Extended_Warranty を参照してください。
3. 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。詳細情報は、<http://www.synology.com> を参照してください。

SYNOLOGY INC.

Synology は最新技術の利点を全面的に生かし、企業のお客様や個人のお客様に手頃な価格で一元化したデータ ストレージを提供することで、異なるプラットフォームでもデータのバックアップや共有、同期を可能にし、どこからでもデータにアクセスできるようにします。Synology は他社よりも常に一步先を行く先進性と、業界で最高のカスタマー サービスを提供することを目標としています。

Copyright © 2019, Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synology ロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synology は予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。

RX418-2019-JPN-REV003

本社

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel:+886 2 2955 1814 Fax:+886 2 2955 1884

中国

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W. Rd.,
Jingan Dist. Shanghai, China

フランス

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
電話 : +33 147 176288

北米 & 南米

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
電話 : +1 425 818 1587

英国

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

ドイツ

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
電話 : +49 211 9666 9666

日本

Synology Japan 株式会社
〒101-0031 東京都千代田区東神田3-1-2
ユニゾ東神田三丁目ビル 4F