

Unidade de Expansão

RX418



A Synology RX418 proporciona uma solução sem esforço para expansão de volume e cópia de segurança de dados para Synology 1U RackStation¹ ao adicionar 4 compartimentos de unidades SATA adicionais sem interrupções. Com o seu design de chassis de baixa profundidade, o RX418 garante uma fácil instalação e colocação em funcionamento em racks de 2 postos e racks de montagem em parede. O Synology RX418 dispõe do suporte de uma garantia limitada de 3 anos² da Synology.

Expansão da capacidade de armazenamento

Quando a capacidade de armazenamento na Synology 1U RackStation atingir o limite, a Unidade de expansão Synology RX418 proporciona uma fácil capacidade de expansão adicionando ao sistema 4 compartimentos para unidades SATA de 3,5"/2,5". O Synology RX418 também pode ser usado como destino de cópia de segurança local da Synology 1U RackStation para proteção de dados abrangente.

Design Plug-and-play fiável

Basta ligar o Synology RX418 à Synology RackStation correspondente e está pronto a usar. As unidades no Synology RX418 ligado funcionam como se fossem internas no Synology NAS ligado, e podem ser diretamente geridas pelo Synology DiskStation Manager (DSM), sem ser necessário instalar software adicional.

Amigo do ambiente e fácil de gerir


O galardoado Synology DSM proporciona uma interface de utilizador intuitiva para fácil gestão do sistema. A hibernação da unidade pode ser configurada em DSM para iniciar de forma automática quando o sistema estiver inativo durante um determinado período de tempo. Isto não só poupa energia, como aumenta a vida útil das unidades instaladas.

Destaques

- Design Plug-and-play para uma atualização de espaço de armazenamento contínua
- Expansão de volume online
- Profundidade de 12 polegadas para ajustar em rack de montagem em parede e rack de 2 postos
- Modo de suspensão longa, economizador de energia
- Gerida pelo Synology DiskStation Manager (DSM)

Visão geral do hardware

Parte frontal



Parte posterior



1	Botão e indicador de alimentação	2	Indicador de alerta	3	Indicador eSATA	4	Indicador de estado da unidade
5	Indicador de estado	6	Tabuleiro de unidades	7	Ventoinha	8	Porta de alimentação
9	Porta eSATA						

Especificações técnicas

Hardware

Tipo de unidade compatível	4 x HDD/SSD SATA de 3,5/2,5" (unidades não incluídas)
Porta externa	1 x eSATA
Dimensões (A x L x P)	<ul style="list-style-type: none">• 44 x 430,5 x 290 mm• 44 x 482 x 325 mm (inclui saliências do servidor)
Peso	4,28 kg
Ventoinha do sistema	3 (40 x 40 x 20 mm)
Tensão de alimentação de entrada CA	100 V a 240 V CA
Frequência da tensão	50 a 60 Hz, monofásica
Recuperação de energia	Sincronizado com a Synology RackStation ligada
Temperatura de funcionamento	5 °C a 35 °C (40 °F a 95 °F)
Temperatura de armazenamento	-20°C a 60°C (-5°F a 140°F)
Humidade relativa	5% a 95% de HR
Altitude máxima de funcionamento	5000 m (16 400 pés)
Modelos NAS suportados ¹	RS818+, RS818RP+, RS816, RS815+, RS815RP+, RS815

Ambiente e embalagem

Segurança ambiental	Conformidade com a diretiva RoHS
Conteúdo da embalagem	<ul style="list-style-type: none">• Unidade principal RX418• Guia de instalação rápida• Pacote de acessórios• Cabo de expansão• Cabo de alimentação CA
Acessórios opcionais	Kit de calha RKM114 – Kit de calha fixa/RKS1317 – Kit de calha deslizante
Garantia ²	3 anos ³

*As especificações do modelo estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter as informações mais recentes.

1. Para obter informações completas sobre os modelos compatíveis, visite www.synology.com.
2. Garantia de 5 anos disponível como pacote opcional com o EW201, serviço de garantia prolongada de 2 anos adicional. Para obter mais informações sobre a disponibilidade das garantias, consulte https://www.synology.com/en-global/products/Extended_Warranty.
3. O período da garantia começa na data de compra indicada no recibo de compra. Visite <http://www.synology.com> para obter mais informações.

SYNOLOGY INC.

A Synology dedica-se a aproveitar todas as vantagens das tecnologias mais recentes para proporcionar aos utilizadores comerciais e domésticos as formas mais acessíveis e fiáveis para centralizar o armazenamento de dados, simplificar a realização de cópias de segurança de dados, partilhar e sincronizar ficheiros em diferentes plataformas e aceder aos dados em qualquer local. A Synology tem por objetivo disponibilizar produtos com funcionalidades avançadas e oferecer os melhores serviços de atendimento ao cliente.

Copyright © 2019 Synology Inc. Todos os direitos reservados. Synology e o logótipo Synology são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Synology Inc. Outros produtos e nomes de empresas mencionados no presente documento podem ser marcas comerciais das respetivas empresas. A Synology poderá realizar alterações às especificações e descrições dos produtos em qualquer momento, sem aviso prévio.

RX418-2019-PTG-REV003

Sede

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

China

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

França

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel: +33 147 176288

América do Norte e do Sul

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel: +1 425 818 1587

Reino Unido

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Alemanha

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666

Japão

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan