

## Genişletme Ünitesi

# RX418



Synology RX418, zahmetsizce 4 adet SATA sürücü yuvasını ekleyerek Synology 1U RackStation<sup>1</sup> için disk bölümü genişletme ve veri yedekleme amacıyla kullanımı kolay bir çözüm sunar. Kısa derinlikli tasarımıyla RX418, 2 direkli raflarda ve duvara monte raflarda kolay montaj ve hizmete alım sağlar. Synology RX418, Synology'nin 3 yıllık<sup>2</sup> sınırlı garantisi ile desteklenir.

### Depolama Kapasitesi Genişlemesi

Synology 1U RackStation üzerindeki depolama kapasitesi limitine eriştiğinde, Synology genişletme ünitesi RX418 sisteme 4 adet 3,5"/2,5" SATA sürücü ekleyerek kolay kapasite genişlemesi sunar. Synology RX418 ayrıca kapsamlı veri koruma için Synology 1U RackStation'un özel bir yerel yedekleme hedefi olarak kullanılabilir.

### Güvenilir Tak ve Oynat Tasarım

Synology RX418'i ilgili Synology RackStation'a bağlayın ve kullanıma hazır olsun. Bağlanan Synology RX418'deki sürücüler bağlanan Synology NAS'ın içindeymişçesine çalışırlar ve ilave bir yazılım kurulumu gerekmeden doğrudan Synology DiskStation Manager (DSM) ile yönetilebilirler.

### Yeşil ve Yönetmesi Kolay


Ödüllü Synology DSM kolay sistem yönetimi için sezgisel bir kullanıcı arabirimi sunar. Sürücü uykusu, sistem belirtilen bir süre boyunca etkin olmadığında otomatik olarak devreye girecek şekilde DSM'de yapılandırılabilir. Bu sadece enerji tasarrufu yapmakla kalmaz aynı zamanda kurulu sürücülerin ömrünü de uzatır.

### Özet

- Sorunsuz depolama alanı yükseltmesi için tak ve oynat tasarımı
- Çevrimiçi birim genişletmesi
- 2 direkli raflara ve duvar bağlantı raflarına uyacak 12 inç derinlik
- Enerji tasarruflu derin uyku modu
- Synology DiskStation Manager (DSM) ile yönetilir

## Donanıma Genel Bakış

Ön



Arka



1	Güç düğmesi ve göstergesi	2	Uyarı göstergesi	3	eSATA göstergesi	4	Sürücü durum göstergesi
5	Durum göstergesi	6	Sürücü tepsisi	7	Fan	8	Güç bağlantı noktası
9	eSATA bağlantı noktası						

## Teknik Özellikler

### Donanım

Uyumlu sürücü tipi	4 x 3,5/2,5" SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değil)
Harici bağlantı noktası	1 x eSATA
Boyut (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none"><li>44 x 430,5 x 290 mm</li><li>44 x 482 x 325 mm (sunucu kulaklarıyla)</li></ul>
Ağırlık	4,28 kg
Sistem fanı	3 (40 x 40 x 20 mm)
AC giriş gücü voltajı	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50 ila 60 Hz, tek fazlı
Güç toparlanması	Bağlanan Synology RackStation ile senkronize edilmiştir
Çalışma sıcaklığı	5°C ila 35°C (40°F ila 95°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5.000 m (16.400 ft)
Desteklenen NAS modelleri <sup>1</sup>	RS818+, RS818RP+, RS816, RS815+, RS815RP+, RS815

### Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none"><li>RX418 ana ünite</li><li>Hızlı Kurulum Kılavuzu</li><li>Aksesuar paketi</li><li>Genişletme kablosu</li><li>AC güç kablosu</li></ul>
Opsiyonel aksesuarlar	Ray Kiti RKM114 Ray Kiti Monte / RKS1317 Ray Kiti Kayar
Garanti <sup>2</sup>	3 yıl <sup>3</sup>

\*Model özellikleri haber verilmeden değiştirilebilir. En son bilgiler için [www.synology.com](http://www.synology.com) adresine bakın.

- Uyumlu modeller hakkında tüm bilgiler için, lütfen [www.synology.com](http://www.synology.com) adresini ziyaret edin.
- 5 yıllık garanti, 2 yıllık Uzatılmış Garanti hizmeti eklentisi EW201 ile isteğe bağlı bir paket olarak mevcuttur. Mevcudiyet hakkında daha fazla bilgi için [https://www.synology.com/en-global/products/Extended\\_Warranty](https://www.synology.com/en-global/products/Extended_Warranty) adresini ziyaret edin.
- Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen şekilde satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <http://www.synology.com> adresini ziyaret edin.

## SYNOLOGY INC.

Synology, veri depolamasını merkezileştirme, veri yedeklemesini basitleştirme, farklı platformlarda dosyaları paylaşma ve senkronize etme ve hareket sırasında verilere erişmenin güvenilir ve düşük maliyetli yollarını işletmelere ve ev kullanıcılarına sunmak için en yeni teknolojilerden tam olarak faydalanmaya kendini adanmıştır. Synology, ileri düşünceli özellikler ve sınıftaki en iyi müşteri hizmetleri ile ürünleri sunmayı hedefler.

Telif Hakkı © 2019, Synology Inc.; Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

RX418-2019-TRK-REV003

### Genel Merkez

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Tayvan Tel: +886 2 2955 1814 Faks: +886 2 2955 1884

#### Çin

Synology Shanghai  
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.  
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

#### Fransa

Synology France SARL  
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France  
Tel: +33 147 176288

#### Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,  
WA98006, USA  
Tel: +1 425 818 1587

#### Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

#### Almanya

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel: +49 211 9666 9666

#### Japonya

Synology Japan Co., Ltd  
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,  
Tokyo, 101-0031, Japan