

Utökningsenhet RXD1219sas



Bekväm utökning av kapaciteten för dina Synology-serverar

Synology RXD1219sas är en 2U-expansionsenhet som ger en enkel lösning för uppgradering av lagringsutrymme för dina Synology-serverar¹. Den kan lägga till upp till 12 extra 2,5-/3,5-tums SAS-diskfack i en handvändning när den är ansluten direkt med en mini-SAS HD-kabel. Synology RXD1219sas har stöd av Synologys 5-åriga begränsade garanti².


Huvudpunkter

- Utformad med plug-n-use för sömlös uppgradering av lagringsutrymme
- 12 extra diskfack med SAS-gränssnitt tillgängliga för volymutökning online i en handvändning
- Mini-SAS HD-anslutning möjliggör dataöverföring med höga prestanda
- Redundant strömförsörjning som maximerar upptid för tjänsterna
- Stöd för snabbblås för rackfixering med Synology uppsättningsskenor RKS1317
- Omfattas av Synologys 5-åriga begränsade garanti²

Utökning av volym och säkerhetskopiering

Anslut helt enkelt Synology utökningsenhet RXD1219sas till motsvarande Synology-server¹ så är den klar för användning. Ingen ytterligare programvaruinstallation krävs för att smidigt upgradera ditt lagringsutrymme.

RXD1219sas är en flexibel lösning som har stöd för att utöka volymer under drift eller att tjänstgöra som en lokal säkerhetskopieringsdestination. När din Synology-server börjar ta slut på lagringsutrymme ger RXD1219sas en enkel kapacitetsökning genom att lägga till ytterligare 12 3,5-tums/2,5-tums SAS-diskar i systemet.



Redundanta strömförsörjningsenheter

Modulariserad konstruktion

Alla viktiga systemkomponenter är modulariserade, särskilt utformade för att vara enkla att byta ut för att ge maximal upptid vid service.

Utformad för maximal tillförlitlighet

Redundant strömförsörjning säkerställer maximal upptid för tjänsten, medan de viktigaste systemkomponenterna, inklusive SAS-moduler och systemfläktar, är modulariserade. Vid fel kan de enkelt bytas ut för att garantera maximal upptid. Diskfacken som kan bytas under drift kan också enkelt bytas ut om de inte fungerar som de ska.

Med Synologys verktygsfria design i glidskenskensatsen RKS1317 kan du enkelt installera rackskåpet snabbt och säkert.

Dataöverföring med höga prestanda

Mini-SAS HD ger anslutning med hög bandbredd för att uppnå maximal datakapacitet under dataöverföring mellan din Synology-server och RXD1219sas. Det tillåter att diskarna i den anslutna RXD1219sas arbetar som vore de interna diskar i Synology-servern, utan fördröjning av data.



Synologys 5-åriga begränsade garanti

Den 5-åriga begränsade garantin² tillhandahåller tekniska supporttjänster som bidrar till att din verksamhet ska fungera problemfritt.

Omfattas av Synologys 5-åriga begränsade garanti


Synology RXD1219sas är utformad för att på ett tillförlitligt sätt lagra dina data och backas upp av Synologys 5-åriga begränsade garanti² som tillhandahåller maskinvarubyte och tekniska supporttjänster för att maximera avkastningen på din investering.

Hårdvaruöversikt

Framsida



Baksida



1	Strömknapp och -indikator	2	Larmindikator	3	Pip av-knapp	4	Disksläde
5	Diskstatusindikator	6	Frikopplingsflik för uppsättningsskenor	7	Strömport	8	PSU-indikator och pip av-knapp
9	PSU-fläkt	10	Statusindikator	11	Larmindikator	12	Indikator för utökningsenhet-ID
13	SAS IN-port och -indikator	14	SAS UT-port och -indikator				

Tekniska specifikationer

Hårdvara

Kompatibla disktyper	12 x 3,5"/2,5" SAS HDD/SSD (diskar är inte inkluderade)
Externa portar (per modul)	<ul style="list-style-type: none">• 1 x SAS IN• 1 x SAS UT
Mått (HxBxD)	<ul style="list-style-type: none">• 88 X 430,5 X 692 mm• 88 x 482 x 724 mm (med serverfästen)• 2U
Vikt	18,2 kg
Systemfläkt (per modul)	2 (60 x 60 x 51 mm)
AC ingående nätspänning	100 V till 240 V AC
Strömfrekvens	50/60 Hz, enfas
Strömåterställning	Synkroniserad med ansluten Synology-server ¹
Användningstemperatur	0°C till 35°C (32°F till 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till 60°C (-5°F till 140°F)
Relativ fuktighet	5% till 95% RH
Max. höjdintervall	5 000 m (16 400 fot)

Miljö och förpackning

Miljösäkerhet	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	<ul style="list-style-type: none">• RXD1219sas huvudenhet x 1• Snabb installationsguide x 1• Tillbehörssset x 1• AC-nätsladd x 2• Expansionskabel x2
Valfria tillbehör	Synology RKS1317 - gliduppsättningsskenor
Garanti	5 år ²

*Modellspecifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Se www.synology.com för den senaste informationen.

1. För fullständig information om kompatibla modeller, besök www.synology.com.
2. Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som finns på ditt kvitto. Mer information finns på <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

SYNOLOGY INC.

Synology tillverkar nätverksansluten lagring, IP-övervakningslösningar och nätverksutrustning som nydanar det sätt på vilket användare hanterar data, övervakning och nätverk i molnets tidsålder. Genom att fullt ut dra nytta av de senaste teknologierna siktar Synology på att hjälpa användare att centralisera lagring och säkerhetskopiering av data, dela filer på rörlig fot, implementera professionella övervakningslösningar och hantera nätverk på tillförlitliga och prisvärda sätt. Synology är fast beslutsamma att leverera produkter med framåtskridande egenskaper och att ha förstklassig kundservice.

Upphovsrätt © 2019 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology, Synology:s logotyp är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Synology Inc. Andra produkter och bolagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande.

RXD1219sas-2019-SVE-REV001

Huvudkontor

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Kina

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Frankrike

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel: +33 147 176288

Nord- och Sydamerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel: +1 425 818 1587

Storbritannien

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Tyskland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 295 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan