

확장 유닛

## DX1222




## Synology DiskStation의 플러그 앤 플레이 저장소 확장

Synology DX1222 확장 유닛을 사용하면 Synology DiskStation<sup>1</sup>의 용량을 즉시 추가할 수 있습니다. 작은 설치 공간, 빠른 설치 및 Synology DiskStation Manager(DSM)의 직관적인 볼륨 관리 옵션으로 동일한 배포에서 2.5" 또는 3.5" 드라이브를 최대 12개까지 즉시 추가하여 사용할 수 있습니다. 이 유닛에는 Synology의 5년 제한 보증이 적용됩니다.<sup>2</sup>

### 주요 기능

- **간단한 설치**  
중단을 최소화하면서 DiskStation에 드라이브 베이 12개 추가<sup>1</sup>
- **빠르고 직관적인 설정**  
Synology DSM의 통합 도구를 사용하여 몇 분 내에 새 저장소 구성
- **Synology 드라이브 사용 가능**  
Synology 엔터프라이즈급 드라이브를 사용하여 최고의 안정성 보장
- **연장 지원**  
Synology의 5년 제한 보증 제공<sup>2</sup>



## 최소 중단

DSM의 온라인 볼륨 확장을 사용하면 드라이브를 다시 포맷하지 않고도 RAID 볼륨을 원활하게 확장할 수 있으므로 서비스 중단이 최소화됩니다.



## Synology 지원 범위

Synology 5년 제한 보증에 포함된 기술 지원 서비스로 비즈니스를 운영할 수 있습니다.<sup>2</sup>

## 케이블만 연결하면 됨

DX1222의 플러그 앤 플레이 설계와 DSM의 간단한 볼륨 관리를 통해 급증하는 저장소 수요를 제때에 간편하게 처리할 수 있습니다. 소규모 데스크톱 폼 팩터로, 소중한 사무실 공간을 희생할 필요가 없습니다.

## Synology Drive로 더 많은 성과 달성

Synology 저장소 시스템과 함께 개발된 Synology 엔터프라이즈급 드라이브는 엄격한 유효성 검사를 통해 입증된 상호 운용성과 높은 안정성을 제공합니다. 이 드라이브를 Synology DiskStation과 DX1222와 결합하면 매우 안정적인 통합 저장소 설정이 가능하고 Synology 업데이트와 지원을 장기간 받을 수 있습니다.

## Synology 5년 제한 보증 적용

포괄적인 하드웨어 교체 및 프리미엄 기술 지원을 통해 DX1222를 최대한 활용할 수 있으며 이 모두가 Synology의 5년 제한 보증에 포함됩니다.<sup>2</sup>

# 하드웨어 개요

전면



후면



1	상태 표시등	2	경고 표시등	3	전원 버튼	4	연결 표시등
5	드라이브 상태 표시등	6	드라이브 트레이	7	드라이브 트레이 잠금 장치	8	전원 포트
9	팬	10	확장 포트				

## 기술 사양

### 하드웨어

호환 가능한 드라이브 유형	3.5" 또는 2.5" SATA HDD/SSD 12개(드라이브 미포함)
핫스왑 가능 드라이브	사용 가능
외부 포트	확장 포트(Mini-SAS HD) 1개
크기(HxWxD)	270 x 300 x 340 mm
무게	9.02 kg
시스템 팬	2개(120 x 120 x 25mm)
AC 입력 전원 전압	100V~240V AC
상용 주파수	50/60Hz, 단상
작동 온도	0°C~40°C(32°F~104°F)
보관 온도	-20°C~60°C(-5°F~140°F)
상대 습도	5%~95% RH
최대 작동 고도	5,000 m(16,400 ft)

### 환경 및 패키징

환경 안전	RoHS 준수
패키지 내용물	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DX1222 본체 1개</li> <li>• AC 전원 코드 1개</li> <li>• 액세서리 팩 1개</li> <li>• 확장 케이블 1개</li> <li>• 빠른 설치 가이드 1개</li> </ul>
옵션 액세서리 <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.5" SATA HDD: HAT5300</li> <li>• 2.5" SATA SSD: SAT5200</li> </ul>
보증	5년 <sup>2</sup>

참고: 모델 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 [www.synology.com](http://www.synology.com)을 참조하십시오.

1. 호스트 장치에 DSM 7.0.1-42218 이상을 설치해야 합니다.
2. 보증 기간은 영수증에 기입된 구매일부터 시작됩니다. 자세한 내용은 <https://www.synology.com/company/legal/warranty>를 참조하십시오.
3. 최신 옵션 액세서리 목록은 당사 [호환 목록](#)을 참조하십시오.

### SYNOLOGY INC.

Copyright © 2021, Synology Inc. All rights reserved. Synology, Synology 로고는 Synology Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 여기에서 언급된 다른 제품 및 회사 이름은 해당 기업의 상표일 수 있습니다. Synology는 예고 없이 언제든지 사양과 제품 설명을 변경할 수 있습니다.

DX1222-2021-KRN-REV002