



# Unidad de expansión DX1222



## Ampliación del almacenamiento tipo "conectar y usar" para Synology DiskStation

Las unidades de expansión Synology DX1222 le permiten añadir capacidad a su Synology DiskStation<sup>1</sup> sobre la marcha. Amplíe al instante a un máximo de 12 unidades adicionales de 2,5 o 3,5 pulgadas en la misma implementación gracias a su reducido tamaño, a su rápida instalación y a las intuitivas opciones de administración de volúmenes de Synology DiskStation Manager (DSM). La unidad está respaldada por la garantía limitada de 5 años de Synology.<sup>2</sup>

### Aspectos destacados

- **Instalación sencilla**  
Agregue 12 bahías de unidad adicionales a su DiskStation<sup>1</sup> con una interrupción mínima
- **Configuración rápida e intuitiva**  
Configure el nuevo almacenamiento en cuestión de minutos con las herramientas unificadas de Synology DSM
- **Preparado para unidades Synology**  
Máxima fiabilidad garantizada con las unidades de nivel empresarial de Synology
- **Asistencia ampliada**  
Con el respaldo de la garantía limitada de 5 años de Synology<sup>2</sup>



## Interrupción mínima

*Amplíe sin problemas los volúmenes RAID sin tener que volver a formatear las unidades con la ampliación del volumen en línea en DSM para minimizar las interrupciones del servicio.*



## Synology le ofrece todo lo que necesita

*Mantenga su negocio en funcionamiento con los servicios de soporte técnico incluidos en la garantía limitada de 5 años de Synology.<sup>2</sup>*

## Tan fácil como conectar el cable

El diseño "conectar y usar" de DX1222 y la administración de volúmenes sencilla de DSM permiten satisfacer fácilmente a tiempo las demandas de almacenamiento que surjan. Un **factor de forma de escritorio modesto** hace que no necesite sacrificar un valioso espacio de oficina.

## Consiga más con las unidades de Synology

Los unidades de nivel empresarial de Synology, desarrolladas en combinación con los sistemas de almacenamiento de Synology, ofrecen una interoperabilidad demostrada y una alta fiabilidad a través de una validación rigurosa. Combínelas con Synology DiskStation y DX1222 para obtener una configuración de almacenamiento integrada y altamente fiable, y recibir actualizaciones y asistencia de Synology a largo plazo.

## Respaldado por la garantía limitada de 5 años de Synology

Saque el máximo partido a su DX1222 con una **completa sustitución de hardware** y **soporte técnico premium**, ambos incluidos en la garantía limitada de 5 años de Synology.<sup>2</sup>

## Descripción del hardware

### Parte frontal



### Parte trasera



1	Indicador de estado	2	Indicador de alerta	3	Botón de encendido	4	Indicador LINK
5	Indicadores de estado del disco	6	Bandeja de discos	7	Seguro de la bandeja de discos	8	Puerto de alimentación
9	Ventiladores	10	Puerto de expansión				

## Especificaciones técnicas

### Hardware

Tipos de discos compatibles	12 x HDD/SSD SATA de 3,5" o 2,5" (no se incluyen los discos)
Unidades intercambiables en caliente	Sí
Puerto externo	1 puerto de expansión (Mini-SAS HD)
Tamaño (Al. x An. x Pr.)	270 x 300 x 340 mm
Peso	9,02 kg
Ventiladores del sistema	2 x (120 x 120 x 25 mm)
Tensión de alimentación de entrada CA	de 100 a 240 V CA
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz, monofásica
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C (de -5 °F a 140 °F)
Humedad relativa	Del 5 al 95 % de HR
Altitud operativa máxima	5000 m (16 400 ft)

### Medio ambiente y embalaje

Seguridad medioambiental	Cumple con la normativa RoHS
Contenido de la caja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unidad principal del DX1222</li><li>• 1 cables de alimentación de CA</li><li>• Paquete de accesorios</li><li>• Puerto de expansión</li><li>• Guía de instalación rápida</li></ul>
Accesorios opcionales <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• HDD SATA de 3,5": HAT5300</li><li>• SSD SATA de 2,5": SAT5200</li></ul>
Garantía	5 años <sup>2</sup>

Observación: Las especificaciones del modelo pueden cambiar sin previo aviso. Visite [www.synology.com](http://www.synology.com) para consultar la información más reciente.

1. Requiere que DSM 7.0.1-42218 o posterior esté instalado en el dispositivo host.
2. El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo. Visite <https://www.synology.com/company/legal/warranty> para obtener más información.
3. Consulte nuestra [lista de compatibilidad](#) para ver la lista de accesorios opcionales más actualizada.

### SYNOLOGY INC.

Copyright © 2021, Synology Inc. Todos los derechos reservados. Synology y el logotipo de Synology son marcas comerciales o marcas registradas de Synology Inc. Los demás nombres de productos y empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Synology puede realizar cambios en las especificaciones y descripciones del producto en cualquier momento y sin previo aviso.

DX1222-2021-SPN-REV002