

Geniřletme Ünitesi DX1222



Synology DiskStation için Tak-Çalıştır Depolama Geniřletmesi

Synology DX1222 geniřletme üniteleri, çalışma sırasında Synology DiskStation'ınıza¹ kapasite eklemenizi sağlar. Küçük ayak izi, hızlı kurulum ve Synology DiskStation Manager'ın (DSM) sezgisel birim yönetimi seçenekleri sayesinde, aynı dağıtımda anında 12 adede kadar ilave 2,5 inç veya 3,5 inç sürücü kullanın. Ünite, Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisiyle desteklenir.²

Önemli Özellikler

- **Basit Kurulum**
DiskStation'ınıza¹ en az kesintiyle 12 ilave sürücü yuvası ekleyin
- **Hızlı ve Sezgisel Kurulum**
Synology DSM'nin tümleşik araçlarıyla yeni depolamayı dakikalar içinde yapılandırın
- **Synology Sürücüleri İçin Hazır**
Synology kurumsal düzeyde sürücülerle en yüksek güvenilirliği sağlayın
- **Uzatılmış Destek**
Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisiyle desteklenir²



Minimum Kesinti

Hizmet kesintilerini en aza indirmek için DSM'de çevrimiçi birim genişletmesi yoluyla sürücülerini yeniden biçimlendirmeden RAID birimlerini sorunsuz şekilde genişletin.



Synology Sorunlarınızı Gidermeye Hazır

Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisine dahil edilen teknik destek hizmetleri sayesinde şirketinizin işleri kesintisiz şekilde sürdürmesini sağlayın.²

Kablo Bağlamak Kadar Kolay

DX1222'nin **tak-çalıştır tasarımı** ve **DSM'deki basit birim yönetimi**, zaman içinde artan depolama taleplerini karşılamayı kolaylaştırır. Küçük **masaüstü form faktörü sayesinde, değerli** ofis alanınızı feda etmeniz gerekmiyor.

Synology Sürücülerle Daha Fazlasını Başarın

Synology depolama sistemleriyle birlikte geliştirilen **Synology kurumsal düzeyde sürücüler**, zorlu doğrulama testleri sayesinde kanıtlanmış birlikte çalışabilme özelliği ve yüksek güvenilirlik sağlar. Son derece güvenilir ve entegre depolama kurulumu için bu sürücülerini Synology DiskStation ve DX1222 ile birleştirin. Böylece, uzun yıllar boyunca Synology güncellemeleri ve desteği alabilirsiniz.

Synology'nin 5 Yıllık Sınırlı Garantisi ile desteklenmektedir

Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisine dahil olan **kapsamlı donanım değişimi** ve **premium teknik destek** sayesinde DX1222'nizden en iyi şekilde yararlanın.²

Donanıma Genel Bakış

Ön



Arka



1	Durum Göstergesi	2	Uyarı Göstergesi	3	Güç Düğmesi	4	Link Göstergesi
5	Sürücü Durumu Göstergeleri	6	Sürücü Tepsileri	7	Sürücü Tepsisi Kilidi	8	Güç Bağlantı Noktası
9	Fanlar	10	Genişletme Bağlantı Noktası				

Teknik Özellikler

Donanım

Uyumlu sürücü türleri	12 x 3,5 inç veya 2,5 inç SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değildir)
Çalışırken değiştirilebilir sürücüler	Evet
Harici bağlantı noktası	1 x Genişletme bağlantı noktası (Mini-SAS HD)
Boyut (YxGxD)	270 x 300 x 340 mm
Ağırlık	9,02 kg
Sistem fanları	2 x (120 x 120 x 25 mm)
AC giriş gücü gerilimi	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5000 m (16400 ft)

Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none">1 x DX1222 ana ünitesi1 x AC güç kablosu1 x Aksesuar paketi1 x Genişletme kablosu1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu
İsteğe bağlı aksesuarlar ³	<ul style="list-style-type: none">3,5 inç SATA HDD: HAT53002,5 inç SATA SSD: SAT5200
Garanti	5 yıl ²

Not: Model teknik özellikleri bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakın.

- Ana cihaza DSM 7.0.1-42218 veya daha yeni bir sürümün yüklenmesini gerektirir.
- Garanti süresi, faturanızda belirtilen satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.
- En yeni isteğe bağlı aksesuar listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) bakın.

SYNOLOGY INC.

Telif Hakkı © 2021, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu, Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

DX1222-2021-TRK-REV002