



Udvidelsesenhed

RX1222sas



Hurtig og nem kapacitetsudvidelse til Synology Server


Synology-udvidelsesenheden RX1222sas muliggør nem lagerudvidelse til Synologys rackmonterede servere.¹ Du skal blot tilslutte via det medfølgende udvidelseskabel for at tilføje op til 12 SAS/SATA-diskbays og begynde at udnytte ny kapacitet med det samme med DSM's (Synology DiskStation Manager) mange muligheder for administration af diskenheder. Enheden er omfattet af Synologys 5 års begrænsede garanti.²

Højdepunkter

- **Intuitiv installation**
Tilføj op til 12 ekstra 3,5"/2,5" SAS/SATA-diske i et 2U-kabinet med minimal opsætning og afbrydelse
- **Enkel konfiguration**
Opret nye diskenheder på et øjeblik takket være Synology DSM's samlede værktøjer
- **Klar til Synology-diske**
Opnå uovertruffen integration og pålidelighed med Synology SATA- og SAS-diske
- **Langvarig support**
Understøttet af Synologys 5 års begrænsede garanti²

Nem opsætning og konfiguration

Minimer tjenesteafbrydelser under udvidelse takket være RX1222sas' plug-and-play-design og enkel administration af diskenheder i Synology DSM. Benyt dig af online-diskenhedsudvidelse for at tilføje en ny diskenhed til dit lager, eller udvid nemt RAID-diskenheder på DSM uden at omformatere diske.



Hurtigere reparation af diske

Synology HAS5300 reducerer den tid, det tager at reparere diske i RAID-miljøer sammenlignet med diske af samme klasse og kapacitet, når de bruges på Synology-systemer.³

Redundant design for maksimal opetid

Sørg for, at dine tjenester er tilgængelige med modulopbyggede nøglekomponenter - herunder strømforsyninger, diskbakker og blæsermoduler - der er designet, så de er nemme at udskifte. Dobbelte strømforsyninger giver dig mulighed for at eliminere specifikke fejlpunkter.

Opnå mere med Synology-diske

Synology HAT5300 SATA HDD'er, HAS5300 SAS HDD'er og SAT5200 SATA SSD'er udsættes for omfattende test og er designet til at levere uovertruffen ydeevne. Når bruges sammen med Synology-hardware, er de det oplagte valg til opbygning af en meget pålidelig og integreret lagerkonfiguration.



Du er dækket ind med Synology


Hold din virksomhed i gang hele tiden med teknisk support, der følger med Synologys 5-årige begrænsede garanti.²

Omfattet af Synologys 5 års begrænsede garanti


Maksimer dit investeringsafkast med omfattende udskiftning af hardware og førsteklasses teknisk support, der er en del af Synologys 5 års begrænsede garanti.²

Hardwareoversigt

Forside



Bagside



1	Strømindikator	2	Varslingsindikator	3	Knap til at slå bip fra	4	Statusindikatorer for disk
5	Diskbakker	6	Frigørelsesarm til skinnesæt	7	Strømporte	8	PSU-indikatorer
9	PSU-blæsere	10	Statusindikator	11	Varslingsindikator	12	Indikator for udvidelsesenheds-id
13	SAS IN-port	14	SAS OUT-port				

Hardware

Kompatible disktyper	12 x 3,5 eller 2,5 tommer SAS/SATA SSD/HDD (harddiske følger ikke med)
Hot Swappable-diske	Ja
Eksterne porte	SAS IN x 1, SAS OUT x 1
Størrelse (H x B x D)	<ul style="list-style-type: none">• 88 x 430,5 x 692 mm• 88 x 482 x 724 mm (med serverører)
Vægt	13,5 kg
Systemblæsere	4 x (80 x 80 x 32 mm)
AC-indgangsstrømspænding	100 V til 240 V AC
Strømfrekvens	50/60 Hz, enkelt fase
Driftstemperatur	0 °C til 35 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 60 °C
Luftfugtighed under drift	8 % til 80 % relativ luftfugtighed
Luftfugtighed ved opbevaring	5 % til 95 % relativ luftfugtighed
Maks. driftshøjde	5000 m (16.400 fod)

Miljø og emballage

Miljø sikkerhed	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	<ul style="list-style-type: none">• 1 x RX1222sas-hovedenhed• 2 x AC-strømkabel• 2 x udvidelseskabel• 1 x tilbehørspakke• 1 x hurtig installationsvejledning
Valgfrit tilbehør ⁴	<ul style="list-style-type: none">• 3,5" SATA HDD: HAT5300• 3,5" SAS HDD HAS5300• 2,5" SATA SSD: SAT5200• Glideskinnesæt: RKS-02
Garanti	5 år ²

Bemærk: Modelspecifikationer kan ændres uden varsel. Gå til www.synology.com for at få de seneste oplysninger.

1. Kræver DSM 6.2.4-25556 Update 3, 7.0.1-42218 Update 2 eller nyere versioner installeret på værtsenheden.
2. Garantiperioden begynder fra købsdatoen som angivet på købskvitteringen. Gå til <https://www.synology.com/company/legal/warranty> for at få flere oplysninger.
3. Test af ydeevne blev udført af Synology ved hjælp af 12 diske på en SA3600, der blev konfigureret ved hjælp af RAID 5 og et Btrfs-filsystem, mod tilsvarende kapacitet (12 TB) og diske i virksomhedsklassen. Resultaterne er kun til reference. Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af arbejdsbelastning, testmetoder og konfigurationen af enhederne og softwaren.
4. Se vores [kompatibilitetsliste](#) for at få den seneste liste med valgfrit tilbehør.

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2022, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel.

RX1222sas-2022-DAN-REV003