

拡張ユニット

RX1222sas



Synology サーバーの容量は 即時拡張可能


Synology 拡張ユニット RX1222sas は、Synology ラックマウントサーバーに対してシームレスなストレージ拡張を可能にします。¹これを同梱の拡張ケーブルで接続することにより、最大 12 台の SAS/SATA ドライブベイを追加でき、Synology DiskStation Manager (DSM) の多彩なボリューム管理オプションで新しい容量を直ちに活用することができます。このユニットには、Synology の 5 年間限定保証がついています。²

特長

- **直感的なインストレーション**
最大 12 台の 3.5 インチ / 2.5 インチ SAS/SATA ドライブを、わずかなセットアップ作業と短い停止時間で 2U のエンクロージャーに追加できます。
- **簡単な設定作業**
Synology DSM の統合されたツール群により、新しいボリュームは短時間で作成可能
- **Synology Drive 対応**
Synology の SATA および SAS ドライブで、比類なき統合と信頼性を実現
- **長期間のサポート**
Synology の 5 年限定保証²

容易なセットアップと設定

RX1222sas のプラグアンドプレイ設計と Synology DSM でのシンプルなボリューム管理により、サービス中断は最小時間ですみます。ストレージに新しいボリュームを追加する際にはオンライン ボリューム拡張を利用でき、DSM 上では RAID ボリュームの拡張は再フォーマットが不要でシームレスに行えます。



高速なドライブリペア

Synology システムで使用した場合、Synology HAS5300 は、RAID 環境のドライブリペアに必要な時間が同クラスの容量が同等のドライブと比べてかなり短くなります。³



Synology が対応します

Synology の5年限定保証に含まれる、テクニカルサポートサービスで、業務を継続できます。²

稼働時間を最大化する冗長設計

電源やドライブトレイ、ファンモジュールなど、主要なシステムコンポーネントがモジュール化されており、簡単に交換できるよう設計されているため、業務の稼働率を高めます。二重化電源により、単一故障点を排除。

さらに多くのことを Synology Drive で達成


厳しい試験と、Synology のハードウェアに追加された時に高い性能を発揮する設計により、Synology HAT5300 SATA HDD、HAS5300 SAS HDD、SAT5200 SATA SSD は、高度な統合化ストレージを構築するための理想的な選択肢です。

Synology 5年間限定保証付き


Synology の5年間限定保証が提供する、包括的なハードウェア交換およびプレミアムテクニカルサポートにより、投資収益率を最大化します。²

ハードウェア概要

正面



背面



1 電源インジケータ	2 警告インジケータ	3 警告音停止ボタン	4 ドライブ ステータス インジケータ
5 ドライブ トレイ	6 Rail Kit リリースタブ	7 電源ポート	8 PSU インジケータ
9 PSU ファン	10 ステータス インジケータ	11 警告インジケータ	12 拡張装置 ID インジケータ
13 SAS IN ポート	14 SAS-OUT ポート		

ハードウェア

対応するドライブタイプ	12 x 3.5" または 2.5" SAS/SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません)
ホットスワップ可能なドライブ	あり
外部ポート	SAS IN x 1、SAS OUT x 1
サイズ (HxWxD)	<ul style="list-style-type: none">88 x 430.5 x 692 mm88 x 482 x 724 mm (サーバーの端を含む)
重量	13.5 kg
システムファン	4 x (80 x 80 x 32 mm)
AC 入力電源電圧	100V~240V AC
電源周波数	50/60 Hz、単相
動作温度	0°C~35°C (32°F~95°F)
保管温度	-20°C~60°C (-5°F~140°F)
動作湿度	8%~80% RH
保管湿度	5%~95% RH
最大動作高度	5,000 m (16,400 ft)

環境とパッケージング

環境の安全性	RoHS準拠
パッケージ内容	<ul style="list-style-type: none">1 x RX1222sas 本体2 x AC 電源コード2 x 拡張ケーブル1 x アクセサリパッククイックインストールガイド 1 冊
オプションアクセサリ ⁴	<ul style="list-style-type: none">3.5インチ SATA HDD : HAT53003.5インチ SAS HDD HASS3002.5インチ SATA SSD : SAT5200スライドレールキット : RKS-02
保証	5年 ²

注：モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。最新情報については、www.synology.com をご覧ください。

1. ホストデバイスには DSM 6.2.4-25556 アップデート 3、7.0.1-42218 アップデート 2 あるいはそれ以降のバージョンがインストールされている必要があります。
2. 保証期間は、領収書に記載の購入日から始まります。詳細については、<https://www.synology.com/company/legal/warranty> を参照してください。
3. Synologyにより実施された性能試験は、12ドライブのSA3600を使用し、RAID 5ドライブとBtrfsファイルシステムで構成し、同等な容量 (12TB) をもつ一般企業向けドライブと対比。結果は参照用です。実際のパフォーマンスは、ワークロード、テスト方法、デバイスおよびソフトウェアの構成状態によって異なります。
4. 最新のオプションアクセサリについては、[互換性リスト](#)を参照してください。

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2022, Synology Inc. All rights reserved. Synology、Synologyロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synologyは予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。

RX1222sas-2022-JPN-REV003