

Utökningsenhet

RX1222sas



Utökning av kapacitet för Synology-serverar när du är på språng


Synologys expansionsenhet RX1222sas möjliggör smidig utökning av lagring för Synology rackmonterade serverar¹. Anslut den enkelt via den medföljande expansionskabeln för att lägga till upp till 12 SAS/SATA-diskfack och börja utnyttja ny kapacitet direkt med Synology DiskStation Manager (DSM) omfattande alternativ för volymhantering. Enheten omfattas av Synologys 5-åriga begränsade garanti.²

Huvudpunkter

- **Intuitiv installation**
Lägg till upp till 12 extra 3,5"/2,5" SAS/SATA-diskar i ett 2U-hölje med minimal installation och avbrott
- **Enkel konfiguration**
Börja skapa nya volymer inom några minuter tack vare de enhetliga verktygen för Synology DSM
- **Redo för Synology-diskar**
Uppnå oöverträffad integrering och tillförlitlighet med Synology SATA- och SAS-diskar
- **Långsiktig support**
Omfattas av Synologys 5-åriga begränsade garanti²

Enkel installation och konfiguration

Minimera avbrott i tjänsten under expansionen tack vare RX1222sas plug-and-play-design och enkel volymhantering i Synology DSM. Dra nytta av volymexpansion online för att lägga till en ny volym till din lagring, eller utöka RAID-volymer smidigt på DSM utan att behöva formatera om diskar.



Snabbare diskreparation

Synology HAS5300 minskar avsevärt den tid som krävs för att utföra diskreparation i RAID-miljöer jämfört med diskar av liknande klass och med liknande kapacitet när de används med Synology-system.³



Synology har det du behöver

Håll verksamheten igång med de tekniska supporttjänster som ingår i Synologys 5-åriga begränsade garanti.²

Redundant design för maximal drifttid

Se till att dina tjänster är tillgängliga med modulära nyckelsystemkomponenter – inklusive nätaggregat, disksläddar och fläktmoduler – som är utformade för att enkelt kunna bytas ut. Dubbla nätaggregat gör att du kan förhindra enskilda fel.

Uppnå mer med Synology Drive-enheter


Med rigorös testning bakom sig och en konstruktion för att ge oöverträffad prestanda och tillförlitlighet vid parkoppling med Synology-maskinvara är Synology HAT5300 SATA-hårddiskar, HAS5300 SAS-hårddiskar och SAT5200 SATA SSD-diskar det perfekta valet när du ska skapa en starkt integrerad lagringsinstallation.

Omfattas av Synologys 5-åriga begränsade garanti


Få högsta möjliga avkastning på investeringen med det omfattande utbytet av maskinvara och teknisk premiumsupport som Synologys 5-åriga begränsade garanti erbjuder.²

Maskinvaruöversikt

Framsida



Baksida



1	Strömindikator	2	Larmindikator	3	Pip av-knapp	4	Diskstatusindikator
5	Disksläddar	6	Frigöringsflikar för skensats	7	Strömportar	8	PSU-indikatorer
9	PSU-fläktar	10	Statusindikator	11	Larmindikator	12	Indikator för utökningsenhet-ID
13	SAS IN-port	14	SAS OUT-port				

Maskinvara

Kompatibla disktyper	12 x 3,5" eller 2,5" SAS/SATA HDD/SSD (diskar ingår inte)
Snabbväxlingsdiskar	Ja
Externa portar	SAS IN x 1, SAS OUT x 1
Mått (HxBxD)	<ul style="list-style-type: none">88 x 430,5 x 692 mm88 x 482 x 724 mm (med serverfästen)
Vikt	13,5 kg
Systemfläktar	4 x (80 x 80 x 32 mm)
AC ingående nätspänning	100V till 240V AC
Strömfrekvens	50/60Hz, enfas
Användningstemperatur	0°C till 35°C (32°F till 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till 60°C (-5°F till 140°F)
Luftfuktighet vid drift	8 % till 80 % RH
Luftfuktighet vid förvaring	5% till 95% RH
Max. driftshöjd	5 000 m (16 400 ft)

Miljö och förpackning

Miljösäkerhet	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	<ul style="list-style-type: none">1 x RX1222sas huvudenhet2 x AC-nätsladd2 x expansionskabel1 x Tillbehörsset1 x Snabb installationsguide
Valfria tillbehör ⁴	<ul style="list-style-type: none">3,5-tums SATA HDD: HAT53003,5-tums SAS HDD HAS53002,5-tums SATA SSD: SAT5200Sats med glidskenor: RKS-02
Garanti	5 år ²

Obs! Modellspecifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Se www.synology.com för den senaste informationen.

1. Kräver DSM 6.2.4-25556 Uppdatering 3, 7.0.1-42218 Uppdatering 2 eller senare versioner som ska installeras på värdenheten.
2. Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som anges på ditt kvitto. Mer information finns på <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
3. Prestandatestning utfördes av Synology med 12 diskar på en SA3600, konfigurerad med RAID 5 och ett Btrfs-filsystem, mot diskar med liknande kapacitet (12 TB) och av liknande klass (företag). Resultaten är endast avsedda som referens. Faktiska prestanda kan variera beroende på arbetsbelastning, testmetoder och hur enheter och programvara konfigurerats.
4. Se [kompatibilitetslistan](#) för den senaste listan med valfria tillbehör.

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2022, Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology och Synologys logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Synology Inc. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande.

RX1222sas-2022-SVE-REV003