



VisualStation VS360HD

Synology® VisualStation VS360HD är en kompakt, hållbar och högpresterande övervakningskompanjon. Den har stöd för videoflöden från upp till 36 nätverkskameror i ett nätverk när alla kameror är konfigurerade vid 720p/10FPS och dubbel full HD-speglade skärmutmatningar via HDMI och VGA. Det är även möjligt med stöd för upp till 5 megapixels upplösning med färre FPS eller färre kanaler.

Huvudpunkter

- Ultrakompakt storlekskonstruktion som ryms i handen
- Lösning för Livevy och uppspelning utan persondator
- Dubbel full HD-utmatning via HDMI/VGA
- 36-Kanalers samtidig HD-livevy
- Tål industriella temperaturer från -10°C till 50°C (14°F till 122°F)
- Fläktfri energieffektiv design
- Inkluderar VESA-kompatibel sats för montering bakom skärmar
- Fungerar med Surveillance Station 7 och framåt

Livevy och uppspelning enligt ditt val

Synology VS360HD gör övervakning och uppspelning enkel. När den parkopplas med en Synology NAS som kör **Surveillance Station 7** eller senare tillhandahåller VS360HD **full samtidig HD-HDMI och VGA skärmspeglning** Livevyutmatning för upp till **36 nätverkskameror** konfigurerade som 720p/10FPS. Det är även möjligt med stöd för upp till 5 megapixels upplösning med färre FPS eller färre kanaler. Utan krav på någon kostsam dator är VS360HD en kraftfull allt-i-ett-lösning för övervakning av liveflöden, bläddring bland videoklipp eller att ta ögonblicksbilder och spara dem till en extern USB-disk.

Lättanvänt gränssnitt och USB-kompatibilitet

Tack vare de mångsidiga funktionerna hos **Surveillance Station** är VS360HD lämplig för både nybörjare och avancerade användare. Det intuitiva gränssnittet säkerställer enkel åtkomst till de mest vanliga funktioner, exempelvis **Livevy**, **Tidslinje** och **Inspelningslista** som gör det möjligt för dig att bläddra bland inspelningar och exportera videoklipp eller ögonblicksbilder i hög kvalitet till en extern USB-disk. Användare kan ansluta en USB-disk till en **USB 3.0-port** på VS360HD och minska den tid det tar att ladda ner en videoinspelning från Synology NAS till en USB-disk.

Med totalt **tre USB-portar** på VS360HD kan användare även ansluta en mus, ett tangentbord och till och med ett joystick för att enkelt manövrera specifika IP-kameror med PTZ (pan-tilt-zoom)-styrning. Med några få musklick kan användbara kameravinklar sparas och grupperas tillsammans för att forma "patrull"-cykler medan optimerade layouter för livevy är fullständigt anpassningsbara genom snabbt släpp-och-dra.



Videoövervakning gjord enkel med VS360HD

Parkoppla VS360HD med en Synology NAS för att få övervakning utan dator för upp till 36 nätverkskameror samtidig och till två speglade skärmutmatningar.



VESA-montageöverensstämmelse

Förmåga att montera VS360HD på baksidan av en VESA-kompatibel skärm med den medföljande VESA-monteringssetsen.

VESA-montageöverensstämmelse och hållbar konstruktion

Med det medföljande **VESA-monteringskitet** kan användare montera VS360HD på baksidan av alla VESA-överensstämmande monitorer. VS360HD har konstruerats för att ta liten plats och döljs enkelt bakom skärmen, minskar belamring och ger maximalt arbetsutrymme. Jämfört med en traditionell dator så sparar VS360HD inte bara ett stort utrymme men använder även mindre energi och ger uthållig hållbarhet. VS360HD kan tåla industriella temperaturer från **-10 °C till 50 °C** (14 °F till 122 °F) så det finns inte något behov av att vara orolig över överhettning när VS360HD installeras på baksidan av skärmar i karga förhållanden..

Säkerhetslösning 24/7 för alla

Synology Surveillance Station erbjuder ett centraliserat gränssnitt för att hantera och övervaka IP-kameror i din butik, på ditt kontor eller i ditt hem. Utöver dess intuitiva installation och bekymmersfria användarupplevelse har Surveillance Station en optimerad Livevypanel med skärmåtgärder, smarta verktyg för analys, såsom rörelseavkänning och ett larmsystem som omedelbart skickar meddelanden via SMS, e-post och **DS cam**, SMS och e-post när något misstänkt beteende avkänns. När den är parkopplad med VS360HD kan affärs- eller företagsägare säkerställa större säkerhet genom att positionera VS360HD i områden med högre risk, exempelvis en reception eller utgångskassa medan de förvarar den huvudsakliga inspelningsservern i en låst garderob eller ett dedikerat serverrum.

Plånboksvänlig och energieffektiv

Tack vare sin **fläktlösa konstruktion** är VS360HD helt tyst och kräver bara **4,76W** vid drift med 36 kanaler och till och med ännu lägre strömförbrukning, ned till endast **3,61W** vid överksamhet. Som en datorlös övervakningslösning är VS360HD ekonomisk för både utrustning och energikostnader i det långa loppet.

Alla produkter från Synology tillverkas med delar som överensstämmer med RoHS-direktivet och förpackas i återvinningsbart förpackningsmaterial. Synology är medveten om sitt ansvar som en global medborgare och arbetar kontinuerligt för att minska miljöpåverkan för varje produkt som tillverkas.

Anslutningar & Knappar



- 1 LED-indikatorer
- 2 Ljudinmatning
- 3 Ljudutmatning
- 4 Strömknapp
- 5 USB 3.0-port
- 6 RESET-knapp
- 7 USB 2.0-portar
- 8 Strömport
- 9 LAN-port
- 10 VGA-utgång
- 11 HDMI-utgång

Tekniska specifikationer

Hårdvara

USB	USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2
Videoutgång	HDMI x 1, VGA x 1 (speglad skärmutmatning)
Videoutmatningsupplösning som har stöd	1920 x 1080 (1080p), 60 Hz
Ljudingång/-utgång	3,5 mm stereoljudkontakt X 2 (ingång/utgång)
Storlek (H x B x D)	32 X 130 X 130 mm
Vikt	300 g
LAN	Gigabit x 1
AC ingående nätspänning	100V till 240V AC
Strömfrekvens	50Hz till 60Hz, enkelfas
Användningstemperatur	-10 °C till 50 °C (14 °F till 122 °F)
Förvaringstemperatur	-20 °C till 60 °C (-5 °F till 140 °F)
Relativ fuktighet	5% till 95% RH
Strömförbrukning	4,76W / 16,24BTU/tim (36 kanaler), 3,61W / 12,32BTU/tim (overksam)
Intyg	EN45545, EN50155, FCC Klass B, CE Klass B, BSMI Klass B

Mjukvara

Maximalt antal IP-kameror (licenser krävs)	36 (inklusive 2 kostnadsfria licenser)
Total FPS (H.264)	360 FPS @ 720p 170 FPS @ 1080p 90 FPS @ 3M 60 FPS @ 5M
Maximalt antal inspelningsuppspelningar	4
Videokompressionsformat	H.264, MPEG4, MJPEG
Ljudkodek	AAC, PCM, G711, G726, AMR
eMap	Ja
Ögonblicksbild	Ja (spara till USB-disk)
PTZ	Ja (endast för PTZ-kameror)
Patrull	Ja (endast för patrullkameror)
Loggfilsvisare	Ja
Uppgradering av fast programvara	Ja (via USB-disk)

Miljö och förpackning

Miljö	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	VS360HD huvudenhet, snabb installationsguide, AC-nätadapter, RJ-45 LAN-kabel, VESA-monteringsatts
Garanti	3 år ¹

*Modellspecifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Vänligen se www.synology.com för den senaste informationen.

1. Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som finns på ditt kvittot. Mer information finns på <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

SYNOLOGY INC.

Synology är dedikerade till dra full nytta av de senaste teknologierna för att ge företags- och hemmaanvändare pålitliga och prisvärda sätt att centralisera datalagring, förenkla säkerhetskopiering av data, dela och synkronisera filer mellan olika plattformar och få tillgång till data på rörlig fot. Synology siktar på att leverera produkter med framåtskridande egenskaper och att ha förstklassig kundservice.

Upphovs rätt © 2019 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology, Synology:s logotyp är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Synology Inc. Andra produkter och bolagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande. Tryckt i Taiwan.

VS360HD-2019-SVE-REV006

Huvudkontor

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Kina

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Frankrike

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel: +33 147 176288

Nord- och Sydamerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel: +1 425 818 1587

Storbritannien

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Tyskland

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan